



COMUNE DI NAPOLI
AREA URBANISTICA

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Il dirigente

PG/2020/ 282264

del 11/06/2022

All'Area Manutenzione
Servizio Supporto al RUP

e pc.
Al Servizio Ciclo Integrato delle Acque

Oggetto: Progetto "Completamento del collettamento delle acque piovane e delle fognature Camaldoli-Chiaiano". Tratti fognari integrativi. Richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica.

In riscontro alla vostra nota PG/278314 del 08/04/2022 di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di Destinazione Urbanistica dell'area interessata dal Progetto esecutivo "Completamento del collettamento delle acque piovane e delle fognature Camaldoli-Chiaiano", di cui al richiamato parere espresso dallo scrivente servizio e trasmesso con nota PG/833542 del 15/12/2020, inerenti l'area di seguito individuata come da grafici progettuali allegati al PG/764032 del 17/11/2020:

- *Ramo 4 tratto 1 (elaborato 10-1 integ):*
Tratto fognario posto in corrispondenza di via Tirone che interessa le particelle catastali nn. 1303 1322, 1324, 1450 e 1530 del foglio 10 del NCT;
- *Ramo 4 tratto 2 (elaborato 28 integ e F.13.9):*
Tratto fognario posto in corrispondenza di via Tirone che interessa le particelle catastali nn. 481, 483, 486, 488, 490, 498, 500 e 502 del foglio 28 del NCT;
- *Ramo 5 (elaborato 10.2 integ e F.13.1):*
Tratto fognario posto in corrispondenza di via Tirone 4d che interessa le particelle catastali nn. 128, 402, 410, 427, 434, 1299, 1433, 1435, 1436, 1437 e 1462 del foglio 10 del NCT;
- *Ramo 6 (elaborato 48 integ e F.10.3):*
Tratto fognario posto in corrispondenza di una traversa di via Orsolone ai guantai che interessa le particelle catastali nn. 438, 701, 707, 708, 709, 711, 715 e 987 del foglio 48 del NCT;
- *Ampliamento Santacroce (elaborato 50 integ e F.15.10).*
Tratto fognario posto in prossimità di piazza Santacroce che interessa le particelle catastali nn. 425, 969 e 1045 del foglio 50 del NCT;

si comunica che, vista la Variante al Piano regolatore generale per la zona occidentale approvata con DPGRC n.4741 del 15.04.1998 (BURC n.23 del 28.04.1998); vista la Variante al Piano regolatore generale per il centro storico, la zona orientale e la zona nord-occidentale approvata con DPGRC n.323 dell'11.06.2004 (BURC n.29 del 14.06.2004); tenuto conto che gli strumenti urbanistici recepiscono integralmente i contenuti, gli elaborati e le norme del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino nord-occidentale della Campania (PAI), di cui alla delibera di Giunta Regione Campania n.4797 del 25.10.2002; visto il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.466 del 21.10.2015 (BURC n.62 del 26.10.2015); visto il Piano per la difesa delle coste approvato con deliberazione di Giunta Regione Campania n.507 del 04.10.2011 (BURC n.64 del 10.10.2011); visto il Piano stralcio di tutela del suolo e risorse

idriche approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.488 del 21.09.2012 (BURC n.63 del 01.10.2012); visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio parte III, Dlgs n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.; vista la Direttiva della presidenza del Consiglio dipartimento di protezione civile del 14.02.2014; visto il DPCM del 24.06.2016 (G.U. n.193 del 19.08.2016); visto il Piano di Rischio Aeroportuale approvato con Delibera C.C. n.5 del 19.02.2018 (BURC n.22 del 12.03.2018):

Tutta l'area interessata dagli interventi rientra, come risulta dalla tavola della zonizzazione, nella zona *F - parco territoriale e altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale*, nelle seguenti sottozone:

- sottozona Fa1 - *Aree agricole* (artt 45 e 46 delle Nta) - *Ramo 4 tratto 1, Ramo 4 tratto 2* (maggiore consistenza), *Ramo 5* (particelle 128, 402, 410 del foglio 10);
- sottozona Fa2 - *Aree incolte* (artt 45 e 46 delle Nta) - *Ramo 4 tratto 2* (parte delle particelle 483 e 498 del foglio 28), *Ramo 5* (particelle 427, 434, 1299, 1433, 1435, 1436, 1437 e 1462 del foglio 10);
- sottozona Fb - *abitati nel parco* (artt 45 e 47 delle Nta) - *Ampliamento Santacroce*.

L'intera area ricade nell'ambito 33 - *Selva-Chiaiano* disciplinato dall'art.162 delle Nta ed è classificata, come risulta dalla tavola 12 - vincoli geomorfologici come *area stabile* (Ramo 5) ovvero *area a bassa instabilità* (la restante parte).

L'area di intervento risulta sottoposta alle disposizioni della parte terza del Dlgs 42/2004, parte (Rami 4, 5 e 6) in art.157, in quanto ricadente nel perimetro delle zone vincolate dal Dm 21 gennaio 1997 emesso ai sensi della legge n.1497/1939 e parte in art. 142 comma 1 lettera f), i parchi e le riserve nazionali o regionali, (Ampliamento Santacroce).

Ricade parzialmente, come risulta dalla tavola 14, nel perimetro delle *aree di interesse archeologico* (Ramo 4 tratto 2 ad eccezione delle particelle 481, 498, 500 e 502) e interamente nel perimetro del "*Parco - Metropolitano delle colline di Napoli*" approvato con DPGRC n.392 del 14.07.2004 (B.U.R.C. n.37 del 02.08.2004), in zona C - *riserva controllata*.

L'area di intervento ricade parzialmente nel *Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche*, approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.488 del 21.09.2012, parte con *classe Bassa - Ramo 4 tratto 1* (interamente), *tratto 2* (particelle 481, 488, 500 e 502 del foglio 28), *Ramo 5 e Ampliamento Santacroce* (parte delle particelle 425 e 969 del foglio 50) - o *molto Bassa - Ramo 4 tratto 2* (parte rimanente).

Essa ricade in piccola parte (quota parte delle particelle 425 e 969 del foglio 50) nel *Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I.* dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale approvato con delibera di Giunta Regione Campania n.466 del 21.10.2015, nella carta del rischio da frana R3 *rischio da frana elevato*.

È fatto salvo ogni altro vincolo previsto da disposizioni di legge.

l'istruttore direttivo tecnico
arch. Sara Scapicchio



il dirigente
arch. Andrea Ceudech

