


















PIANTA PIANO SEMINTERRATO


- CORPO DE4 -

scala 1:50



Legenda simboli

 Pozzetto di ispezione sifonato - tipo Firenze Dimensioni: 60 x 100 x 60(h) cm	 Linea di scarico principale posta sotto al solaio Tubazione in PEAD PN10	 Linea di scarico secondaria posta sotto traccia Tubazione in PEAD PN10
 Linea di scarico secondaria posta a parete Tubazione in PEAD PN10	 Montante di scarico acque nere Tubazione in PEAD PN10	 Montante ventilazione secondaria Tubazione in PEAD PN10
 Montante di discesa pareti Tubazione in PEAD PN10	 Punto di scarico singolo apparecchio	 Venticollettore idronico a parete Dimensioni: 915 x 230 x 290 (h) mm
 Pozzetto griglia raccolta acque sifonata	 Pozzetto d'ispezione sifonato "PI"	 SAN Scarico acque nere
 SAB Scarico acque bianche	 SAU Scarico acque usate	 ASP Aspirazione



SCHEMA TIPICO DELL'ATTACCO DELLE COLONNE FECALI

scala adattata

NOTE

- 1 - Tubazioni in PVC;
- 2 - Pendenza tubazioni 1‰;

COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO  
1° LOTTO FUNZIONALE - CUP: B62J01000030008

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ATI: INGEGNERIA e SVILUPPO S.R.L. - ING. SERGIO CAMERA



San Vitelliano (NA)  
Via Nazionale delle Puglie n. 283  
Telefono 0815198672  
e-mail info@esingegneria.com  
per info@esingegneria.com  
CIR e P.IVA n. 07918340634  
COORDINAMENTO DEL PROGETTO  
Ing. ANTONIO RUSSO



DOTT. ING. RUSSO ANTONIO  
SEZIONE A  
PROFESSIONE INFERIORE  
M. 18012  
13012

DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. SERGIO CAMERA  
INTEGRAZIONI SPECIALIS: Ing. FRANCESCO SIRIGNANO  
GRUPPO DI LAVORO:  
Arch. VINCENZO RUSSO  
Ing. PASQUALE DE LAURENTIS  
Arch. MADDALENA GAGLIONE  
Geom. VINCENZO ALITORINO

COMMITTENTE:  
Comune di Napoli  
Area Trasformazione del Territorio  
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità

Dirigente:  
Arch. PAOLA CEROTTO

RUP:  
Ing. GIOVANNI DE CARLO

APPROVAZIONI:

OGGETTO:  
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE ALLOGGI:  
PIANTA PIANO SEMINTERRATO - CORPO DE4

ELABORATO:  
IMM.DE4\_13  
SCALA: 1:50  
COMMESSA: H22\_08  
REDAZIONE: SCA  
VERIFICA: SIR  
APPROVAZIONE: ARU

01	OTTOBRE 2020	REVISIONE	PDL	SIR	ARU	RUP
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato ed i diritti ad esso correlati con divieto di riproduzione, salvo esplicita autorizzazione