






| | | |
|---|---|-----------------------------|
| Cliente NAPOLI AMM.NE COMUNALE PIAZZA CAVOUR, 42 80137 NAPOLI Tel. 081 -5514576 Fax 081 -5527862 E-mail diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it Consegna DA DEFINIRSI IN FASE DI ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 14/08/23 | PREVENTIVO | |
| | NUM. | 1665 Data 14/07/2023 |
| | Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org | |
| | Condizioni di trasporto TRASPORTO AL PIANO FISSAGGI INCLUSI | |
| | Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso. | |

| N. | Codice | Q.tà | Descrizione | Prezzo Unitario | Totale |
|------|--------|------|--|-----------------|-----------|
| 1,00 | M8060 | 40 | LETTINO CON SPONDE RUOTE CM 109X57X96H / __  Come una culla é costituito da sponde su quattro lati, abbassabili per un più agevole accesso. Struttura in legno di faggio evaporato lucidato al naturale, struttura senza spigoli, bastoncini tondi. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. E' munito di ruote piroettanti in plastica color neroantiurto, con altezza 60 mm / __ | 256,75 | 10.270,00 |
| 1,50 | P.COMM | 40 | SET PARACOLPI PER LETTINO A SPONDE | 44,00 | 1.760,00 |
| 2,00 | M8065 | 40 | MATERASSO ING.CL.1 PER CULLA M8060 CM 100X50X8H | 91,00 | 3.640,00 |
| | | |  | | |
| 3,00 | M8080 | 40 | CUSCINO ANTISOFFOCO 50X30 Realizzato in materiale di fibra con speciale sistema per la respirazione. | 22,75 | 910,00 |
| 4,00 | M8050 | 140 | LETTINO DIVEZZI CASSONETTO 124X60X25 / AVORIO  E' costituito da sponde con altezza 25 cm, è sovrapponibile, munita di due fori ovali nella testata e nella parte opposta, che fungono da maniglie; l'assemblaggio avviene medianteviti a brugola a filo pannello. Struttura in legno multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di ca. 20mm. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. / AVORIO | 200,20 | 28.028,00 |



| | | |
|---|--|---|
| Cliente NAPOLI AMM.NE COMUNALE PIAZZA CAVOUR, 42 80137 NAPOLI Tel. 081 -5514576 Fax 081 -5527862 E-mail diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it Consegna DA DEFINIRSI IN FASE DI ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 14/08/23 | PREVENTIVO | |
| | NUM. 1665 Data 14/07/2023 | Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org |
| | Condizioni di trasporto TRASPORTO AL PIANO FISSAGGI INCLUSI | |
| | Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 | |
| | Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso. | |

| N. | Codice | Q.tà | Descrizione | Prezzo Unitario | Totale |
|-------|--------|------|--|-----------------|-----------|
| 5,00 | M8075 | 140 | MATERASSO PER LETTINO M8050 IGNIFUGO 120X55X12H  | 84,50 | 11.830,00 |
| 6,00 | M8080 | 140 | CUSCINO ANTISOFFOCO 50X30 Realizzato in materiale di fibra con speciale sistema per la respirazione. | 17,50 | 2.450,00 |
| 7,00 | P.COMM | 140 | TRAPUNTINA PER CULLA/LETTINO | 33,85 | 4.738,47 |
| 8,00 | P.COMM | 280 | COPPIA LENZUOLINE PER CULLA/LETTINO | 33,85 | 9.476,94 |
| 11,00 | M6585 | 30 | SGABELLO IN BETULLA SEDUTE E POGG. / __  Questo seggiolone ha il sedile e il poggiatesta regolabile in diverse altezze, per garantire la perfetta postura dei bambini. Tale seggiolone permette di utilizzare il seggiolone accostandolo anche a tavoli altezza adulti. Struttura realizzata in multistrato di betulla verniciato al naturale con bordi arrotondati antitrauma. Fianchi fissati per la regolazione con sistema a brugola autobloccanti. / __ | 163,80 | 4.914,00 |





| | | |
|--|--|-----------------------------|
| Cliente NAPOLI AMM.NE COMUNALE PIAZZA CAVOUR, 42 80137 NAPOLI NA ITALIA Tel. 081 -5514576 Fax 081 -5527862 P.IVA 01207650639 E-mail diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it Consegna DA DEFINIRSI IN FASE DI ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 14/08/23 | PREVENTIVO | |
| | NUM. | 1665 Data 14/07/2023 |
| | Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org | |
| | Condizioni di trasporto TRASPORTO AL PIANO FISSAGGI INCLUSI | |
| | Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso. | |

| N. | Codice | Q.tà | Descrizione | Prezzo Unitario | Totale |
|-------|--------|------|--|-----------------|----------|
| 12,00 | N1000 | 15 | MOBILE FASCIATOIO GIOR 120X75X80/95H / FAGGIO NATURALE Il mobile è pensato per risolvere alcuni problemi nell'asilo nido, inferiormente dei vani fungono da contenitore del materiale necessario per tali attività, e superiormente un piano imbottito con spondine. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato colore faggio o magnolia. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo. Piano superiore di utilizzo realizzato in materiale similpelle lavabile e imbottito anche sulle tre spondine di contenimento. Le stesse misurano in altezza cm. 15. Bordi in ABS spessore 3 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 18 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini in materiale plastico, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione. / FAGGIO NATURALE | 559,00 | 8.385,00 |
| 13,00 | N5020 | 24 |  CASELLARIO 9C GIORNO 104X40X100H / AVORIO AVORIO La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraiabili in senso orizzontale. Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica. Schienale spessore 8 mm, finito a vista così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base. / AVORIO AVORIO | 227,50 | 5.460,00 |
| 14,00 | N5030 | 20 |  MOBILE 15 CASELLE DIM.104X40X100H / FAGGIO FAGGIO La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia. Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1. Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità. | 468,00 | 9.360,00 |



| | | | |
|---|--|------|------------------------|
| Cliente NAPOLI AMM.NE COMUNALE PIAZZA CAVOUR, 42 80137 NAPOLI Tel. 081 -5514576 Fax 081 -5527862 E-mail diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it Consegna DA DEFINIRSI IN FASE DI ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 14/08/23 | PREVENTIVO | | |
| | NUM. | 1665 | Data 14/07/2023 |
| | Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org | | |
| | Condizioni di trasporto TRASPORTO AL PIANO FISSAGGI INCLUSI | | |
| | Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso. | | |

| N. | Codice | Q.tà | Descrizione | Prezzo Unitario | Totale |
|-------|--------|------|---|-----------------|-----------|
| 15,00 | N5085 | 24 | <p>Dotato di 15 caselle in legno nobilitato, con spessore mm 18, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraibili in senso orizzontale.</p> <p>Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica.</p> <p>Schienale spessore 8 mm, finito a vista così' da consentirne l'uso come elemento divisorio.</p> <p>Piedini di serie in faggio massello, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base. / FAGGIO FAGGIO</p> <p>MOBILE ANTE 4 RIPIANI 104X42X190H / FAGGIO FAGGIO</p>  <p>La serie dei mobili N è sovrapponibile ed accostabile ad altri della stessa famiglia.</p> <p>Struttura spessore 18 mm composta in ogni sua parte da legno nobilitato in classe E1.</p> <p>Il sistema di assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici in metallo, che garantisce una veloce e facile disassemblabilità.</p> <p>Ante realizzate in legno nobilitato spessore mm 18 apribili a 110° con robuste cerniere in acciaio stampato con sistema di chiusura rallentata con funzione antischiacciamento, regolazione millimetrica con viti. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze pericolose. Dotato di 2 ripiani in legno nobilitato, con spessore mm 25, fissati alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma inestraibili in senso orizzontale.</p> <p>Bordi in ABS spessore 2 mm a raggiatura antinfortunistica.</p> <p>Schienale spessore 8 mm, finito a vista così' da consentirne l'uso come elemento divisorio.</p> <p>Piedini di serie in materiale plastico, regolabili in altezza in modo da consentire l'adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione sono avvitati alla base. / FAGGIO FAGGIO</p> | 513,50 | 12.324,00 |
| 16,00 | M6560 | 1 | <p>PANCHETTA PLURIUSO IN FAGGIO C/BRAC 86X32X16/21H / FAGGIO NATURALE FAGGIO NATURALE</p>  <p>Struttura di sezione circolare di 35 mm in legno massello di faggio assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l'ausilio di collanti specifici aventi spessore mm.8. Verniciatura lucida al naturale atossica. CERTIFICATO FSC / FAGGIO NATURALE FAGGIO NATURALE</p> | 101,40 | 101,40 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| Cliente NAPOLI AMM.NE COMUNALE PIAZZA CAVOUR, 42 80137 NAPOLI NA ITALIA Tel. 081 -5514576 Fax 081 -5527862 P.IVA 01207650639 E-mail diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it Consegna DA DEFINIRSI IN FASE DI ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 14/08/23 | PREVENTIVO | |
| | NUM. 1665 | Data 14/07/2023 |
| | Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org | |
| | Condizioni di trasporto TRASPORTO AL PIANO FISSAGGI INCLUSI | |
| | Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso. | |

| N. | Codice | Q.tà | Descrizione | Prezzo Unitario | Totale |
|-------|-----------|------|---|-----------------|----------|
| 16,50 | 0142F130 | 15 | CATTEDRA P/L B/F 3PANN 2C T40 130X70 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  Struttura portante in tubo di acciaio diametro 40x1,5 mm. Struttura perimetrale in tubo di acciaio con funzione antinfortunistica 40x20x1,5 mm. Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. Schermo frontale e cassettera in nobilitato spessore mm. 18 tinta faggio. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Cassettera a due cassette con serratura tipo yale. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 | 219,05 | 3.285,75 |
| 18,00 | 0175 | 15 | POLTRONA FAGGIO T25 BRACC 40X40X46H / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Le parti in faggio sono lucidate e verniciate al naturale. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. / FAGGIO NATURALE GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 | 41,60 | 624,00 |
| 19,00 | 0312 | 40 | ATTACCAPANNI PAR 5P NOB G.PL. 100X15 / FAGGIO NATURALE  Supporto tavoletta in legno in truciolare nobilitato classe E1, grucce in plastica indeformabili. / FAGGIO NATURALE | 24,05 | 962,00 |
| 20,00 | N5340A/53 | 40 | TAVOLO CIRCOLARE G.FERRO DIAM 128X53 / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006  Accostabile su tutti i lati. Piano realizzato in nobilitato spessore mm 25. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra edotate di piedini in plastica antirumore. / AVORIO GRIGIO METALLIZZATO RAL 9006 | 182,00 | 7.280,00 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| Cliente NAPOLI AMM.NE COMUNALE PIAZZA CAVOUR, 42 80137 NAPOLI Tel. 081 -5514576 Fax 081 -5527862 E-mail diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it Consegna DA DEFINIRSI IN FASE DI ORDINE Ufficio - Att.ne Fine Validità Offerta 14/08/23 | PREVENTIVO | |
| | NUM. | 1665 Data 14/07/2023 |
| | Per informazioni rivolgersi a: UFFICIO COMMERCIALE commerciale@mobilferro.org | |
| | Condizioni di trasporto TRASPORTO AL PIANO FISSAGGI INCLUSI | |
| | Condizioni di pagamento BB. 30 GG. DF.FM IT06 Y085 9063 3410 3400 0025 029 Garanzia Offerta 24 Mesi - La garanzia copre i difetti di conformità esistenti nel momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro un termine stabilito a decorrere da quel momento in seguito al normale uso. | |

| N. | Codice | Q.tà | Descrizione | Prezzo Unitario | Totale |
|-------|----------|------|--|-----------------|----------|
| 21,00 | N5365/53 | 15 | TAVOLO PAPPÀ G.FERRO CM DIAM. 150X113X53H / __ _  | 312,00 | 4.680,00 |
| 22,00 | M6510 | 150 | SEDIA PLURIUSO IN FAGGIO C/BRACC 32X32X16/21H / FAGGIO NATURALE _  Struttura di sezione circolare di 35 mm in legno massello di faggio assemblata per mezzo di appositi collanti ed incastri fresati e spinati. Seduta e schienale in compensato multistrati di faggio incollati a fibre incrociate con l'ausilio di collanti specifici aventi spessore mm.8. Verniciatura lucida al naturale atossica.CERTIFICATO FSC / FAGGIO NATURALE _ | 57,20 | 8.580,00 |
| 23,00 | P.COMM | 2 | MTC-1526 CARRELLO METALLICO SU DUE PIANI, DIMENSIONI 98x51x91 h | 402,67 | 805,35 |

| | | |
|------------------|-----|------------|
| Totale | EUR | 139.864,91 |
| Iva | EUR | 30.770,28 |
| Totale IVA Comp. | | 170.635,19 |

Si prega di rispedire firmato per accettazione _____

La Mobilferro Srl si riserva la facoltà di non accettare ordini inferiori a € 1000,00