


LEGENDA CONTROSOFFITTI

Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calce allucato idro rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi organici essenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologato in classe 0, con lato a vista presentando con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sofficia a carta acustica a norma UNI 9714 M.A.1 omologata in classe 1, pretirati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm, delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi dritti, appoggiate su struttura in vista in profili d'acciaio zincato preverniciato a T1 a scudo sovrapposto con pendinella in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato.

ref	description	qty	W	tot W
b	m1 micro 58 scomparsa totale fisso my bianco 3000K Ra98 sdcm2 1791lm 16.8W 500mA	37	16.8	621.6
bin_1	IP54 alimentatore remoto binario vbb 3-230V 16A dali bianco	1	0.0	0.0
bin_2	binario vbb 3-230V 16A dali bianco	1	0.0	0.0
c	n55 soffitto argento hacca con lente amp 150 fascio largo 3000K Ra98 R9 98 sdcm1 2140lm 19.9W 700mA IP20 alimentatore remoto	114	19.9	2268.6
c1	n55 soffitto argento hacca con vetro sabbiato hm01 3000K Ra98 R9 98 sdcm1 2140lm 19.9W 700mA IP20 alimentatore remoto	9	19.9	179.1
h	n55 parete soffitto argento hacca con vetro hm01 3000K Ra98 R9 98 sdcm1 2140lm 19.9W 700mA	7	19.9	139.3
p	n55 binario orientabile dali my bianco con ottica spot 82x19 23°3000K Ra98 R9 98 sdcm1 3000lm 30.9W IP20	19	30.5	579.5
		188		3788.1

GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.

"Realizzazione di un'attrezzatura di interesse comune destinata a polo multifunzionale di eccellenza per l'alta formazione specialistica, i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani" nel complesso immobiliare denominato **Istituto Giovanni Battista De la Salle**.
Quartiere Avvocata - II Municipalità - Napoli



PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: **Progetto Soffitti e Controsoffitti Pianta piano primo (+5,10m)**

STATO DI AVANZAMENTO: **PROGETTO ESECUTIVO**

CODICE ORDINE: FILE: DATA: ORA: OK

Rev: Richiesta da

01	Racconto verbale intermedio di verifica			
----	---	--	--	--



COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE
ARCHITETTO GIUSEPPE VELE



ref.b. m1 micro sc.totale ref.bin.p. binario 330V con n55 ref.c. n55 soffitto amp 150 ref.c1 n55 soffitto hm02 ref.h. n55 parete soffitto

