

SCHEDE NUOVI PREZZI
(integrativi del Prezzario Regione Campania anno 2020)

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini Periferici
Lotto 1 - Cimiteri Centrali Annualità 2021-2022
Accordo Quadro

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 28/01/2021

IL TECNICO
I.D.T. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP.01
Codice	NP.01
Descrizione	Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	45	22,05
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					22,05

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Rubinetto miscelatore monocomando per lavabo	cad	40,00	1,00	40,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					42,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				2,10
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					2,10

Spese generali	%	15,00%	9,92
Utili	%	10,00%	7,61
Prezzo di applicazione			83,68

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.	n.	83,68	26,35%	0,44

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA NP.02
ANAGRAFICA
 Codice NP.02

Descrizione Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.

DETTAGLI
 Unità di misura n.
 sicurezza/manod opera 2,00%
 Rif. Tariffa Regione Campania 2020

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	40	19,60
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					19,60

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	cad	18,00	1,00	18,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	6,09
Utili	%	10,00%	4,67
Prezzo di applicazione			51,36

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
NP.02	Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	n.	51,36	38,16%	0,39

IDT Geom. A. Vitaliano

**SCHEDA
ANAGRAFICA**

Codice NP03
Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC,
completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente
tubo.

Descrizione

DETTAGLIUnità di misura n.
sicurezza/manod

opera 2,00%

Rif. Tariffa Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	20	9,80
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	20	8,21
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					18,01

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Attacco a briglia	cad	6,00	1,00	6,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali	%	15,00%	3,96
Utili	%	10,00%	3,04
Prezzo di applicazione			33,41

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sicurezza</i>
NP03	Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.	n.	33,41	53,91%	0,36

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.04
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.04
Descrizione	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,70

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico.	cad	5,00	1,00	5,00
2	guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					7,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,35

Spese generali	%	15,00%	3,31
Utili	%	10,00%	2,54
Prezzo di applicazione			27,90

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.04	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.	n.	27,90	52,69%	0,29

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 05
Codice	N.P. 05
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta .
DETTAGLI	
Unità di misura	n.
sicurezza/manod opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,70

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	pulsante cromato	cad	7,50	1,00	7,50
2	lubrificante e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					9,50

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,48
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,48

Spese generali	%	15,00%	3,70
Utili	%	10,00%	2,84
Prezzo di applicazione			31,22

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sicurezza</i>
N.P. 05	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta .	n.	31,22	47,09%	0,29

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P. 06
ANAGRAFICA	
Codice	N.P. 06
Descrizione	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	tappo grigliato	cad	6,00	1,00	6,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					6,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,30
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,30

Spese generali	%	15,00%	2,05
Utili	%	10,00%	1,57
Prezzo di applicazione			17,27

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 06	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.	n.	17,27	42,56%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 07
Codice	N.P. 07
Descrizione	Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
	tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cad	4,00	1,00	4,00
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,20

Spese generali	%	15,00%	1,73
Utili	%	10,00%	1,33
Prezzo di applicazione			14,61

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 07	Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cadauno	14,61	50,31%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 08
Codice	N.P. 08
Descrizione	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020
	2,00%

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete	cad	35,00	1,00	35,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	9,57
Utili	%	10,00%	7,33
Prezzo di applicazione			80,67

<i>Tariffa</i>		<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 08	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	80,67	33,49%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

**SCHEDA
ANAGRAFICA**

Codice

N.P. 09

N.P. 09

Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Descrizione

DETTAGLIUnità di misura
sicurezza/manod

cadauno

opera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice	cad	7,00	1,00	7,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					7,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,35

Spese generali	%	15,00%	2,21
Utili	%	10,00%	1,69
Prezzo di applicazione			18,60

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 09	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	18,60	39,52%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 10
Codice	N.P. 10
Descrizione	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2"	cad	4,00	1,00	4,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,20

Spese generali	%	15,00%	1,73
Utili	%	10,00%	1,33
Prezzo di applicazione			14,61

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 10	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.	cadauno	14,61	50,31%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P.11
Codice	N.P.11
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella	cad	7,00	1,00	7,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					7,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,35

Spese generali	%	15,00%	2,21
Utili	%	10,00%	1,69
Prezzo di applicazione			18,60

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.11	Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	18,60	39,52%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.12
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.12
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cad	11,00	1,00	11,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					11,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,55
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,55

Spese generali	%	15,00%		2,84
Utili	%	10,00%		2,17
Prezzo di applicazione				23,91

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.12	Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cadauno	23,91	30,74%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.13
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.13
Descrizione	Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	40	19,60
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	40	18,21
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					37,81

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	minuteria e guarnizioni	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	6,46
Utili	%	10,00%	4,95
Prezzo di applicazione			54,47

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.13	Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.	cadauno	54,47	69,41%	0,76

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.14
ANAGRAFICA	N.P.14
Codice	Intervento di riparazione del gruppo celle frigo presso l'obitorio comunale di via Pansini, costituito da: * Rimozione delle vecchie guarnizioni magnetiche perimetrali delle porte delle celle in quanto logorate e non a tenuta;* Fornitura e posa in opera di nuove guarnizioni magnetiche perimetrali per le porte delle celle di marca " Angelo Antonio" - *Rimozione delle vecchie maniglie di chiusura delle porte celle - * Fornitura e posa in opera di nuove maniglie di chiusura delle porte celle - * Taratura e
Descrizione	registrazione delle porte delle celle.
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manodopera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	60	29,40
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					54,03

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	guarnizioni porta	a corpo	185,00	1,00	185,00
2	maniglia porta	a corpo	85,00	1,00	85,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					270,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				13,50
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					13,50

Spese generali	%	15,00%	50,63
Utili	%	10,00%	38,82
Prezzo di applicazione			426,98

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.14	Intervento di riparazione del gruppo celle frigo presso l'obitorio comunale di via Pansini, costituito da: * Rimozione delle vecchie guarnizioni magnetiche perimetrali delle porte delle celle in quanto logorate e non a tenuta;* Fornitura e posa in opera di nuove guarnizioni magnetiche perimetrali per le porte delle celle di marca " Angelo Antonio" - *Rimozione delle vecchie maniglie di chiusura delle porte celle - * Fornitura e posa in opera di nuove maniglie di chiusura delle porte celle - * Taratura e registrazione delle porte delle celle.	a corpo	426,98	12,65%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA

Codice

N.P.15

N.P.15

Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura sicurezza/manod

cadauno

opera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	45	20,48
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	45	18,47
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					38,95

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2	nolo a caldo di autocarro fino a 5t	ora	35,000	45	26,25
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					26,25

Spese generali	%	15,00%	9,78
Utili	%	10,00%	7,50
Prezzo di applicazione			82,48

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.15	Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.	cadauno	82,48	47,22%	0,78

IDT Geom. A. Vitaliano

**SCHEDA
ANAGRAFICA**
Codice

N.P.16

Descrizione

N.P.16
intervento di operai per la compagnatura dei loculi per resti mortali, compreso:
rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori
cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo
per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del
materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.

DETTAGLI

Unità di misura
sicurezza/manod
opera

cadauno

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	30	13,66
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					25,98

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
	tavelle in cotto di misura cm. 25*25*8 oppure blocchi in lapil cemento di misura				
1	cm.50*25*8	m2	6,50	1,25	8,13
2	malta per sigillatura - quantità n. 1 sacchetto da 25Kg.	n.	3,50	2,00	7,00
3	malta per intonaco di facciata - quantità n. 2 sacchetto da 25 Kg.	n.	3,50	2,00	7,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					22,13

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,11
2	utilizzo di trabattello	ora	1,250	30	0,63
3	nolo a caldo di autocarro fino a 5 t	ora	35,000	30	17,50
4					-
5					-
Totale Attrezzature					19,24

Spese generali	%	15,00%	10,10
Utili	%	10,00%	7,75
Prezzo di applicazione			85,20

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.16	intervento di operai per la compagnatura dei loculi per resti mortali, compreso: rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.	cadauno	85,20	30,49%	0,52

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P.17
Codice	N.P.17
Descrizione	Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino della tubazione idrica con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno
Rif. Tariffa	2,00% Regione Campania 2020

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	60	29,40
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					54,03

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Pezzi speciali, manicotti, raccorderia e tutto quanto occorra per riparazione di breve tratto di tubazione	a corpo	30,00	1,00	30,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					30,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,50
2	nolo a caldo di martello demolitore	ora	45,83	30	22,92
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					24,42

Spese generali	%	15,00%	16,27
Utili	%	10,00%	12,47
Prezzo di applicazione			137,19

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.17	Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino della tubazione idrica con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.	cadauno	137,19	39,38%	1,08

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P.18
Codice	N.P.18
Descrizione	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	25	12,25
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					12,25

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Minuteria per piccolo cablaggio di corpi illuminanti	a corpo	3,00		-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%	1,84
Utili	%	10,00%	1,41
Prezzo di applicazione			15,50

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.18	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero	cadauno	15,50	79,03%	0,25

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P. 19

N.P. 19

Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura
sicurezza/manod

m2

opera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	30	13,66
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					28,36

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza malta cementizia	m2	2,00	1,05	2,10
2	incidenza cemento	m2	1,00	1,05	1,05
3	incidenza grappatura	m2	1,50	1,05	1,58
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,73

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,24
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,24

Spese generali	%	15,00%	5,00
Utili	%	10,00%	3,83
Prezzo di applicazione			42,16

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 19	Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.	m2	42,16	67,27%	0,57

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 20
ANAGRAFICA	
Codice	NP 20
Descrizione	Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	60	29,40
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					54,03

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza sigillante	cad	5,00	1,00	5,00
2	incidenza staffatura	cad	10,00	1,00	10,00
3	incidenza tubazione PVC	cad	20,00	1,00	20,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	13,62
Utili	%	10,00%	10,44
Prezzo di applicazione			114,84

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP 20	Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite	cadauno	114,84	47,05%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP21
ANAGRAFICA	
Codice	NP21
Descrizione	Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2018

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	20	9,10
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,10

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	serratura di tipo Yale completa di chiavi e tutto quanto occorre per il funzionamento	a corpo	20,00	1,00	20,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	4,52
Utili	%	10,00%	3,46
Prezzo di applicazione			38,08

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP21	Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale	cadauno	38,08	23,90%	0,18

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP22
ANAGRAFICA	
Codice	NP22
Descrizione	Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile
DETTAGLI	
Unità di misura	n.
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	5	2,05
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					2,05

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%	0,31
Utili	%	10,00%	0,24
Prezzo di applicazione			2,60

VOCE DI ELENCO PREZZI					
<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP22	Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile	mq	2,60	78,85%	0,04

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA NP23**ANAGRAFICA**

Codice

NP23

intervento di ricerca guasto al gruppo cella, previa distacco di alimentazione elettrica per consentire lo scongelamento di alcune lastre di ghiaccio formatesi all'interno, riallaccio dell'energia elettrica per verifica funzionamento della stessa, misurazione della pressione del gas refrigerante con aggiunta dello stesso presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura cadauno

sicurezza/manod

opera

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	240	117,60
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	240	98,52
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					216,12

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Ricarica gas	cad	140,00	1,00	140,00
2		cad	-	-	-
3		cad	-	-	-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					140,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				7,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					7,00

Spese generali	%	15,00%	54,47
Utili	%	10,00%	41,76
Prezzo di applicazione			459,35

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP23	intervento di ricerca guasto al gruppo cella, previa distacco di alimentazione elettrica per consentire lo scongelamento di alcune lastre di ghiaccio formatesi all'interno, riallaccio dell'energia elettrica per verifica funzionamento della stessa, misurazione della pressione del gas refrigerante con aggiunta dello stesso presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	459,35	47,05%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA NP24
ANAGRAFICA
 Codice NP24
 Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, smontaggio compressore guasto e motorino ventola, installazione sia di un nuovo compressore che motorino ventola, flussaggio circuito frigorifero, vuoto test, misurazione con manometri per pressione gas, fornitura e posa in opera di aggiunta gas refrigerante R404a, regolazione dei parametri di temperatura eliminazione errore segnalazione di allarme presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini o sala deposito Poggioreale

DETTAGLI
 Descrizione Unità di misura a corpo
 sicurezza/manod opera
 Rif. Tariffa Regione Campania 2020

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	180	88,20
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	180	73,89
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					162,09

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Ricarica gas	cad	140,00	1,00	140,00
2	Compressore	cad	600,00	1,00	600,00
3	Motore ventola	cad	60,00	1,00	60,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					800,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				40,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					40,00

Spese generali	%	15,00%	150,31
Utili	%	10,00%	115,24
Prezzo di applicazione			1 267,64

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP24	Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, smontaggio compressore guasto e motorino ventola, installazione sia di un nuovo compressore che motorino ventola, flussaggio circuito frigorifero, vuoto test, misurazione con manometri per pressione gas, fornitura e posa in opera di aggiunta gas refrigerante R404a, regolazione dei parametri di temperatura eliminazione errore segnalazione di allarme presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini o sala deposito Poggioreale	a corpo	1 267,64	12,79%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA
Codice NP25
Descrizione Intervento di ripristino impianto di estrazione aria sala infetti dell'obitorio previa rimozione e successiva sostituzione sia della cinghia che del condensatore di servizio al motore trifase esterno posto nel cavedio, ripristino resistenza di servizio al motore interno
Unità di misura a corpo
Rif. Tariffa Regione Campania 2020

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	270	132,30
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	270	110,84
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					243,14

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Minuterie e guarnizioni	cad	25,00	1,00	25,00
2	Condensatore per unità esterna condizionatore	cad	56,00	1,00	56,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					81,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				4,05
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					4,05

Spese generali	%	15,00%	49,23
Utili	%	10,00%	37,74
Prezzo di applicazione			415,16

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP25	Intervento di ripristino impianto di estrazione aria sala infetti dell'obitorio previa rimozione e successiva sostituzione sia della cinghia che del condensatore di servizio al motore trifase esterno posto nel cavedio, ripristino resistenza di servizio al motore interno	a corpo	415,16	58,57%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP26
Codice	NP26
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manodopera	cadauno
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020
	2,00%

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	pezzo speciale di congiunzione	cad	150,00	1,00	150,00
2	incidenza canapa e piombo	cad	5,00	1,00	5,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					155,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				7,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					7,75

Spese generali	%	15,00%	28,47
Utili	%	10,00%	21,82
Prezzo di applicazione			240,06

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP26	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli	cadauno	240,06	11,26%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 27
ANAGRAFICA	
Codice	NP 27
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Apparecchio SERVOMOTORE SQS65 per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2018

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	90	44,10
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	90	36,95
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					81,05

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	SERVOMOTORE SQS65	cad	290,00	1,00	290,00
2	Minuterie e guarnizioni	cad	35,00	1,00	35,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					325,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				16,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					16,25

Spese generali	%	15,00%	63,35
Utili	%	10,00%	48,57
Prezzo di applicazione			534,22

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP 27	Fornitura e posa in opera di Apparecchio SERVOMOTORE SQS65 per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	534,22	15,17%	1,62

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP28
Codice	NP28
Descrizione	Intervento di ripristino di un gruppo frigo delle celle presso l'obitorio giudiziario, compreso ricerca del guasto, smontaggio gruppo motore, trasporto presso officina per avvolgimento motore, nuovo cablaggio motore e successivo montaggio in sito con relative prove sul funzionamento e sulla taratura e tenuta della temperatura.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manodopera	n.
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	960	470,42
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	960	394,10
4	Installatore 5° livello	ora	23,65	0	-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16	0	-
Totale Risorse Umane					864,52

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Revisione motore ed avvolgimento in officina , compreso trasporto	cad	350,00	1,00	350,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					350,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%		182,18
Utili	%	10,00%		139,67
Prezzo di applicazione				1 536,37

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP28	Intervento di ripristino di un gruppo frigo delle celle presso l'obitorio giudiziario, compreso ricerca del guasto, smontaggio gruppo motore, trasporto presso officina per avvolgimento motore, nuovo cablaggio motore e successivo montaggio in sito con relative prove sul funzionamento e sulla taratura e tenuta della temperatura.	n.	1 536,37	56,27%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 29
ANAGRAFICA	
Cod ice	NP 29
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Filtri a tasche rigide mod. VV6 - 11 - 24. 24 - 12, con telaio inceneribile per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65	0	-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16	0	-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Filtri a tasche rigide mod. VV6 - 11 - 24. 24 - 12	cad	290,00	1,00	290,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					290,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				14,50
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					14,50

Spese generali	%	15,00%	49,73
Utili	%	10,00%	38,13
Prezzo di applicazione			419,38

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP 29	Fornitura e posa in opera di Filtri a tasche rigide mod. VV6 - 11 - 24. 24 - 12, con telaio inceneribile per impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale di via Pansini.	cadauno	419,38	6,44%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP30
Codice	NP30
Descrizione	Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, intercettazione del guasto e successiva sostituzione sia dell'elettrovalvola che della ventola, verifica manometrica e controllo funzionamento il tutto previo smontaggio degli elementi danneggiati, ricarica gas R404a presso i locali dell'Obitorio comunale
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manodopera	cadauno
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	360	176,41
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	360	147,79
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					324,20

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Elettrovalvola	cad	160,00	1,00	160,00
2	Minuterie	cad	20,00	1,00	20,00
3	Ventola	cad	120,00	1,00	120,00
4	Ricarica gas R404a	Cad	140,00	1,00	140,00
5					-
Totale Prodotti da costruzione					440,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				22,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					22,00

Spese generali	%	15,00%	117,93
Utili	%	10,00%	90,41
Prezzo di applicazione			994,54

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP30	Intervento di ricerca guasto al gruppo cella, intercettazione del guasto e successiva sostituzione sia dell'elettrovalvola che della ventola, verifica manometrica e controllo funzionamento il tutto previo smontaggio degli elementi danneggiati, ricarica gas R404a presso i locali dell'Obitorio comunale	cadauno	994,54	32,60%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP31
Codice	NP31
Descrizione	Fornitura e posa in opera di doccetta con comando di erogazione, per tavolo autoptico, completa di tubazione flessibile di alimentazione, di lunghezza ml. 2,00, compreso la rimozione del vecchio gruppo idrico e la sistemazione degli attacchi.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Doccetta con comando di erogazione centrale	cad	19,50	1,00	19,50
2	Tubazione flessibile di alimentazione completa di raccordi	cad	3,70	1,00	3,70
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					23,20

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,16
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,16

Spese generali	%	15,00%	7,71
Utili	%	10,00%	5,91
Prezzo di applicazione			65,00

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP31	Fornitura e posa in opera di doccetta con comando di erogazione, per tavolo autoptico, completa di tubazione flessibile di alimentazione, di lunghezza ml. 2,00, compreso la rimozione del vecchio gruppo idrico e la sistemazione degli attacchi.	n.	65,00	41,57%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP32
ANAGRAFICA	
Codice	NP32
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Filtro a tasca FT 663 - 67 - AC 1200, per unità esterna dell'impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	15	6,16
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					13,51

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Filtro a tasca FT 663 - 67 - AC 1200	cad	13,50	1,00	13,50
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					13,50

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,68
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,68

Spese generali	%	15,00%	4,15
Utili	%	10,00%	3,18
Prezzo di applicazione			35,00

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP32	Fornitura e posa in opera di Filtro a tasca FT 663 - 67 - AC 1200, per unità esterna dell'impianto di climatizzazione installato presso i locali dell'Obitorio comunale	cadauno	35,00	38,60%	0,27

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP33
Codice	NP33
Descrizione	Intervento di rifacimento intero impianto elettrico del circuito frigorifero cella 5-10, smontaggio ventola guasta, installazione nuovo termoregolatore, installazione pannello anteriore per termoregolatore, taratura e configurazione termoregolatore, verifica manometria e controllo funzionamento presso i locali dell'Obitorio comunale.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020
ARTICOLI	

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	960	470,42
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	960	394,10
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					864,52

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Pannello di controllo completo di tastiera e display	cad	500,00	1,00	500,00
2	Pannello in acciaio inox da cm 25x29 sagomato per controllore	cad	260,00	1,00	260,00
3	Motore ventola da 16 W	cad	70,00	1,00	70,00
4	Ventola per evaporatore	cad	90,00	1,00	90,00
5	Sonda	cad	95,00	1,00	95,00
6	Cavo elettrico	A corpo	56,00	1,00	56,00
Totale Prodotti da costruzione					1 071,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				53,55
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					53,55

Spese generali	%	15,00%	298,36
Utili	%	10,00%	228,74
Prezzo di applicazione			2 516,17

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP33	Intervento di rifacimento intero impianto elettrico del circuito frigorifero cella 5-10, smontaggio ventola guasta, installazione nuovo termoregolatore, installazione pannello anteriore per termoregolatore, taratura e configurazione termoregolatore, verifica manometria e controllo funzionamento presso i locali dell'Obitorio comunale.	cadauno	2 516,17	34,36%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP34
Codice	NP34
Descrizione	Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	10	4,90
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	10	4,11
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,01

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	termostato per scaldabagno elettrico	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	2,14
Utili	%	10,00%	1,64
Prezzo di applicazione			18,04

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP34	Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	18,04	49,94%	0,18

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP35
Codice	NP35
Descrizione	Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manodopera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta	cad	10,00	1,00	10,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					10,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,50
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,50

Spese generali	%	15,00%	5,63
Utili	%	10,00%	4,32
Prezzo di applicazione			47,47

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP35	Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	47,47	56,92%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 36				
ANAGRAFICA					
Codice	NP 36				
Descrizione	Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da intissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.				
DETTAGLI					
Unità di misura sicurezza/manod	ora				
opera		2,00%			
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020				
ARTICOLI					
n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	0	-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	60	27,31
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
	Totale Risorse Umane				51,94
n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	recinzioni provvisorie , materiali complementari e piccole attrezzature di cantiere	a corpo	25,00	1,00	25,00
2		a corpo	-	-	-
3					-
4					-
5					-
	Totale Prodotti da costruzione				25,00
n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,25
2	nolo a caldo di autocarro con cestello dotato di sbraccio fino a 20m	ora	55,00	1,00	55,00
3	nolo a caldo autocarro e trasporto a scarica	ora	45,00	1,00	45,00
4					-
5					-
	Totale Attrezzature				101,25
	Spese generali	%	15,00%		26,73
	Utili	%	10,00%		20,49
	Prezzo di applicazione				225,41
	VOCE DÌ ELENCO PREZZI				
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP 36	Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da intissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.	ora	225,41	23,04%	1,04

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 37				
ANAGRAFICA					
Codice	NP 37				
Descrizione	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.				
DETTAGLI					
Unità di misura	cadauno				
sicurezza/manodopera					2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020				
ARTICOLI					
n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	50	22,76
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	50	20,53
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					43,29
n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tubazioni, materiale vario	cad	24,00	1,00	24,00
2		cad		1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					24,00
n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,20
Spese generali		%	15,00%		10,27
Utili		%	10,00%		7,88
Prezzo di applicazione					86,64
VOCE DI ELENCO PREZZI					
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP 37	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.	cadauno	86,64	49,97%	0,87
IDT Geom. A. Vitaliano		Impresa			