

MUNICIPALITÀ 9

**APPALTO SERVIZIO DI NIDO/MICRONIDO, RELATIVAMENTE AL
PROLUNGAMENTO DELL' ORARIO DI APERTURA POMERIDIANA.**

D.U.V.R.I.

**Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
(Ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/08 s.m.i.)**

PRELIMINARE

**OGGETTO: SERVIZIO DI NIDO/MICRONIDO RELATIVAMENTE AL
PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA POMERIDIANA DEGLI
ASILI NIDO DELLA MUNICIPALITA' 9**

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

- **QUADRO LEGISLATIVO**
- **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APPALTATA**
- **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO**
- **SCOPO**
- **DEFINIZIONI**
- **AGGIORNAMENTO DEL DUVRI**
- **VALUTAZIONE DEI RISCHI AFFERENTI INTERFERENZA TRA ATTIVITA' E MISURE DI PREVENZIONE**
- **PRESCRIZIONI**
- **VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA**
- **MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E SICUREZZA**

DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

<i>Committente:</i>	
<i>Sede legale:</i>	
<i>Sede di riferimento:</i>	
<i>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione</i>	
<i>Sede interessata dal servizio</i>	
<i>Direttore della Municipalità:</i>	
<i>Dirigente di riferimento:</i>	

DATI GENERALI DITTA APPALTATRICE

<i>Società:</i>	
<i>Sede legale:</i>	
<i>Sede stabilimento:</i>	
<i>Attività svolta:</i>	
<i>Rappresentante legale:</i>	
<i>Datore di lavoro:</i>	
<i>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:</i>	

□ **Quadro legislativo**

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (ex legge 3 agosto 2007 n. 123).

**Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
... omissis...**

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi, e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

□ **Descrizione dell'attività appaltata**

L'appalto ha per oggetto il servizio di nido/micronido, relativamente al prolungamento orario giornaliero di apertura pomeridiana, degli asili nido della Municipalità 9.

□ **Descrizione del servizio prestato**

Il servizio sarà effettuato presso gli asili nido della Municipalità 9 di seguito indicati, per la durata prevista di 11,5 mesi, nei periodi aprile 2016- giugno 2016 e ottobre 2016 - giugno 2017, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con orario 15,00 / 18,00, comprendente 1 ora di compresenza con personale comunale in orario ordinario dalle 15,00 alle 16,00, e 2 ore di estensione dell'orario ordinario e interesserà n.118 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi (lattanti, semidivezzi e divezzi), iscritti e frequentanti gli asili nido così suddivisi :

- A. 46 bambini nell'Asilo Nido Nosengo, Viale Traiano,92 quartiere Soccavo;
- B. 16 bambini nell'Asilo Nido Novelli, Via vicinale Palazziello, 86 , quartiere Soccavo;
- C. 36 bambini nell'Asilo Nido Torricelli, Via Torricelli,50 quartiere Pianura;
- D. 20 bambini nell'Asilo Nido Arcobaleno, Via Boccioni, 7 (ex Via Napoli 101) quartiere Pianura.

L'appalto comprende l'organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l'igiene personale del bambino, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali.

□ **Scopo**

Scopo del presente documento è quello di:

- ▶ Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- ▶ Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;

- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

□ **Definizione**

Committente:

Trattasi dell'ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel caso specifico: COMUNE DI NAPOLI Municipalità 9

Appaltatrice/Appaltatore/Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza che contempla l'ipotesi di un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Costi della sicurezza:

Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere "in più rispetto a quanto ha già a disposizione" per garantire la sicurezza dei lavori da rischi interferenziali.

□ **Aggiornamento del DUVRI**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) è stato redatto in applicazione dell'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008, e costituisce parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio di nido/micronido, relativamente al prolungamento dell'orario, di apertura pomeridiana.

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze, pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa Aggiudicataria che effettuerà il servizio di gestione nido/micronido, relativamente al prolungamento dell'orario di apertura pomeridiana degli asili nido della Municipalità 9 :

Nosengo, Viale Traiano,92 ,quartiere Soccavo;

Novelli, Via vicinale Palazziello, 86 , quartiere Soccavo;

Torricelli, Via Torricelli,50, quartiere Pianura;

Arcobaleno, Via Boccioni, 7 (ex Via Napoli 101), quartiere Pianura.

Il DUVRI è da considerarsi un documento "dinamico", pertanto dovrà essere necessariamente aggiornato dopo l'aggiudicazione della gara quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria. Copia della suddetta versione del DUVRI - riportante i dati del committente e della ditta appaltatrice - verrà allegata al contratto che sarà stipulato con la ditta appaltatrice. Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari al mutare delle situazioni originarie, quali ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

□ **Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione**

L'orario di funzionamento del Servizio oggetto dell'appalto, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, prevede la compresenza di un'ora, dalle ore 15,00 alle ore 16,00, sia del personale comunale che completa l'orario ordinario di servizio, sia del personale della ditta aggiudicataria. Per tale compresenza, attesa l'identità delle prestazioni da svolgere, non si rilevano rischi di interferenza .

Pertanto, i rischi derivanti da interferenze sono minimi e residuali riguardando solo le possibili interferenze, che potrebbero verificarsi per effetto delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria cedenti a carico del Comune, tra il personale della ditta appaltatrice e quello dell'impresa che effettua le attività di manutenzione.

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'interferenza tra le attività che possono essere presenti nell'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta appaltatrice . Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate

Attività	Rischio	Misure di prevenzione	Costi sicurezza
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Possibili urti, scivolamenti, inciampi, esposizione a rumori e polveri	Effettuare le operazioni nei giorni ed orari di chiusura del nido o, comunque, in assenza totale di persone nei locali in cui si effettua l'intervento	Nulli

□ **Prescrizioni**

In applicazione dell'art. 18 del D.lgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro.

Valutazione dei costi della sicurezza

Dall'analisi del documento unico di valutazione dei rischi e delle misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, non si rilevano costi aggiuntivi per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA

Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito dell'edificio scolastico ove viene espletato il servizio di gestione di asilo nido:

- Divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti, se non espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto;
- Divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente autorizzati dal dirigente del Servizio di riferimento;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- Divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria;
- Divieto per il personale dell'impresa aggiudicataria di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- Obbligo di informare/richiedere l'intervento del dirigente del Servizio di riferimento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza.

Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio di gestione di asilo nido.