



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Pianificazione e Gestione del Territorio- Sito Unesco

Servizio Programma Unesco e Valorizzazione Città Storica

Mura greche a Piazza Bellini



Ubicazione: Piazza Bellini, centro storico.



Descrizione: Di impianto rettangolare, la piazza dedicata a Vincenzo Bellini si estende al limitare del centro storico di Napoli, chiusa tra Port'Alba, via S.Maria di Costantinopoli e gli edifici attigui al complesso del Vecchio Policlinico. La presenza, nei dintorni della piazza, di numerose sedi

Via Egiziaca a Pizzofalcone, 75 · 80132 Napoli · Italia · **tel.** (+39) 081 7956076/77/78/79/80 · **fax** (+39) 081 7956081
edilizia.monumentale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it

universitarie, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio musicale di S. Pietro a Majella giustificano la connotazione bohémienne e il fervore culturale che storicamente la caratterizzano. La Piazza frutto di varie stratificazioni, presenta i resti di un tratto della murazione greca databile al IV secolo a.C. Il muro, che all'estremità meridionale del tratto esplorato piega verso nord-ovest, è stato interpretato da alcuni studiosi come parte di una torre annessa alla porta che doveva aprirsi sul decumano maggiore corrispondente all'attuale via Tribunali. Nel centro della piazza sorge il monumento dedicato al compositore Bellini, eretto nel 1886.



Informazioni Tecniche

Dimensioni: altezza: **-3 m** dalla quota della pavimentazione della piazza, **1 m** altezza ringhiera
lunghezza: **11,90 m x 13,35 m** perimetro: **54,50 m** H: **2 m** Materiali: **tufo, laterizi**

Stato di conservazione (pessimo, mediocre, discreto, buono): **mediocre**

Analisi degrado (riferimento classi "Lessico NorMaL 1/88"): **macchia, efflorescenza, fratturazione, mancanza, erosione, patina, scagliatura, decoesione, presenza di vegetazione.**

Tipologia dell'Intervento: Diserbo dalla vegetazione. Restauro conservativo della murazione. Pulitura e protezione materiale tufaceo. Pulitura e trattamento recinzione in ferro.

Per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione dovrà realizzarsi un idoneo sistema di ponteggi di tipo autoportante, reso a norma e debitamente calcolato, dotato di idonei sistemi di sicurezza e di uno o più argani e/o paranchi per la movimentazione delle opere.

L'allestimento di cantiere non dovrà interferire con la viabilità pedonale e carrabile della zona.

Stima da quadro economico: 187.000 Euro **di cui per lavori:** 145.000 Euro

Tempi per la progettazione: 60 gg

Durata dei lavori: 120 gg

Categoria Lavori: OS2 Classif. I

Attrattività della zona: Media. La piazza rappresenta da sempre uno dei maggiori luoghi di ritrovo intellettuale della città perché circondata da numerose sedi universitarie e molto vicina all'Accademia di Belle Arti ed al Conservatorio di San Pietro a Majella.

La presenza di numerosi locali fa di piazza Bellini, specialmente nelle ore notturne, un animato punto di ritrovo di giovani e intellettuali.

Tipologia di Pubblicità: su recinzione di cantiere

Dimensioni di massima della recinzione di cantiere:

Perimetro: **70 m** Altezza: **2 m**

