

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	1		Porto	Via San Carlo, piazza Municipio	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	2	173	Porto	Largo Castello	<u>Via del Castello</u> [altimetria invariata] <u>Interventi sugli isolati con relativi marciapiedi</u>	Zona limitrofa al Castel Nuovo
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	3	174	Porto	Zona piazza Municipio, Porto	Interventi sugli isolati 7, 8 (edificabile); isolato 6 (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 6 prima traversa sud tra Piazza Francese e Piazza Municipio [altimetria invariata]; Via n. 7 seconda traversa tra Piazza Francese e Piazza Municipio [v.a.: m. 4,93 – n.a.: m. 4,92]; Via n. 8 allargamento di Piazza Francese [v.a.: m. 3,81 – n.a.: m. 3,97]	Navata chiesa di Santa Maria del Rimedio
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	4	175	Porto	Tratto iniziale del Molo Grande, Linea Ferroviaria, tratto iniziale di via del Piliero	Nessun intervento	Chiesa di Santa Maria del Rimedio
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	5		Porto	Molo Grande, linea Ferroviaria	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	6	176	Porto	Via Medina, piazza Municipio, via Calata San Marco, via dell'Incoronata	Interventi Marciapiede su Calata San Marco	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	7	177	Porto	Via del Castello, via del Porto, via Calata San Marco, via San Bartolomeo, via Flavio Gioia	Interventi sugli isolati n. 1, 2 (edificabili) con relativi marciapiedi.; <u>Via del Castello</u> [v.a: m. 4,99 – n.a: m. 6,51; v.a.: m. 5,88 – n.a. m. 6,73]; <u>Via San Bartolomeo</u> [v.a: m. 4,70 – n.a: m. 6,06; v.a.: m. 4,60 – n.a. 6,25; v.a.: m. 5,20 – n.a.: 6,42]; <u>Calata San Marco</u> [v.a: m. 7,38 – n.a: m. 9,46; v.a.: m. 7,40 – n.a. 8,40; v.a.: m. 5,82 – n.a.: 6,45]	Chiesa di Santa Maria di Monserrato
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	8	178	Porto	Supportico Fondo di Separazione, piazza Francese, via Flavio Gioia, vico Leone, via del Porto	Interventi sugli isolati 5, 8 (edificabili); isolati 3, 4, 6 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 4 seconda traversa tra la via Flavio Gioia e Piazza Francese [v.a: m. 4,96 – n.a: m. 4,27; altimetria invariata]; Via n. 8 allargamento di Piazza Francese [v.a: m. 5,20 – n.a: m. 5,46; v.a.: m. 4,47- n.a.: m. 4,91; v.a.: m 4,08 - n.a.: m. 4,46]; Via n. 9 prolungamento del Supportico Fondo di Separazione [v.a: m. 5,53 – n.a: m. 5,30]; Via n. 10 sbocco della Via Flavio Gioia nell'arteria n. 2 [v.a: m. 3,70 – n.a: m. 5,00]; Via n. 12 sbocco della nuova via in sostituzione di Piazza Francese nell'arteria n. 2 [v.a: m. 4,52– n.a: m. 5,88]; <u>Via Flavio Gioia</u> [v.a: 3,06 – n.a: m. 3,55; altimetria invariata]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	9	179	Porto	Piazza Dogana Vecchia, via del Piliero, vico Dogana del Sale, vico primo, secondo, e terzo, del Piliero, vico Neve alla Dogana, vico terzo San Nicola; Limite dell'opera residua tra la Ferrovia del Porto	Isolato 8 (edificabile) con relativo marciapiede Via n. 3 traversa a sud tra la via Flavio Gioia e Piazza Francese [altimetria invariata]; <u>Via del Piliero</u> [altimetria invariata]; <u>Vico terzo del Piliero</u> [v.a.: m. 1,70 – n.a.: m 1,76]; <u>Vico Neve alla Dogana</u> [v.a.: m. 1,90 – n.a.: m. 1,99]; <u>Piazza Dogana Vecchia</u> [v.a.: m. 1,90 – n.a.: m. 2,28]	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	10		Porto	Zona Ferrovia Portuale, Tratto di via del Piliero, vico terzo San Nicola alla Dogana, via Dogana	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	11		Porto	Via Medina, vico Medina, vico Madonna dei Tironi, vicoletto San Giorgio, vicoletto Pironti, vico Stufa San Giorgio, vico Giuseppe dei Cesari	Nessun intervento	Chiesa San Giorgio dei Genovesi, chiesa Santa Maria dell'Incoronata, chiesa La Pietà dei Turchini.
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	12	180	Porto	Via San Bartolomeo, via Flavio Gioia, vico Graziella, vico Flavio Gioia, Rua Catalana, via Miroballo, via Oronzio Massa, vico 1°,2° Potenza.	Interventi sugli isolati 2, 9, 10, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 11 traversa tra Flavio Gioia e Rua Catalana allargamento del vico 2° Potenza; Via n. 16 allargamento del secondo tratto sopraccorrente del Vico Stella Porto; Via n. 15 allargamento del vico 1° Potenza; Via San Bartolomeo [altimetria invariata]; Vico Flavio Gioia [v.a.: m.4,53 – n.a.: m. 5,56]; Via Flavio Gioia [altimetria invariata; v.a.: m. 6,09- n.a.: m. 6,23; v.a.: m. 5,36 – n.a.: m. 5,27; v.a.: m. 5,03 – n.a. m. 5,56]; Via Oronzio Massa [v.a.: m. 5,57 – n.a.: m. 5,96; v.a.: m. 5,03 – n.a.: m. 5,63]; Via Miroballo [v.a.: m. 5,51 – n.a.: m. 5,95; v.a.: m. 5,60 – n.a.: m. 5,99]	Chiesa di San Bartolomeo, chiesa Pietà dei Turchini.
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	13	181	Porto	Via Porto, Rua Catalana, via San Nicola alla Dogana, vico Spadari, vico Venafro, fondaco Foca, fondaco Fico e fondaco Visita Poveri	Interventi sugli isolati 10, 11, 12, 16 (edificabili); isolato 4 (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 2 ramo sud della biforcazione della grande arteria; Via n. 11 traversa tra Flavio Gioia e Rua Catalana allargamento del vico 2° Potenza; Via n. 13 traversa tra Rua Catalana e l'arteria n. 2; Via n. 14 sbocco del vico San Nicola alla Dogana nell'arteria n. 2; Via n. 18 allargamento dello sbocco di Rua Catalana nell'arteria n. 2; Via n. 22 allargamento del vico Spadari; <u>Rua Catalana</u> [v.a.: m. 4,21 – n.a.: m. 5,18; v.a.: m. 3,81 – n.a.: m. 5,07; v.a.: m. 3,48 – n.a.: m. 5,00]; <u>Tratto superiore di via Flavio Gioia</u> [v.a.: m. 4,23 – n.a.: m. 5,00]; <u>Vico Venafro</u> [v.a.: m. 2,80 – n.a.: m. 5,00]; <u>Via San Nicola alla Dogana</u> [v.a: m. 2,60 – n.a.: m. 5,00; v.a.: m. 2,12,- n.a.: m. 4,34; v.a.: m. 3,77 – n.a.: m. 1,98]; <u>Vico Spadari</u> [v.a.: m. 2,60 – n.a.: m. 4,13]	Cappella Visita Poveri.

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	14	182	Porto	Via San Nicola alla Dogana, vico 1° San Nicola alla Dogana, via Conte Olivares, Largo del Mandracchio, vico Conservazione dei Grani, vico 1° Mandracchio, Vico dei Pezzi	Intervento sugli isolati 13, 14, 14 bis, 15, 18, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 20, spiazzo alla sbocco della precedente via n. 19 sul vico dei Pezzi; Via n. 21, nuova traversa tra via dei Pezzi e via Conte Olivares; Via n. 23, sbocco dal vico 1° San Nicola alla Dogana in via conte Olivares; Via n. 26, allargamento di un tratto del vico dei Pezzi; Via n. 30, spiazzo al principio di via Conte Olivares ed ampliamento del vico 1° Mandracchio; Vico 1° San Nicola alla Dogana [v.a.: m. 1,82 – n.a.: m. 3,30]; Vico dei Pezzi [v.a.: m. 1,94- n.a.: m.3,06; v.a.: m. 2,03 – n.a.: m. 3,06]; Via Conte Olivares [v.a.: m. 1,28 – n.a.: m. 2,19]; Vico San Nicola alla Dogana [v.a.: m. 1,84 – n.a.: m. 2,48; v.a.: m. 1,57 – n.a.: m. 2,20; v.a.: m. 1,41 – n.a.; m. 1,88; v.a.: m. 1,43 – n.a.: m. 1,88; v.a.: m. 1,40 – n.a.: m. 1,88]; Vico Conservazione dei Grani [v.a.: m. 1,68 – n.a.: m. 1,68; v.a.: m. 1,55 – n.a.: m. 1,80; v.a.: m. 1,76 – n.a.: m. 1,80; v.a.: m. 1,77 – n.a.: m. 1,80]; Largo del Mandracchio [v.a.: m. 1,49 – n.a.: m. 1,57]	Chiesa di San Nicola alla Dogana, chiesa di Sant'Anna ai Tremolari
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	15	183	Porto	Specchio di mare del Porto Piccolo, via del Piliero, Stazione Centrale, tratto di via Dogana	Interventi sull'isolato 23 bis (edificabile) con marciapiede. Via n. 33 Nuovo Largo Mandracchio in sostituzione dell'attuale; <u>Largo Mandracchio</u> [v.a.: m. 1,77 – n.a.: m. 1,80]; <u>Via Dogana</u> [v.a.: m. 1,56 – n.a.: m. 1,75]	Regia Dogana
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	16		Porto	Ponte dell'Immacolatella, Specchio di mare Porto Piccolo, Deputazione Sanità	Nessun intervento	Deputazione Sanità Immacolatella
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	17	184	Porto	Vico dei Calzettari, vico San Giuseppe, via dei Fiorentini, via San Giuseppe	Intervento sull'isolato 33 (edificabile) delimitato con marciapiede. Via n. 41 Ramo nord della biforcazione della grande arteria principale sboccante in via San Giuseppe; <u>Via San Giuseppe</u> [altimetria invariata]	Chiesa di San Giuseppe Maggiore
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	18	185	Porto	Via dell'Ospedaletto, vico Graziella, Rua Catalana, Fondaco Verde, Fondaco Donnaromita, Fondaco Lungo, Vico Pietatella, Vico Calderari, Supportico Falacchio	Intervento sull'isolato 32 e 16 (edificabili), con relativi marciapiedi. Via n. 41 , Ramo nord della biforcazione della grande arteria principale sboccante in via San Giuseppe; Via n. 44 , allargamento del vico Pietatella Via n. 45 , allargamento del vico Calderari; Via n. 46 , allargamento del tratto sopraccorrente di Rua Catalana; Via n. 77 , nuovi Gradini San Giuseppe; <u>Via del Cerriglio</u> (nuovi Gradini San Giuseppe) [v.a.: m. 3,70 – n.a.: m. 12,35]; <u>Rua Catalana</u> [altimetria invariata; v.a.: m. 5,75 – n.a.: m. 5,72]	Chiesa di San Giuseppe Cristofaro (oggi San Diego dell'Ospedaletto), chiesa Pietatella (oggi Santa Barbara dei Cannonieri), Congrega del Terzo Ordine
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	19	186	Mercato	Piazzetta Mercato, Calata San Giacomo degli Italiani, via di Porto, vico Pietatella, vico Venafro, vico dei Calderari	Interventi sugli isolati 12, 16, 17, 18, 21, 30, 31, 32 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 2 , ramo sud della biforcazione della grande arteria [v.a.: m. 3,80 – n.a.: m. 5,00; v.a.: m. 2,60 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 19 , 1° traversa ad Ovest tra l'arteria 2 ed il vico dei Pezzi attraversando il vico Spadari [v.a.: m. 2,60 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 24 , proseguimento del vico Spadari; Via n. 25 , 2° traversa tra vico vico dei Pezzi e l'arteria n. 2 [v.a.: m.2,60 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 27 , 3° traversa tra il vico dei Pezzi e l'arteria 2 in allargamento del vico di Porto [v.a.: m. 3,00 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 42 , ampliamento della Calata di San Giacomo degli Italiani; Via n. 43 , traversa nuova di comunicazione tra il ramo nord della biforcazione dell'arteria principale e le nuove vie n. 42 e 45 in sostituzione della calata San Giacomo degli Italiani e vico Calderari; Via n. 44, allargamento del vico Pietatella; Via n. 45, allargamento del vico Calderari; Via N. 45 [v.a.: m. 5,86 – n.a.: m. 7,00; v.a.: 5,85 – n.a.: m. 7,00]; Calata San Giacomo degli Italiani [altimetria invariata]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	20	187	Porto	Piazzetta Porto, vico dei Pezzi, vico Giudechecca di Porto, via Conte Olivares, via Dogana della calce, via Acquaquilia, fondaco del Sole, vico del Monaco, supportico dell'Olio, vico 2° Mandracchio, via Dogana del Sale.	Interventi sugli isolati 15 bis, 18, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23 bis, 25, 26, 27,30, 39, 40 (edificabili), 20 bis (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 25 , 2° traversa tra vico vico dei Pezzi e l'arteria 2; Via n. 26 , allargamento di un tratto di vico dei Pezzi; Via n. 27 3° traversa tra il vico dei Pezzi e l'arteria 2 in allargamento del vico di Porto; Via n. 28 , ampliamento del Supportico dell'Olio; Via n. 29 , ampliamento del vico 2° Mandracchio; Via n. 31 , Via Conte Olivares (tratto); Via n. 32 , traversa tra vico dei Pezzi e la nuova via Maio di Porto; Via n. 33 , nuovo largo Mandracchio in sostituzione dell'attuale [v.a.: m. 1,63 – n.a.: m. 2,31]; Via n. 34 , nuova via in sostituzione di via Maio di Porto [v.a.: m. 2,48 – n.a.: m. 4,00; v.a.: m. 2,00 – n.a.: m. 4,62]; Via n. 35 , nuova via in sostituzione della via Acquaquilia che mette in comunicazione lo spiazzo n. 38 bis con la piazza n. 40; Via n. 37 , nuovo sbocco del vico dei Canestrari nello spiazzo n. 38; Via n. 38 , spiazzo in sostituzione di parte dell'attuale via Molopiccolo e Dogana del Sale; <u>Vico dei Pezzi</u> [v.a.: m. 1,72 – n.a.: m. 4,00; v.a.: m. 1,66 – n.a.: m. 4,00; v.a.: m. 1,92 – n.a.: m. 3,57; v.a.: m. 1,66- n.a.: m. 3,41]; <u>Via conte Olivares</u> [v.a.: m. 1,16 – n.a.: m. 3,20; v.a.: m. 1,20 – n.a.: m. 3,49; v.a.n.: m. 1,03- n.a.: m. 3,39; v.a.: m. 1,30 – n.a..m. 2,70; v.a..m. 1,36 – n.a..m. 2,70]; <u>Via Dogana della Calce</u> [v.a..m.1,83 – n.a.: m. 2,95; v.a.: m. 1,65 – n.a.: m. 2,49]	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	21	188	Porto	Via Molo Piccolo, via Dogana della Calce	Interventi sugli isolati 23, 23 bis, 27, (edificabili), 24 (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 35 nuova via in sostituzione della via Acquaquilia che mette in comunicazione lo spiazzo n. 38 bis con la piazza n. 40; Via n. 38 bis spiazzo in sostituzione del Molo Piccolo e della Dogana della Calce; Via n. 39 Via nuova di comunicazione tra la via Marina e la grande Piazza di Porto, che riesce di ampliamento al vico 1° Molo Piccolo ed al Vico Fontanelle [v.a.: m. 1,52- n.a.: m. 2,38; v.a.: m. 1,40 – n.a.: m. 2,85; v.a.: m. 1,14 – n.a.: m. 3,12]; <u>Via Molo Piccolo</u> [v.a.: m. 1,59 - n.a.: m. 2,50; v.a.: m. 1,74 – n.a.: m. 1,86; v.a.: m. 1,77- n.a.: m. 1,80]; <u>Via Dogana della Calce</u> [v.a.: m. 1,70 – n.a.: m. 2,66]	chiesa di Santa Maria di Porto Salvo
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	22		Mercato	Porto Piccolo, Ponte dell'Immacolatella	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	23	189	Porto	Via Guantai Vecchi, via Monteoliveto, via Santa Maria La Nova, via San Giuseppe e Cristofaro, vico Freddo Donnaregina, Gradini Santa Maria La Nova	Intervento sull'isolato 33	Chiesa di S. Cristofaro
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	24	190	Porto	Gradini Santa Maria La Nova, via del Cerriglio, vico Molinello, Supportico Fallacchio, Piazzetta Porto, Vicoletto Donnalbina, Gradini di Porto, supportico Lungo	Interventi sugli isolati 33, 34, 35, 36, (edificabili) delimitati da marciapiedi. Via n. 41 , ramo nord della biforcazione della grande arteria principale sboccante in via San Giuseppe; Via n. 47, traversa di comunicazione tra il ramo nord della biforcazione di via del Cerriglio; Via n. 48 ; nuova via in sostituzione di vico Molinello [v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 7,08; v.a.: m. 5,43 – n.a.: m. 8,23; v.a.: m. 6,90 - n.a.: m. 8,19]; <u>Via del Cerriglio</u> [v.a.: m. 5,49 – n.a.: m. 8,27; v.a.: m. 6,93 – n.a.: m. 9,60; v.a.: m. 7,65 - n.a.: m. 11,50]; <u>Gradini di Porto</u> [altimetria invariata]	Chiesa di Santa Maria La Nova, Cappella di San Giacomo della Marca , Congrega del Terzo Ordine

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	25	191	Porto	Vico Cordari a Buoncamino, vico Santa Margaritella, piazzetta Buoncamino, via Sedile di Porto, Gradini di Porto, Via della Piazzetta, vico Vittoria ai Lanzieri, vico Vacche Buoncamino, Supportico dei Nasti, Piazzetta Mercato di Porto.	Intervento sugli isolati 31, 36, 37, 51 (edificabili) delimitati da marciapiedi. Via n. 40 , nuova grande piazza di Porto origine del gran Rettifilo per la Stazione [v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 41 ramo nord della biforcazione della grande arteria principale sboccante in via San Giuseppe [v.a.: m. 4,46 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 43 , traversa nuova di comunicazione tra il ramo nord della biforcazione dell'arteria principale e le nuove vie n. 42 e 45 in sostituzione della Calata San Giacomo degli Italiani e vico Calderari; Via n. 50 ampliamento del primo tratto della via Sedile di Porto (nn. 50, 60) [v.a.: m.5,92 – n.a.: m. 6,81; v.a.: m. 5,35 – n.a.: m. 6,95; v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 7,08]; Via n. 51 nuova piazzetta corrispondente a parte del vico dei Santi, comunicante col ramo nord della biforcazione con le vie n. 48 e 50 [v.a.: m.6,33 – n.a.: m. 7,31; v.a.: m. 6,33 – n.a.: m. 7,31]; Via n. 53 traversa di comunicazione tra la nuova grande piazza di Porto e la nuova via Sedile di Porto; Via n. 60 ampliamento del rimanente tratto di via Sedile di Porto	chiesa di Sant'Aspreno
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	26	192	Porto	Vico Vacche Buoncamino, via Canestrari Vecchia, vico Santa Maria del Pozzillo, via Maio di Porto, Vicoletto Maio di Porto, Santa Maria a Mare, Vico e Vicoletto Lanterna Vecchia, Vico Salciccia, vico delle Zelle, vico: 1°,2°,3°, San Marco, Piazza San Marco, Vicoletto San Marco, (via, vico ?) Schiavi, Vico Fontanelle, Vico Lanzieri	Interventi sugli isolati 25, 29, 30, 38, 40, 51, 52, 54, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 34, nuova via in sostituzione di via Maio di Porto [v.a.: m. 2,42 – n.a.: m. 4,37; v.a.: m. 2,38 – n.a.: m. 4,34]; Via n. 35 , nuova via in sostituzione della via Acquaquillia che mette in comunicazione lo spiazzo n. 38 bis con la piazza n. 40 [v.a.: m. 3,10 - n.a.: m. 5,00]; Via n. 36 , traversa tra la nuova via Maio di Porto e vico dei Canestrari [v.a.: m. 1,73 – n.a.: m. 3,91]; Via n. 39 , via nuova di comunicazione tra la via Marina e la grande Piazza di Porto, che riesce di ampliamento al vico 1° Molopiccolo ed al vico Fontanelle [v.a.: m. 2,45 - n.a.: m. 5,00; v.a.: m. 2,19 – n.a.: m. 4,34; v.a.: m. 2,14 – n.a.: m. 4,34; v.a.: m. 1,88 – n.a.: m. 4,34]; Via n. 40 , nuova grande piazza di Porto origine del gran Rettifilo per la Stazione [v.a.: m. 3,66 – n.a.: m. 5,00; v.a.: m. 3,93 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 54 , ampliamento della via Lanzieri; Via n. 55 , via nuova di comunicazione tra il rettifilo e la nuova via Lanzieri [v.a.: m. 3,57 - n.a.: m. 5,00]; Via n. 59 , nuova via di comunicazione tra la nuova grande piazza di Porto e la nuova via Sedile di Porto [v.a.: m. 3,57 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 66 , primo tratto del Rettifilo tra la nuova piazza di Porto e la via Principessa Margherita	Chiesa di Santa Maria a Mare, chiesa di San Marco
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	27	193	Porto	Via Lanzieri, vico Chiavettieri, vico 2° Molo Piccolo, Via e vico Porta di Massa, vico San Pietro Martire, vico 1° Molo Piccolo, Fondaco San Pietro, Vicoletto 1° e 2° Lanzieri, tratto Molo Piccolo	Interventi sugli isolati 38, 40, 40 bis 41, 41 bis, 42, 42 bis, 43, 43 bis, 44, 45, 46, 47,47 bis, 54 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 54 , ampliamento di via Lanzieri [v.a.: m. 2,17 – n.a.: m. 4,20]; Via n. 55 , via nuova di comunicazione tra il rettifilo e la nuova via Lanzieri; Via n. 56 , via nuova in proseguimento della precedente e di comunicazione tra la nuova la nuova via Lanzieri e via Marina; Via n. 56 bis , sbocco dal Fondaco San Pietro sulla via 56; Via n. 58 , ampliamento della via Porta di Massa e della via San Pietro Martire [v.a.: m. 2,13 – n.a.: m. 4,08; v.a.: m. 1,88 – n.a.: m. 3,69; v.a.: m. 1,43 – n.a.: m. 3,33]; Vico Chiavettieri [v.a.: m. 1,51 – n.a.: m.3,33; v.a.: m. 1,80 – n.a.: m. 3,52]; Via Lanzieri [v.a.: m. 2,20 - n.a.: m. 4,27]; Vico 2° Molo Piccolo [v.a.: m. 1,49 – n.a.: m. 2,85; v.a.: m. 1,70 – n.a.: m. 3,17]; Vico Porta di Massa [v.a.: m. 2,50 – n.a.: m. 2,80]; Molo Piccolo [v.a.: m. 1,42 – n.a.: m. 2,70; v.a.: m. 1,28 – n.a.: m. 2,83]	Convento di San Pietro Martire

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	28	194	Vicaria	Vico Scoppettieri, vico tre Cannoli, Tratto di via Porta di Massa tra sbocco Ponte della Maddalena, via Porta di Massa e via Principessa Margherita, binari della ferrovia che portano alla Stazione	Interventi sugli isolati 40 bis, 48, 49, 50, 50 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 57 , via nuova di comunicazione tra la via Marina ed il vico Scoppettieri attraversando vico Tre Cannoli; Via n. 58 , ampliamento della via Porta di Massa e della via San Pietro Martire; Via Scoppettieri [v.a.: m. 1,79 – n.a.: m. 3,65]; Vico Tre Cannoli [v.a.: m. 1,69 – n.a.: m. 3,36]; Via Porta di Massa Ponte della Maddalena [v.a.: m. 1,43 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,49 – 3,00; v.a.: m. 1,53 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,56 – n.a.: m. 3,00; v.n.a.: m. 1,42 – n.a.: m. 3,00]	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	29		Porto	Piccolo tratto di via Nuova Marina e l'area Portuale con linea Ferroviaria	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	30		Porto	Via Banchi Nuovi, via Donnalbina, vico San Maria dell'Aiuto, vico Ecce Homo	Nessun intervento	Chiesa dell'Ecce Homo, chiesa di Santa Maria dell'Aiuto
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	31	195	Porto	Pennino Santa Barbara, Calata Santi Cosimo e Damiano, vico Melofioccolo, via Banchi Nuovi, vicoletto 2° San Giovanni, Via Sedile di Porto	Interventi sugli isolati 51, 52 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 59 , nuova via di comunicazione tra la nuova grande piazza di Porto e la nuova via Sedile di Porto [v.a.: m. 5,12 - n.a.: m. 6,81]; Via n. 60 , ampliamento del rimanente tratto di via Sedile di Porto [v.a.: m. 5,15 – n.a.: m. 6,81]; Calata Santi Cosimo e Damiano [altimetria invariata]	Chiesa di Sant'Aspreno, chiesa di San Geronimo dei Ciechi, chiesa dei Santissimi Cosimo e Damiano, chiesa di San Demetrio
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	33	197	Porto	Via San Pietro Martire, vico e vicoletto Coltellari, fondaco Crocefisso, via e vico San Pietro e Paolo, via Calzettari, Strettola di Porto, via San Pietro a Fusanello	Interventi sugli isolati 53, 54, 55, 56, 57 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 58 , ampliamento della via Porta di Massa e della via San Pietro Martire [v.a.: m. 2,47 – n.a.: m. 4,34; v.a.: m. 3,25 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 62 , via di comunicazione tra il Rettifilo e lo spiazzo Sedile di Porto [v.n.: m. 3,27 - n.a.: m. 3,16]; Via n. 63 , via di comunicazione tra il Rettifilo e la nuova via dei Calzettari [v.a.: m. 3,03 - n.a.: m. 5,00; v.n.: m. 3,02 - n.a.: m. 5,00]; Via n. 66 , primo tratto del Rettifilo tra la nuova piazza di Porto e la via Principessa Margherita [v.a.: m. 3,25 - n.a.: m. 5,00]; Via n. 68 , ampliamento di un tratto del vico Coltellari e via di comunicazione tra il Rettifilo e le nuove vie San Pietro a Fusariello e Sant'Agnello dei Grassi [v.a.: m. 3,03 -n.a.: m. 5,00]; Via n. 69 , ampliamento della via San Pietro a Fusariello [v.a.: m. 4,00 – n.a.: m. 6,80; v.a.: m. 4,07 – n.a.: m. 6,70]	Chiesa e Convento di San Pietro Martire, chiesa di Santa Maria delle grazie, Fabbrica dei Tabacchi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	34	198	Porto	Via e Piazzetta Principessa Margherita, vico Calzettari, vico Casciari alla Loggia, piazza Larga, vico 1°piazza Larga, vico Scoppettieri, vicoletto del Caputo	Interventi sugli isolati 57, 74 (edificabili) e relativi marciapiedi. Via n. 63 , via di comunicazione tra il Rettifilo e la nuova via dei Calzettari [v.a.: m.3,05 - n.a.: m.4,86]; Via n. 64 , ampliamento di una parte della via dei Calzettari Via n. 82, allargamento del vico 1° piazza Larga allo sbocco in via Piazza Larga mediante la demolizione dell'isolato 141 [v.a.: m. 2,00 – n.a.: m. 4,39; v.a.: m. 2,69 – n.a.: m. 4,49; v.a.: m. 1,73 – n.a.: m. 4,02; v.a.: m. 1,70 - n.a.: m. 3,95]; Via n. 83, traversa tra il vico Casciari e piazzetta Margherita; Piazzetta Margherita [v.a.: m. 1,35 – n.a.: m. 3,74; v.a.: m. 1,17 – n.a.: m. 3,49]; Vicoletto del Caputo [v.a.: m. 1,26 – n.a.: m. 3,22]; Vico Scoppettieri [v.a.: m. 1,72 – n.a.: m. 3,60]; Via Principessa Margherita [v.a.: m. 2,65 – n.a.: m. 4,45; v.a.: m. 2,21 – n.a.: m. 4,09; v.a.: m. 1,83 – n.a.: m. 3,66; v.a.: m. 1,61 - n.a.: m. 3,33]	chiesa di San Giovanni Battista, Convento e chiesa di San Pietro Martire

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	35	199	Pendino	Vico Casciari alla Loggia, vico Chianche alla Loggia, vico 2° Piazza Larga, vico Marina del Vino, via Nuova Marina, Limite dell'opera residua area portuale	Interventi sugli isolati,74, 76, 77, 78, 79, 122, 123, 123 bis (edificabili) e relativi marciapiedi. Via n. 84 , via di comunicazione tra il Rettifilo e la via Marina, allargando vico Salvatore agli Orefici ed incrociando via Piazza Larga ed il vico dei Casciari alla Loggia. Via n. 96 , nuova via che mette in comunicazione tra via San Biagio dei Librai con via Marina, incrociando parte del vico Figurari, ampliando il vico Pensieri, il vico Miroballo, incrociando la via San Biagio ai Taffettari, ampliando il vico Avolio, incrociando il Rettifilo, indi ampliando via Nuova degli Orefici, incrociando via Grande Orefici, la Strettola degli Orefici, via Loggia di Genova, il vico Chianche alla Loggia ed il vico Marina del Vino; <u>Via Nuova Marina</u> [v.a.: m. 1,56 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,68 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,85 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,86 – n.a.: m. 3,00]; <u>Vico Chianche alla Loggia</u> [v.a.: m. 1,91 – n.a.: m. 3,88; v.a.: m. 1,83 – n.a.: m. 3,81; v.a.: m. 1,76 – n.a.: m. 3,79; v.a.: m. 1,54 – n.a.: m. 3,80]; <u>Vico Marina del Vino</u> [v.a.: m. 1,76 – n.a.: m. 3,60; v.a.: m. 1,15 – n.a.: m. 3,41; v.a.: m. 1,31 - n.a.: m. 3,29]	Chiesa di Santa Maria delle Grazie dei pescivendoli
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	36	200	Pendino	Via Nuova Marina, via Marina del Vino	Interventi su isolati 111 bis, 168, 282 bis, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 122 , nuova via che mette in comunicazione la nuova via Pellettieri e la via Marina incrociando via Grande degli Orefici, il vico Strettola degli Orefici, la Loggia di Genova, il vico Chianche, il vico Marina del Vino, ed ampliando parte della via Santa Agata agli Orefici, il vicoletto Chianche [v.a.: m. 1,60 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,40 – n.a.: m. 3,25]; Via n. 127 , nuova via Pietra del Pesce [v.a.: m. 1,90 – n.a.: m. 3,00]; <u>Via Nuova Marina</u> [v.a.: m. 1,86 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 1,92 - n.a.: m. 3,00]	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	37		Porto	Via Nuova Marina, Tratto Ferrovia, Zona Portuale	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	38		Porto	Vicoletto Fogli, vico primo Foglie a Santa Chiara, vico Candelora, via Candelora, piazza Banchi Nuovi, piazza San Giovanni Maggiore, vico Pazzariello	Nessun intervento	Chiesa di San Giovanni Maggiore
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	39	201	Porto	Rampe di San Giovanni Maggiore, vico San Giovanni Maggiore, vico e vicoletto Mezzocannone	Interventi sugli isolati 62, 63, 64, 66, 67 (edificabili) delimitati dai marciapiedi. Via n. 74 , nuova via di comunicazione tra le vie Mezzocannone e le Rampe del Salvatore ampliando e prolungando vico Sangiulillo [v.a.: m. 5,93 – n.a.: m. 10,33; n.a.: m. 12,33; n.a.: m. 14,33; n.a.: m. 16,33]; Via n. 75 , traversa che mette in comunicazione la via Mezzocannone e vico San Geronimo dei Ciechi [n.a.: m. 11,56; n.a.: m. 14,09; n.a.: m. 17,00]; Via n. 76 , allargamento di via Mezzocannone [v.a.: m. 5,35 – n.a.: m. 9,03; n.a.: m. 9,03; v.a.: m. 6,42 – n.a.: m. 10,33; v.a.: m. 6,91 – n.a.: m. 11,08; v.a.: m. 9,73 – n.a.: m. 13,58; v.a.: m. 10,10 – n.a.: m. 14,08]; <u>Rampe San Giovanni Maggiore</u> [altimetria invariata]	Chiesa di San Giovanni Maggiore, chiesa di San Giovanni dei Pappacoda

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	40	202	Pendino	Vico Sangiolillo, Rampe del Salvatore, via San Agnello dei Grassi, vico Storto San Marcellino, vico San Pietro a Fusariello, vico Teani	Interventi sugli isolati 56, 58, 59, 59 bis, 60, 65, 160 (edificabili). Via n. 66 primo tratto del Rettifilo tra la nuova Piazza di Porto e la via Principessa Margherita; Via n. 68 ampliamento di un tratto del vico Coltellari e via di comunicazione tra il Rettifilo e le nuove vie San Pietro a Fusariello e Sant'Agnello dei Grassi; Via n. 69 ampliamento della via San Pietro a Fusariello [v.a.: m. 4,12 – n.a.: m. 6,50]; Via n. 70 ampliamento della via Sant'Agnello dei Grassi [v.a.: m. 4,04 - n.a.: m. 6,50]; Via n. 71 nuova via in sostituzione del vico Sangiolillo [v.a.: m. 4,69 – n.a.: m. 6,50; v.a.: m. 6,63 – n.a.: m. 6,65; n.a.: m. 8,43, n.a.: m. 10,23; n.a.: m. 12,03; n.a.: m. 15,03; n.a.: m. 15,63; n.a.: m. 18,33]; Via n. 73 nuova via in sostituzione del vico Sant'Agnello dei Grassi [v.a.: m. 5,33 - n.a.: m. 6,08]; Via n. 74 nuova via di comunicazione tra le vie Mezzocannone e le Rampe del Salvatore ampliando e prolungando il vico Sangiolillo [n.a.: m. 18,33 ; v.a.: m. 19,31 – n.a.: m. 18,33; v.a.: m. 18,80 – n.a.: m. 18,33; altimetria invariata]; Via n. 147 via che mette in comunicazione il vico Sant'Agnello dei Grassi ed il nuovo spiazzo 148 alla Rampa San Marcellino ampliando il vico Storto San Marcellino	Chiesa di San Pietro a Fusariello, chiesa Sant'Agnello dei Grassi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	41	203	Pendino	Via San Caterina Spina Corona, Via Cellini, piazza degli Orefici, via Principessa Margherita, vico 2° San Caterina Spina Corona, vico Salvatore agli Orefici, vico Benevento, vico Francesco Bianco, via Francesco Maramarra	Interventi sugli isolati 69, 70 72, s.n. (inedificabili); 57,58, 71, 71 bis, 80, 81, 159, 160 (edificabili) delimitati dai marciapiedi. Via n. 78 , via Rettifilo [v.a.: m. 3,35 – n.a.: m. 5,00; v.a.: m. 2,65 – n.a.: m. 5,24; v.a.: m. 2,61 – n.a.: m. 5,45; v.a.: m. 2,76 – n.a.: m. 5,50; v.a.: m. 2,49 – n.a.: m. 5,85; v.a.: m. 2,43 - n.a.: m. 6,17]; Via n. 79 , traversa che mette in comunicazione via Santa Caterina Spina Corona ed il Rettifilo [v.a.: m. 2,76 – n.a.: m. 5,00]; Via n. 80 , traversa che mette in comunicazione il vico Vannella ed il Rettifilo incrociando la via Santa Caterina Spina Corona ed allargamento del vico Benevento agli Orefici [v.a.: m. 2,49 - n.a.: m. 5,85]; Via n. 81 , ampliamento della rimanente parte della via Santa Caterina Spina Corona: primo tratto, secondo e terzo tratto [v.a.: m. 3,85 – n.a.: m. 6,32; v.a.: m. 3,18 – n.a.: m. 6,50; v.a.: m. 3,27 – n.a.: m. 6,50]; Via n. 84 , via di comunicazione tra il Rettifilo e la via Marina, allungando il vico Salvatore agli Orefici ed incrociando via Piazza Larga ed il vico dei Casciari alla Loggia [v.a.: m. 2,25 – n.a.: m. 5,25; v.a.: m. 2,18 – n.a.: m. 4,55; v.a.: m. 2,35 - n.a.: m. 4,93]; Via n. 145 , prolungamento della via 79 in sostituzione del vico 2° Santa Caterina Spina Corona [v.a.: m. 6,47 - n.a.: m. 6,97]	Chiesa di Santa Rosa dei Costanzi, chiesa di Santa Caterina Spina Corona, Fontana della Spina Corona

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	42	204	Pendino	Via Loggia di Genova, piazza degli Orefici, via Grande degli Orefici, Strettola degli Orefici, Via Nuova degli Orefici, vico 2° Strettola, vico di mezzo agli Orefici, vicoletto Chianche alla Loggia, vico dei Chiodaroli, Via Sant'Agata degli Orefici, Supportico via Nuova, Supportico Loggia, Supportico Strettola	Interventi sugli isolati 74, 81, 82, 89, 90, 111, 121, 125, 128, 130, 154 (edificabili), 154 bis (inedificabile) delimitati dai marciapiedi. Via n. 78 , via Rettifilo; Via n. 89 , nuova via occupante parte della piazza degli Orefici e mettente in comunicazione la via 78 con la via 90 [v.a.: m. 1,68 – n.a.: m. 5,23; v.a.: m. 2,43 – n.a.: m. 6,17]; Via 90 , traversa che mette in comunicazione il vico San Salvatore agli Orefici con la nuova via Grande Orefici incorciando il vico di Mezzo agli Orefici, il vico 1° Strettola, vico 2° Strettola ed ampliando parte della strada Grande Orefici; Via n. 93 , ampliamento di parte del vico Strettola [v.a.: m. 2,91 – n.a.: m. 4,43; v.a.: m. 1,92 – n.a.: m. 4,58; v.a.: m. 2,54 – n.a.: m. 4,79; v.a.: m. 3,00 – n.a.: m. 4,31]; Via n. 94 , ampliamento del Vico 2° Strettola [v.a.: m. 9,96 - n.a.: m. 5,20]; Via n. 95 , traversa tra via 91 e la nuova via Grande Orefici [v.a.: m. 4,64 - n.a.: m. 5,36]; Via n. 96 , nuova via che mette in comunicazione la via San Biagio dei Librai con via Marina, incrociando parte del vico Figurari, ampliando il vico Pensieri, il vico Miroballo, incrociando la via San Biagio ai Taffettari, ampliando il vico Avolio, incrociando il Rettifilo, indi ampliando la via Nuova degli Orefici, incrociando la via Grande Orefici, la via Loggia di Genova, il vico Chianche alla Loggia ed il vico Marina del Vino [v.a.: m. 6,66 – n.a.: m. 5,55; v.a.: m. 5,55 – n.a.: m. 6,06; v.a.: m. 5,02 – n.a.: m. 5,59; v.a.: m. 3,61 – n.a.: m. 4,94]; Via n. 120 , traversa che mette in comunicazione la nuova via 96 ed il nuovo spiazzo 125, incrociando la via Sant'Agata agli Orefici; <u>Via Loggia di Genova</u> [v.a.: m. 2,59 – n.a.: m. 4,42; v.a.: m. 3,18 – n.a.: m. 4,41; v.a.: m. 2,47 – n.a.: m. 4,38; v.a.: m. 2,18 – n.a.: m. 4,01]	Chiesa di Santa Maria ai Meschini, chiesa di Sant'Agata

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	43	205	Pendino	Via Loggia di Genova, Strettola Loggia di Genova, vico dei Pellettieri, Supporto dei Pellettieri, vico Scopari, vico Scalesia, vico degli Azzimatori, vico Spezieria Vecchia, via e vico Tornieri, vico 1°, 2° Tornieri, via Sant'Andrea degli Scopari	Interventi sugli isolati 111, 113, 115, 116, 117, 124, 125 bis, 127, 129, 134, 136, 139, 156, 156 bis, 282 bis (edificabili), tratto parziale Strettola Loggia di Genova (inedificabile), con relativi marciapiedi. Via n. 117 , traversa che mette in comunicazione il Rettifilo 78 ed il nuovo spiazzo dei Pellettieri 125, occupando una parte del vico Lamia e della via Sant'Agata; Via n. 124 , ampliamento diparte del vico 1° San Vito ai Bottonari; Via n. 125 , spiazzo occupante parte del vico dei Pellettieri; Via n. 126 , via che mette in comunicazione lo spiazzo dei Pellettieri con via Pietra del Pesce, incrociando la strada Grande degli Orefici ed il vico Strettola degli Orefici [v.a.: m. 3,34 - n.a.: m. 4,1; v.a.: m. 4,46 - n.a.: m. 4,75; v.a.: m. 2,54 - n.a.: m. 4,05; v.a.: m. 1,96 - n.a.: m. 3,78]; Via n. 127 , nuova via Pietra del Pesce [v.a.: m. 1,90 - n.a.: m. 3,51; v.a.: m. 1,51 - n.a.: m. 3,43; v.a.: m. 1,84 - n.a.: m. 3,53; v.a.: m. 1,19 - n.a.: m. 3,20]; Via n. 129 , ampliamento del Supportico dei Pellettieri [v.a.: m. 4,70 - n.a.: m. 5,04; v.a.: m. 5,39 - n.a.: m. 5,29]; Via n. 130 , nuovo spiazzo in ampliamento dell'estremo sud del vico degli Azzimatori [v.a.: m. 4,92 - n.a.: m. 4,74; v.a.: m. 3,09 - n.a.: m. 4,01; v.a.: m. 3,05 - n.a.: m. 3,66; v.a.: m. 2,56 - n.a.: m. 3,76]; Via n. 132 , allargamento di parte della Strada Tornieri [v.a.: m. 1,70 - n.a.: m. 3,54]; Via n. 137 , traversa tra la nuova via Giubbonari ed il vico Scalesia; Via n. 138 , via in proseguimento della precedente, che mette in comunicazione il vico Scalesia con via Marina, incrociando il vico degli Scopari, la strada dei Tornieri ed il vico Sant'Andrea degli Scopari [v.a.: m. 2,75 - n.a.: m. 3,89; v.a.: m. 2,45 - n.a.: m. 3,69, v.a.: m. 1,76 - n.a.: m. 3,31]; Via n. 139 , traversa tra vico 1° Tornieri e via Marina [v.a.: m. 1,72 - n.a.: m. 3,09]	Fontana della Pietra del Pesce
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	44	206	Mercato	Via Scalesia, vico Sant' Andrea degli Scopari, via Tornieri, via Duomo, via Fontanella alla Zabatteria, vico Gravine, vicoletto Caponapoli, via Nuova Marina	Interventi sugli isolati 131, 132, 133 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 135 , via nuova tra le vie 133 e 136; Via n. 138 , via proseguimento a traversa via dei Giubbonari e vico Scalesia, che mette in comunicazione il vico Scalesia con via Marina, incrociando il vico degli Scopari, la strada dei Tornieri ed il vico Sant'Andrea degli Scopari [v.a.: m. 2,21 - n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 2,13 - n.a.: m. 3,20; v.a.: m. 2,41 - n.a.: m. 3,13; v.a.: m. 1,94 - n.a.: m. 3,04]; Via n. 138 bis , (non commentata); Via n. 224 , prolungamento a sud del vico Fontanelle dalla via Zabatteria alla via Marina; Via n. 225 , traversa tra la via San Giovanni a Mare e la via Marina tagliando il vicoletto Caponapoli; Via Nuova Marina [v.a.: m. 2,21 - n.a.: m. 3,00]; Vico Tornieri [v.a.: m. 1,97 - n.a.: m. 3,43; v.a.: m. 2,34 - n.a.: m. 3,26; v.a.: m. 2,13 - n.a.: m. 3,29; v.a.: m. 2,26 - n.a.: m. 3,34; v.a.: m. 2,53 - n.a.: m. 3,28]; Via Duomo [v.a.: m. 4,11; v.a.: m. 3,27; v.a.: m. 3,19 - n.a.: m. 3,17; v.a.: m. 2,57]; Via Sant'Andrea degli Scopari [v.a.: m. 2,36 - n.a.: m. 3,60; v.a.: m. 2,86 - n.a.: m. 3,38; v.a.: m. 3,25; altimetria invariata; v.a.: m. 2,25 - n.a.: m. 3,59]; Vico Gravine [v.a.: m. 2,00 - n.a.: m. 4,11]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	45	207	Mercato	Via Zabatteria, vicoletto Capo di Napoli, vicoletto Catari, vico Salaiolo, vico Mandrone, via Nuova Marina, vico Vacche Conceria	Interventi sugli isolati 199, 199 bis, 212, 213 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 225 , traversa tra la via San Giovanni a Mare e la Via Marina tagliando il vicoletto Caponapoli Via n. 226 , allargamento del vico Caponapoli, attraversando la via Zabbatteria [v.a.: m. 2,57 – n.a.: m. 3,27; v.a.: m. 2,24 – n.a.: m. 3,26; v.a.: m. 2,54 – n.a.: m. 3,37]; Via n. 227 , allargamento del vico Catari e vico Salaiolo [v.a.: m. 3,11 – n.a.: m. 3,30; v.a.: m. 3,61 – n.a.: m. 3,29]; Via n. 228 , spiazzo allo sbocco del vico Salaiolo alla Marina [v.a.: m. 1,90 – n.a.: m. 3,00]; Via n. 228 bis, sbocco del vico Mandrone; <u>Via Nuova Marina</u> [v.a.: m. 1,90 – n.a.: m. 3,00]	
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	46	208	Mercato	Via Nuova Marina, vico Vacche alla Conceria, vico Mercato, vico Neve, vico Santa Maria Apparente, Villa del Popolo, Linea Ferroviaria	Interventi sugli isolati 204 bis, 217, 221, 222 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 230 , allargamento e spostamento del Vico Antica Conceria tra la piazza Mercato e la via Marina attraversando il vico Conceria ed il vico Vacche all Conceria; Via n. 230 bis , sbocco dal vico Mercato alla via Marina; Via n. 232 , sbocco dal vicoletto Santa Maria Apparente alla via Marina [v.a.: m. 3,17 – n.a.: m. 3,00]; <u>Via Nuova Marina</u> [v.a.: m. 2,10 – n.a.: m. 3,00]; <u>Vico Santa Maria Apparente</u> [v.a.: m. 2,01 – n.a.: m. 3,04]	Villa del Popolo
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	47	209	Porto	Via Nuova Marina, Vico Palomba, vico Santa Maria Apparente Linea Ferroviaria	Interventi sull'isolato 209 (edificabili), 221 bis (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 233 , traversa da via Conceria alla Marina attraversando vico Palomba [v.a.: m. 2,40 – n.a.: m. 3,05]; Via n. 234 , sbocco dalla piazza Mercato alla via Marina attraversando il Castello del Carmine [v.a.: m. 3,02 – n.a.: m. 2,10; v.a.: m. 2,65 – n.a.: m. 3,00]; <u>Vico Santa Maria Apparente</u> [v.a.: m. 2,27 – n.a.: m. 3,00; v.a.: m. 2,06 – n.a.: m. 3,03]; <u>Vico Palomba</u> [v.a.: m. 2,40 – n.a.: m. 3,05]	Villa del Popolo, Pilastrini del Vado del Carmine, Forte del Carmine
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	48	210	Porto	Forte del Carmine, via della Marinarella, Linea Ferroviaria	Intervento relativo ai soli marciapiedi.	Forte del Carmine Torri Aragonesi
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	49	211	Porto	Via della Marinarella, Linea Ferroviaria, Bastione del Carmine	Intervento isolato 351 (edificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 317 , Prolungamento sud del corso Garibaldi fino alla Ferrovia; Via n. 319 , spiazzo a sud del Forte del Carmine	Bastione del Carmine
Nuove strade con altimetrie Cartella I (1-50)	50	212	Porto	Via della Marinarella, vico Fantasia, vico Farine, Linea Ferroviaria	Intervento isolati 341 bis, 354, 354 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via 330 , prolungamento a sud del vico Fantasia allargato [v.a.: m. 3,18 – n.a.: m. 3,29]; Via 331 , allargamento del vico Farine [altimetria invariata; v.a.: m. 3,78 – n.a.: m. 3,23]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	51	213	Mercato	Via della Marinarella, vico Gabella Vecchia, vico Greci, Linea Ferroviaria	Intervento isolato 326, 330 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 332 , allargamento del vico Gabella Vecchia [altimetria invariata]; <u>Vico Greci</u> [v.a.: m. 2,38 – n.a.: m. 2,96]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	52	214	Porto	Via della Marinarrella, vico Gabella, vico primo Fico, vico Fate, Linea Ferroviaria, Zona Portuale	Intervento isolato 326 (edificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 334 , via parallela al vico de Greci ed ad est del medesimo [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	53	215	Mercato	Ponte della Maddalena	Interventi sugli isolati 323, 324, 325 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via 335 , prolungamento sud della via n. 315 [altimetrie invariate]	Ponte della Maddalena
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	54		Mercato	Ponte della Maddalena	Nessun intervento	Ponte della Maddalena
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	55		Mercato	Ponte della Maddalena	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	56	216	Porto	Via San Giovanni Maggiore, vico Belvedere, via e vicoletto San Geronimo	Intervento isolato 68 (edificabile)	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	57	217	Mercato	Vico dell'Università, vico Mezzocannone	Interventi sull'isolato 68 (edificabili) e relativi marciapiedi. Via n. 76 , allargamento della via Mezzocannone; Vico dell'Università [v.a.: m. 16,86 – n.a.: m. 19,51]; <u>Via Mezzocannone</u> [v.a.: m. 12,80 – n.a.: m. 16,03; v.a.: m. 12,98 – n.a.: m. 16,24; v.a.: m. 16,77 – n.a.: m. 19,14; v.a.: m. 19,58 – n.a.: m. 21,27]	Scuola Regia degl'Ingegneri, Università degli Studi Federico II
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	58		Pendino	Vico e piazza San Marcellino, via del Salvatore	Nessun intervento	Chiesa di Santa Maria di Montevergine, chiesa del Salvatore e Reale Educandato

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	59	218	Pendino	Piazza Portanova, via Santa Caterina Spina Corona, tratto di vico San Marcellino, rampe di San Marcellino, Fondaco Vitale, vico Santa Maria della Moneta, tratto di via Portanova, vico Vinella	Interventi sugli isolati 80, 83, 83 bis, 84, 85, 86, 88, 158, 159 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 80 , traversa che mette in comunicazione il vico Vinella ed il Rettifilo incrociando la via Santa Caterina Spina Corona ed allargando parte del vico Benevento agli Orefici; Via n. 81 , ampliamento della rimanente parte della via Santa Caterina Spina Corona: 1°, 2° e 3° tratto [v.a.: m. 40,48 – n.a.: m. 6,50]; Via n. 85 , allargamento di via Portanova [v.a.: m. 4,65 – n.a.: m. 6,50; v.a.: m. 5,13 – n.a.: m. 6,50; v.a.: m. 6,08 - n.a.: m. 6,50]; Via n. 86 , allargamento del vico Santa Maria della Moneta [v.a.: m. 6,50, m. 9,02, m. 11,60]; Via n. 88 , traversa che mette in comunicazione le Rampe San Marcellino col vico Giudechella allargando la via San Biagio ai Taffettari : 1°,2°, 3° e 4° tratto [v.a.: m. 6,09 – n.a.: m. 6,50; n.a.: m. 8,41; n.a.: m. 12,33; n.a.: m. 15,25; v.a.: m. 15,99 – n.a.: m. 15,25]; Via n. 145 , prolungamento della via n.79 in sostituzione del vico 2° Santa Caterina Spina Corona; Via n. 147 , via che mette in comunicazione il vico Sant' Agnello dei Grassi ed il nuovo spiazzo 148 alla Rampa San Marcellino ampliando il vico Storto San Macellino [v.a.: m. 7,40 – n.a.: m. 7,51; altimetria invariata; v.a.: m. 10,65 - n.a.: m. 10,77]; Via n. 148 , spiazzo alle Rampe San Marcellino; Piazza Portanova [v.a.: m. 4,17 – n.a.: m. 6,50; v.a.: m. 4,64 – n.a.: m. 6,50]; Rampe San Marcellino [v.a.: m. 11,97 – n.a.: m. 12,00; v.a.: m. 12,90 – n.a.: m. 14,60; v.a.: m. 16,18 – n.a.: m. 15,25; v.a.: m. 18,20 – n.a.: m. 22,93; v.a.: m. 19,47 – n.a.: m. 22,93; v.a.: m. 16,24]	Conventi di San Marcellino, chiesa di Santa Maria Portanova
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	60	219	Pendino	Via Portanova, via Giudecca Grande, vico Lamia, vico D'Avolio, vico San Biagio ai Taffettanari, vico della Giudichella, fondaco Portoncino, Supportico Santi a Portanova	Interventi sugli isolati 80, 87, 88, 88 bis, 89, 96, 100, 107, 108, 109, 109 bis, 111 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 78 , Rettifilo [v.a.: m. 4,50 – n.a.: m. 6,90; v.a.: m. 5,00; v.a.: m. 6,00 - n.a.: m. 7,85]; Via n. 88 , traversa che mette in comunicazione le Rampe San Marcellino col vico Giudechella allargando la via San Biagio ai Taffettari: 1°,2° 3° e 4° tratto [v.a.: m. 7,17 – n.a.: m. 8,43]; Via n. 96 , nuova via che mette in comunicazione la via San Biagio dei Librai con via Marina, incrociando parte del vico Figurari, ampliando il vico Pensieri, il vico Miroballo, incrociando la via San Biagio ai Taffettanari, ampliando il vico Avolio, incrociando il Rettifilo, indi ampliando la via Nuova degli Orefici, incrociando via Nuova Grande Orefici, la Strettola degli Orefici, la via Loggia di Genova, vico Chianche alla Loggia, ed il vico Marina del Vino [v.a.: m. 4,50 – n.a.: m. 6,90; v.a.: m. 4,65 – n.a.: m. 6,98; v.a.: m. 3,99 – n.a.: m. 6,98; v.a.: m. 5,53 – n.a.: m. 7,85]; Via n. 115 , traversa che mette in comunicazione la nuova via 114 ed il rettifilo n. 78, incrociando la via San Biagio ai Taffettanari ed ampliando un tratto del vico della Giudechella [n.a.: m. 7,89; n.a.: m. 10,50]; Via n. 116 , traversa che mette in comunicazione la via 96 e la via 115 incrociando il vico d'Avolio ed allargando il vico San Biagio dei Taffettanari [v.a.: m. 4,85 – n.a.: m. 8,79; v.a.: m. 5,26 – n.a.: m. 10,30; v.a.: m. 5,62]; Via n. 117 , traversa che mette in comunicazione il Rettifilo 78 ed il nuovo spiazzo dei Pellettieri 125, occupando una parte del vico Lamia e della via Sant'Agata [v.a.: m. 5,69 – n.a.: m. 6,22; v.a.: m. 5,15 - n.a.: m. 7,49]; Via n. 118 , traversa tra via 96 e la via 117; Via n. 141 , traversa tra il Rettifilo ed il Largo Portanova; Via n. 142 , traversa tra la nuova via Portanova ed il nuovo vico d'Avolio [v.a.: m. 5,67 - n.a.: m. 7,65]	Chiesa di Santa Maria Cosmodin chiesa di San Biagio ai Taffettanari

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	61	220	Pendino	Via Duomo, via degli Armieri, vico San Vito ai Bottonari, vico 1° San Vito ai Bottonari, Via San Giovanni a Corte, vico Molinello alla Selleria, via dei Giubbonari	Interventi sugli isolati 107, 109, 109 bis, 110, 112, 113, 114, 140, 141, 142, 143 (edificabili) con relativi marciapiedi; Via n. 78 Rettifilo [v.a.: m. 5,08 - n.a.: m. 7,89]; Via n. 119 allargamento di via Sant'Agata; Via n. 123 traversa che mette in comunicazione il rettifilo n. 78 con il trivio delle nuove vie nn.119, 124, 128, riuscendo l'allargamento a parte del vico 1° San Vito ai Bottonari [v.a.: m. 4,76 – n.a.: m. 7,40; v.a.: m. 4,79 - n.a.: m. 6,90]; Via n. 128 allargamento del vico 1° dei Bottonari [v.a.: m. 4,97 – n.a.: m. 6,09; v.a.: m. 4,44 - n.a.: m. 5,55]; Via n. 131 via di comunicazione fra le vie 133 e 134; Via n. 133 traversa che mette in comunicazione la via 123 con via del Duomo, incrociando la via del Armieri ed ampliando la Strettola Armieri [v.a.: m. 4,90 – n.a.: m. 7,10]; Via n. 134 traversa sud della precedente che mette in comunicazione la via 123 con la via del Duomo incrociando la via degli Armieri; Via n. 135 via nuova tra via 133 e 136 [v.a.: m. 4,47 – n.a.: m. 6,44; v.a.: m. 3,88 - n.a.: m. 5,21]; Via n. 136 ampliamento della via dei Giubbonari [v.a.: m. 3,41 - n.a.: m. 5,14]; Via n. 170 traversa che mette in comunicazione la via del Duomo con la via 168, intersecando la via Renovella ed ampliando la Strettola Armieri; <u>Via Duomo</u> [v.a.: m. 8,07; v.a.: m. 6,10]	Chiesa di San Giovanni in corte.
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	62	221	Mercato	Via Duomo, via Renovella, Rua Francesca, via Giubbonari, via e vico San Giovanni a Mare, fondaco Presepe, fondaco Vetriera, Fondaco Portanova Fondaco Fontana, Fondaco Pignatelli	Interventi sugli isolati 140, 142, 143, 166, 167, 170, 171, 195, 196, 197,198,(edificabili) delimitati dai marciapiedi ; zona attigua all'isolato 171 non numerata (inedificabile). Via n. 167 nuova traversa che mette in comunicazione la via del Duomo con Rua Francesca, intersecando via Renovella ed il fondaco Presepe [v.a.: m. 5,94; v.a.: m. 3,79 - n.a.: m. 5,35]; Via n. 168 via che mette in comunicazione lo spiazzo 166 con via 167, attraversando via Casciari al Pendino ed il fondaco Vetriera[v.a.: m. 4,97 – n.a.: m. 6,69; v.a.: m. 6,15 - n.a.: m. 7,25]; Via n. 170 traversa che mette in comunicazione via del Duomo con via 168, intersecando via Renovella ampliando via Strettola Armieri; Via n. 173 bis allargamento del tratto nord di Rua Francesca [v.a.: m. 3,65 – n.a.: m. 5,05; v.a.: m. 4,33 – n.a.: m. 5,44; v.a.: m. 5,13 - n.a.: m. 5,94]; Via n. 174 traversa tra via 168 e via Rua Francesca; Via n. 175 traversa che mette in comunicazione la via del Duomo con Rua Francesca ampliando parte della via Giubbonari; Via n. 217 allargamento del fondaco Pignatelli [v.a.: m. 5,40 - n.a.: m. 5,30]; Via n. 220 allargamento del fondaco Fontana tra la via 219 e Rua Francesca; Via n. 221 allargamento del vico San Giovanni a Mare [v.a.: m. 3,63 - n.a.: m. 4,42]; Via n. 222 allargamento della via San Giovanni a Mare e della via Sant'Eligio con prolungamento in piazza Mercato [v.a.: m. 2,63 – n.a.: m. 4,28; v.a.: m. 3,16 - n.a.: m. 3,94]; Via n. 223 spiazzo tra via San Giovanni a Mare ed il vico Gavine [v.a.: m. 2,63 – n.a.: m. 4,58]	Chiesa di San Giovanni a Mare.

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	63	222	Mercato	Vico San Giovanni a mare, vico Catari, fondaco Pignatelli, fondaco Sant' Eligio, via San Eligio, Supportico dei Santi	Intervento sugli isolati 196, 197, 198, 200, 204, 205, (edificabili); zona attigua all'isolato 204 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 217 allargamento del fondaco Pignatelli; Via n. 219 traversa ad occidente dell'Ospedale di Sant'Eligio tra la via Sant'Eligio e vico Campane; Via n. 220 allargamento del fondaco Fontana tra la via 219 e Rua Francesca [v.a.: m. 4,81 - n.a.: m. 4,59]; Via n. 221 allargamento del vico San Giovanni a Mare [v.a.: m. 3,99 - n.a.: m. 4,08]; Via n. 222 allargamento della via San Giovanni a Mare e della via Sant'Eligio con prolungamento in piazza Mercato [v.a.: m. 3,08 – n.a.: m. 3,50; v.a.: m.3,45 – n.a.: m.3,50; v.a.: m.4,01 - n.a.: m.3,50]; Via n. 226 allargamento del vico Caponapoli attraversando la via Zabatteria; Via n. 227 allargamento del vico Catari e vico Salaiolo; Via 229 bis spiazzo ad ovest della via 229	Chiesa di Sant'Eligio Maggiore, Conservatorio ed Ospedale di Sant'Eligio.
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	64	223	Mercato	Piazza Mercato, vico Nocelle, vico dell'Antica Conceria, vico Mercato, vico Neve, vico Santa Maria Apparente, strada Concordia	Interventi su isolati 200 bis, 206, 206 bis, 217 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 229 allargamento e spostamento del vico Nocelle con sbocco alla piazza Mercato 222, ed alla via Marina [v.a.: m. 3,71 - n.a.: m. 3,49]; Via n. 230 allargamento e spostamento del vico Antica Conceria tra piazza Mercato e la via Marina attraversando il vico Conceria ed il vico Vacche alla Conceria [v.a.: m. 3,44 - n.a.: m. 3,46]; Via n. 231 allargamento del vico Neve tra piazza Mercato e la via Conceria [v.a.: m. 3,23 – n.a.: m. 3,37]; <u>Vico Conceria</u> [v.a.: m. 3,33 – n.a.: m. 3,27; v.a.: m. 2,82 – n.a.: m. 3,30]; <u>Vico Mercato</u> [v.a.: m. 2,88 – n.a.: m. 3,17; v.a.: m. 2,20 – n.a.: m. 3,26; v.a.: m. 3,91 – n.a.: m.3,41] <u>Strada Concordia</u> [v.a.: m.2,20 – n.a.: m.3,16; v.a.: m.2,40 – n.a.: m.3,15] <u>Vico Santa Maria Apparente</u> [v.a.: m. 3,15 – n.a.: m. 3,34]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	65	224	Mercato	Via Masaniello, via della Concordia, vico Palomba, piazza Mercato	Interventi su isolati 209, 221 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 233 traversa dalla via Conceria alla Marina attraversando il vico Palomba; <u>Strada Concordia</u> [v.a.: m. 2,17 – n.a.: m. 2,11; v.a.: m. 2,76 – n.a.: m. 3,07; v.a.: m. 2,53 – n.a.: m. 3,05]; <u>Via Masaniello</u> [v.a.: m. 3,26 – n.a.: m. 3,17; v.a.: m. 2,88 - n.a.: m. 3,11]	Fontana Maggiore o del Mercato
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	66		Mercato	Via del Carmine, vico Molino, corso Garibaldi, parte via Borgo Loreto	Nessun intervento	Chiesa del Carmine, chiesa di Santa Caterina
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	67	225	Mercato	Corso Garibaldi, via del Fiumicello, vico Salsiccia, via Borgo Loreto	Interventi sugli isolati 348, 349 bis, 350, 351, 351 bis, 352 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 317 prolungamento sud del corso Garibaldi fino alla Marina [v.a.: m. 4,57 – n.a.: m. 4,17]; Via n. 318 traversa tra la via del Fiumicello e la precedente [v.a.: m. 3,38 - n.a.: m. 3,52]; Via n. 320 traversa tra la piazza Garibaldi e la via 318; Via n. 321 via che forma prolungamento della via 329 e rimane divisa in due tratti interamente la via 328; Via n. 321 bis allargamento del vico Salsiccia; Via n. 329 allargamento di via del Fiumicello [v.a.: m. 3,29 – n.a.: m. 3,20; v.a.: m. 2,55 – n.a.: m.3,32]; <u>Via Borgo Loreto</u> [altimetrie inalterate]	Forte del Carmine.

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	68	226	Mercato	Via Borgo Loreto, fondaco Neve, vico Maso, vico Fantasia, vico Sempre viva, vico Salsiccia, vico Farine	Interventi sugli isolati 331, 332, 333,346, 348, 351 bis, 353, 354, 354 bis, (edificabili) con relativi marciapiedi; due zone attigue all'isolato 353 non numerate (inedificabili). Via n. 322 allargamento del vico Fantasia diviso in due tratti mediante l'intersezione con la via 338; Via n. 323 via ad est della via 322 che attraversa il Fondaco Neve ed interseca il vico San Giovanni [v.a.: m. 6,10 - n.a.: m. 5,45]; Via n. 330 prolungamento a sud del vico Fantasia allargato [altimetria invariata]; Via n. 331 allargamento del vico Farine [v.a.: m.3,44 - n.a.: m.3,76]; <u>Via Borgo Loreto</u> [altimetrie inalterate]	Chiesa Sant'Arcangelo all'Arena
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	69	227	Mercato	Vico Orticello, via Borgo Loreto, vico Colonne a Loreto, vico Greci, vico Calcare, via Gabella Vecchia, fondaco Barone	Interventi sugli isolati 326, 327, 328, 329, 329 bis, 330, 332, 333, 334,340 bis, 341 bis (edificabili); isolato 340 (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 325 traversa ad oriente del vico Orticello che parallelamente interseca largo Orticello [v.a.: m. 4,08 – n.a.: m. 5,14; v.a.: m. 5,00 – n.a.: m. 5,11]; Via n. 325 bis traversa alla via 323 che amplia il fondaco Neve; Via n. 326 traversa parallela alla precedente ad oriente del vico Colonne a Loreto ed intersecante il vicolo Santa maria delle Grazie; Via n. 332 allargamento del vico Gabella Vecchia [v.a.: m. 3,36 - n.a.: m. 3,59]; Via n. 333 prolungamento ad est del vico Calcare diviso in due porzioni dal vico Greci; <u>Via Borgo Loreto</u> [altimetrie inalterate]; <u>Vico Greci</u> [v.a.: m. 3,34 - n.a.: m. 3,36]	.
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	70	228	Mercato	Via Borgo Loreto, vico Gabella, vico 1° e 2° Fico, vico Fate, vico Greci	Interventi sugli isolati 326, 327, 341 (edificabili); 311 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 305 prolungamento della via 328 occupante parte del vicolo Santa Maria delle Grazie [v.a.: m. 4,62]; Via n. 333 prolungamento ad est del vico Calcare diviso in due dal vico Greci [v.a.: m. 4,50 – n.a.: m. 3,34; v.a.: m. 3,41 – n.a.: m. 3,08; v.a.: m. 3,89 – n.a.: m. 3,02]; Via n. 334 via parallela al vico Calcare ad est del vico Greci; Via 334 bis spiazzo ad est della via 334; <u>Via Borgo Loreto</u> [altimetrie invariate]	Chiesa di Santa Maria di Loreto.
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	71	229	Mercato	Via Borgo Loreto, Ponte della Maddalena	Interventi sugli isolati 311 bis, 316, 315, 317, 318, 320 bis, 321, 322, 323 (edificabili); 320 e prolungamento del 311 bis - non numerato - della tavola n. 70 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 305 via in prolungamento della via 328 ed occupante parte del vicolo Santa Maria delle Grazie [v.a.: m. 4,50 – n.a.: m. 4,81; v.a.: m. 4,40 – n.a.: m. 4,77; v.a.: m. 4,25 - n.a.: m. 4,61]; Via n. 307 traversa parallela alla precedente 306 in prolungamento della 302; Via n. 308 via parallela alla precedente 307 e prolungamento della 303; Via n. 312 prolungamento della 308 [v.a.: m.3,18 – n.a.: m. 3,77; v.a.: m. 3,33 – n.a.: m. 3,24]; Via n. 313 via a ridosso dei casamenti ad ovest della caserma di cavalleria sul largo Ponte della Maddalena; Via n. 314 via di comunicazione tra via 305 e la via Borgo Loreto ad occidente della via 312 [v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 4,21; v.a.: m. 3,90 - n.a.: m. 3,61]; Via n. 315 via in prolungamento a sud della via 307 [v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 4,23]; Via n. 335 via in prolungamento della via 315; <u>Via Borgo Loreto</u> [altimetria invariata]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	72	230	Mercato	Piazza della Maddalena, Quartiere della Cavallerizza	Interventi sugli isolati 317, 319, 322, (edificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 305 via in prolungamento della via 328 ed occupante parte del vicoletto Santa Maria delle Grazie; Via n. 309 via parallela alla 308; Via n. 311 prolungamento sud della via 309 [v.a.: m. 2,96 – n.a.: m. 3,53; v.a.: m. 3,86 – n.a.: m. 3,80; v.a.: m. 3,86 – n.a.: m. 4,40]; Via n. 313 via a ridosso dei casamenti ad ovest della caserma di cavalleria sul largo Ponte della Maddalena	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	73		Mercato	Quartiere della Cavallerizza	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	74	231	Porto	Via Mezzocannone, piazza San Domenico Maggiore, via Trinità Maggiore, Pallonetto di Santa Chiara, via San Geronimo	Intervento sull'isolato 68 (edificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 76 allargamento della via Mezzocannone [v.a.: m. 26,31 – n.a.: m. 25,99; altimetria invariata]	Chiesa di Santa Maria della Purificarzione, chiesa di Sant'Angelo a Nilo
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	75	232	Pendino	Via del Salvatore, via Nilo, via San Biagio dei Librai, Piazzetta Corpo di Napoli, vico Donna Romita	Nessun intervento	Chiesa di San Marco, chiesa di Santa Maria Donnaromita, chiesa di San Nicola dei Pignatelli
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	76		Pendino	Vico Santi Filippo e Giacomo, vico San Severino	Nessun intervento	Archivio dell'ex Regno delle Due Sicilie
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	77	233	Pendino	Vico Pensieri, vico San Severino	Interventi eseguiti sugli isolati 87, 92, 94, 95, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 87 allargamento di parte della via San Severino tra il vico Santa Maria della Moneta ed il vico Miroballo; Via n. 104 nuova traversa tra il nuovo vico Pensieri e ed il vico San Raimo [v.a.: m.13,76 – n.a.: m.13,48]; <u>Vico San Severino</u> [v.a.: m. 11,49 – n.a.: m. 19,97 – v.a.: m. 11,33 – n.a.: m. 19,33]; Vico Pensieri [v.a.: m. 14,07 – n.a.: m. 11,65; v.a.: m. 14,77 – n.a.: m. 13,12]	Complesso monumentale conventuale Santissimi Severino e Sossio [attuale Archivio di Stato]

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	78	234	Pendino	Vico San Biagio ai Taffettanari, vico Santa Rosa, piazza Zecca dei Panni, vico Miroballo, vico Ferri Vecchi, vico Pensieri, vico Sellaria, Vico San Severo	Interventi eseguiti sugli isolati 87, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 103 bis, 104, 105 bis, 107, (edificabili), zona attigua all'isolato 99 non numerata (inedificabile), con relativi marciapiedi. Via n. 88 traversa che mette in comunicazione le Rampe San Marcellino con il vico Giudechella allargando la via San Biagio dei Taffettanari, 1°, 2°, 3°, 4° tratto; Via n. 96 nuova via che mette in comunicazione la via San Biagio dei Librai con via Marina, incrociando parte del vico Figurari, ampliando il vico Pensieri, il vico Miroballo, incrociando la via San Biagio ai Taffettari, ampliando il vico Avolio, incrociando il Rettifilo, indi ampliando la via Nuova degli Orefici, incrociando la via Grande Orefici, la via Loggia di Genova, il vico Chianche alla Loggia ed il vico Marina del Vino [v.a.: m. 9,74 – n.a.: m. 17,00; v.a.: m. 10,16 – n.a.: m. 9,50]; Via n. 103 allargamento e rettifica del vico S.Raimo [v.a.: m. 12,41 - n.a.: m. 13,65]; Via n. 105 traversa tra il nuovo vico Pensieri ed il vico San Severo al Pendino [v.a.: m. 11,50 - n.a.: m. 12,21]; Via n. 107 ampliamento della via Santa Rosa [v.a.: m. 8,87 - n.a.: m. 11,13]; Via n. 110 ampliamento del vico Ferri Vecchi, 1°, 2° e 3° tratto; Via n. 111 ampliamento del vico San Severo al Pendino [v.a.: m. 9,13 – n.a.: m. 13,11]; Via n. 111 bis spiazzo a sud del palazzo Como (Cuomo, oggi Museo Filangieri); Via n. 112 traversa tra il nuovo vico Ferri Vecchi e la via Duomo; Via n. 113 traversa tra la nuova via Santa Rosa e la via 114 occupante un tratto del vico Opera Bianca del vico Santa Croce [v.a.: m. 7,16 – n.a.: m. 13,00; v.a.: m. 7,10 – n.a.: m. 13,00]; Via n. 114 via che mette in comunicazione la nuova via San Severino con la nuova piazza esagonale del Pendino, occupando il vicoletto Sellaia e parte della via Sellaia; Via n. 115 traversa che mette in comunicazione la nuova via 114 ed il rettifilo n. 78, incrociando la via San Biagio ai Taffettanari ed ampliando un tratto del vico della Giudechella [v.a.: m. 6,12 – n.a.: m. 13,00; v.a.: m. 7,12 - n.a.: m. 13,00]; Via n. 144 traversa che mette in comunicazione la via 113 e via del Duomo, intersecando il largo Zecca dei Panni; <u>Via Ferri Vecchi</u> [v.a.: m. 7,48 – n.a.: m. 13,01; v.a.: m. 7,44 – n.a.: m. 13,00; v.a.: m. 7,59 – n.a.: m. 13,00; v.a.: m. 9,47 – n.a.: m. 13,00; v.a.: m. 9,51 – n.a.: m. 13,00]	Chiesa di Santa Rosa

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	79	235	Pendino	Via della Selleria, via Duomo, vico Molinello alla Selleria, vico Armieri, vico 1° Pozzari, via Fontana dei Serpi, via San Andrea del Dattilo, vico Casciari al Pendino, vico Verde alla Selleria, vico Cordari	Interventi eseguiti sugli isolati 102, 104, 107, 144, 145, 146, 147 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 114 via che mette in comunicazione la nuova via San Severino con la nuova piazza esagonale del Pendino, occupando il vicioletto Selleria e parte della via Selleria; Via n. 140 grande piazza esagonale al Pendino all'incrocio con il Rettifilo e la via Duomo; Via n. 144 traversa che mette in comunicazione la via 113 e la via del Duomo, intersecando il largo Zecca dei Panni; Via n. 158 spiazzo occupante il Fondaco San Vitale e parte della via Fontana dei Serpi; Via n. 159 spiazzo occupante il vico Fontana dei Serpi e parte del vico Sant'Agostino alla Zecca e che mette in comunicazione le vie 161 e 162; Via n. 160 traversa che mette in comunicazione la via del Duomo e la via Fontana dei Serpi ampliando il vicioletto Sant'Andrea; Via n. 161 traversa di comunicazione tra il Rettifilo n. 163 e lo spiazzo alla Fontana dei Serpi; Via n. 163 tronco del gran Rettifilo a cominciare dalla piazza esagonale terminando alla via Sant'Agostino alla Zecca; Via n. 169 nuova via che mette in comunicazione la piazza esagonale con la via 168, incrociando via Renovella	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	80	236	Pendino	via Sant'Agostino alla Zecca, Via Arco del Pendino, via del Pendino, vico Campane, vico Neve, via Casciari al Pendino, vico Sette Venti, vico Candelari al Pendino, vico 1° Pozzarelli, vico 1° Pozzari, supportico Casciari, via Madonna dell'Arco al Lavinaio	Interventi eseguiti sugli isolati 144, 146, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 181, 195, 207 con (edificabili) tratto contiguo all'isolato 181 senza numero (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 162 traversa di comunicazione tra il Rettifilo n.163 ed il vico Sant'Agostino alla Zecca [v.a.: m. 9,80 - n.a.: m. 8,00]; Via n. 163 tronco del grande Rettifilo a cominciare dalla piazza esagonale terminando alla via Sant'Agostino alla Zecca [v.a.: m. 7,82 – n.a.: m. 8,70]; Via n. 164 traversa di comunicazione tra il Rettifilo e lo spiazzo 166 al vico Pozzarelli [v.a.: m. 5,87 – n.a.: m. 8,26]; Via n. 165 traversa che mette in comunicazione il vico Calderari e lo spiazzo del vico Pozzarelli, incrociando il vico Sette Venti ed ampliando parte del vico Pozzarelli; Via n. 168 via che mette in comunicazione lo spiazzo 166 con la via 167, attraversando la via Casciari al Pendino ed il fondaco Vetriera [v.a.: m. 6,56 - n.a.: m.7,69]; Via n. 169 nuova via che mette in comunicazione la piazza esagonale con la via 168, incrociando la via Renovella; Via n. 171 traversa formante lo sbocco del vico Sette Venti all'via Casciari al Pendino; Via n. 172 traversa che mette in comunicazione la via 168 ed il nuovo vico Calderari al Pendino attraversando il fondaco Montemiletto ed ampliando i vichi Campane e Pallottinari; Via n. 173 traversa tra il vico Casciari al Pendino e la via 172; Via n. 173 bis allargamento del tratto nord di via Francesca; Via n. 177 traversa tra il Rettifilo e la nuova via 172 in prolungamento della via Sant'Agostino alla Zecca con allargamento del vico Calderari [v.a.: m. 6,50 – n.a.: m. 8,06; v.a.: m. 6,60 – n.a.: m. 6,01; v.a.: m. 7,57 - n.a.: m. 7,09]; Via n. 179 tratto del grande Rettifilo tra la via Sant'Agostino alla Zecca e la via Egiziaca a Forcella [altimetria invariata; v.a.: m. 9,99 – n.a.: m. 8,70]; Via n. 211 allargamento del vico Madonna dell'Arco al Lavinaio, del vico Fico al Mercato ed in prolungamento del vico Pozzarelli segnato col numero 165 attraversando via del Lavinaio, la piazza Larga al Mercato, vico Orto del Conte, supportico Carminiello, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicoli, vico Marioli, vico Campagnari, vico Zappari e vico Calderari al Pendino; <u>Vico Casciari al Pendino</u> [v.a.: m. 7,48 – n.a.: m. 7,26; v.a.: m. 6,88 - n.a.: m. 6,65]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	81	237	Pendino	Vico Zappari, vico Campagnari, vico Magliori, vico Cangiani, vico Spicoli, vico Pallotinari, piazza Mercato, vicoletto Calderari	Interventi eseguiti sugli isolati 172 bis, 189 bis, 190, 192, 192 bis, 193, 200, 201, 207, 210, 210 bis, 212 bis, (edificabili); isolato 181 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 172 traversa che mette in comunicazione la via 168 ed il nuovo vico Calderari al Pendino attraversando il fondaco Montemiletto ed ampliando il vico Campane ed il vico Pallottinari [v.a.: m. 4,81 – n.a.: m. 4,87; v.a.: m. 4,29 - n.a.: m. 4,55]; Via n. 203 bis sbocco dal vico Campagnari a sud [v.a.: m. 4,65 – n.a.: m. 5,02]; Via n. 204 bis sbocco a sud del vico Cangiani [v.a.: m. 3,69 - n.a.: m. 3,56]; Via n. 211 allargamento del vico Madonna dell'Arco al Lavinaio, del vico Fico al Mercato ed in prolungamento del vico Pozzarelli segnato col numero 165 attraversando via del Lavinaio, la piazza Larga al Mercato, vico Orto del Conte, supportico Carminiello, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicoli, vico Marioli, vico Campagnari, vico Zappari e vico Calderari al Pendino [v.a.: m. 7,20 – n.a.: m. 6,72; v.a.: m. 5,88 – n.a.: m. 6,50; v.a.: m. 6,27 – n.a.: m. 6,34; v.a.: m. 4,98 – n.a.: m. 5,25; v.a.: m. 5,08 – n.a.: m. 6,08]; Vico n. 212 allargamento del vicoletto Calderari tra il vico Zappari ed il vico Calderari; Vico n. 213 allargamento del vico Marioli tra il vico Pallottinari e l'allargamento e il prolungamento della via Orto del Conte n. 209; Via n. 217 allargamento del fondaco Pignatelli; Via n. 218 spiazzo a nord dell'Ospedale Sant'Eligio allo sbocco di via n. 217 [v.a.: m. 3,81 – n.a.: m. 4,08; v.a.: m. 3,54 - n.a.: m. 3,56]; Via n. 219 traversa ad occidente dell'Ospedale di Sant'Eligio tra via Sant'Eligio e vico Campane; <u>Vico Zappari</u> [v.a.: m. 5,87 – n.a.: m. 6,27]; <u>Vico Cangiani</u> [v.a.: m. 3,99 – n.a.: m. 4,17; v.a.: m. 4,56 - n.a.: m. 5,25]; <u>Vico Spicoli</u> [v.a.: m. 4,66 – n.a.: m. 5,18]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	82	238	Mercato	Piazza Mercato, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicoli, Vico Carminiello al Mercato	Interventi eseguiti sugli isolati 193, 194, 224 ,227, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 211 allargamento del vico Madonna dell'Arco al Lavinaio, del vico Fico al Mercato ed in prolungamento del vico Pozzarelli segnato col numero 165 attraversando via del Lavinaio, la piazza Larga al Mercato, vico Orto del Conte, supportico Carminiello, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicoli, vico Marioli, vico Campagnari, vico Zappari e vico Calderari al Pendino [v.a.: m. 4,80 -n.a.: m. 6,00; v.a.: m. 4,65 – n.a.: m. 5,72]; Via n. 206 allargamento in parte di vico Barrettari con prolungamento e sbocco sul grande Rettifilo n. 179 traversando piazza Tentella [altimetria invariata; v.a.: m. 3,66 - n.a.: m. 3,78]; Via n. 206 bis allargamento di via Carminiello al Mercato [altimetria invariata]; <u>Vico Spicoli</u> [altimetria invariata; v.a.: m. 4,43 – n.a.: m. 4,46]; <u>Vico Barre</u> [v.a.: m. 3,78 – n.a.: m. 4,08; v.a.: m. 4,03 – n.a.: m. 4,53]	Chiesa di Santa Croce al Mercato, (tratto) chiesa del Carmine

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	83	239	Mercato	Piazza larga al Mercato, via Lavinaio, vico Rotto al Lavinaio, Supportico del Carminiello, fondaco Lupini	Interventi eseguiti sugli isolati 224, 231, 231 bis, 232, 233, 233 bis, 234, 234 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 214 nuova traversa a sud della chiesa del Carminiello al Mercato attraversando la piazza larga al Mercato [v.a.: m. 4,16 – n.a.: m. 4,33; v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 4,49; altimetria invariata]; Via n. 214 bis traversa in sostituzione del fondaco Lupini; Via n. 235 nuova traversa in prolungamento del vico Grazie Soprammuro tra via Lavinaio e piazza Mercato; <u>Via Lavinaio</u> [v.a.: m. 4,32]; Piazza Larga al Mercato [v.a.: m. 4,02]	Chiesa del Carminiello al Mercato
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	84		Mercato	Vico Forze, vico Sant'Alessio, vico Colonne al Lavinaio, vico Rotto al Lavinaio, vico Grazie Soprammuro, vico Zite, vico Soprammuro, vico Fossi	Nessun intervento	Chiesa di Sant'Alessio
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	85	240	Mercato	Vicoletto Celso, Corso Garibaldi	Intervento sugli isolati 342, 343, 348 (edificabili); isolato 349 ed isolato contiguo al 342 non numerato (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 321 via che forma prolungamento della via 329 e rimane divisa in due tratti intersecando la via 328 [v.a.: m. 4,00 – n.a.: m. 5,56; v.a.: m. 4,20 – n.a.: m. 5,80; v.a.: m. 4,30 – n.a.: m. 5,69]; Via n. 328 via parallela alla 327 e che forma allargamento del vico San Giovanni a Loreto e del vicoletto Santa Maria delle Grazie; <u>Corso Garibaldi</u> [altimetrie invariate]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	86	241	Mercato	Vico Maso, vico Sempreviva, vico Fantasia, vicoletto Fantasia, vico San Giovanni	Interventi sugli isolati 333, 334 bis, 343, 344, 346 (edificabili); isolato 345 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 322 allargamento del vico Fantasia diviso in due tratti mediante l'intersezione con la via 338 [v.a.: m. 6,40 – n.a.: m. 5,80; v.a.: m. 6,12 – n.a.: m. 4,93; altimetria invariata]; Via n. 323 via ad est della 322 che attraversa il fondaco Neve ed interseca il vico San Giovanni [v.a.: m. 6,84 – n.a.: m. 5,80; v.a.: m. 5,37 - n.a.: m. 5,38]; Via n. 327 via simile alla 326 che mette in comunicazione il vico Fantasia allargato con il vico Santa Maria delle Grazie a Loreto [v.a.: m. 5,05 – n.a.: m. 5,11]; Via n. 328 via parallela alla 327 e che forma allargamento del vico San Giovanni a Loreto e del vicoletto Santa Maria delle Grazie [v.a.: m. 6,25 – n.a.: m. 5,80]	Chiesa Sant'Arcangelo all'Arena

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	87	242	Mercato	Via Colonne a Loreto, vico Orticello, largo Orticello, vicoletto San Giovanni, via San Giovanni	Interventi sugli isolati 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341 bis (edificabili); isolato 334 e zona attigua all'isolato 333 senza numero (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 324 prolungamento a nord del vico Orticello; Via n. 325 traversa ad oriente del vico Orticello, che direttamente parallela ad esso interseca largo Orticello; Via n. 326 traversa parallela alla via 325 ad oriente del vico Colonne a Loreto ed intersecante il vicoletto Santa Maria delle Grazie; Via n. 327 via simile alla 326 che mette in comunicazione il vico Fantasia allargato con il vico Santa Maria delle Grazie a Loreto [v.a.: m. 5,42 – n.a.: m. 5,35; v.a.: m. 5,51 – n.a.: m. 5,31; v.a.: m. 5,30 - n.a.: m. 5,19]; Via n. 328 via parallela alla 327 e che forma allargamento del vico San Giovanni a Loreto e del vicoletto Santa Maria delle Grazie [v.a.: m. 6,35 – n.a.: m. 5,74; v.a.: m. 5,27 – n.a.: m. 5,65; v.a.: m. 5,67 – n.a.: m. 5,56; v.a.: m. 6,06 – n.a.: m. 5,49; v.a.: m. 5,90 - n.a.: m. 5,38]; <u>Zona Arenaccia</u> [v.a.: m. 4,70 – n.a.: m. 4,93; v.a.: m. 4,69 – n.a.: m. 4,93]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	88	243	Vicaria	Zona Arenaccia	Interventi sugli isolati 307, 310, 310 bis, 311, 314, 315 (edificabili) zona attigua all'isolato 314 senza numero (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 300 traversa parallela alla via 298 ed a nord all'antica ferrovia di Castellammare; Via n. 301 1° traversa parallela al vico Santa Maria delle Grazie e ad oriente di esso [v.a.: m. 5,00 - n.a.: m. 5,61]; Via n. 306 traversa simile alla 305 e formante il prolungamento sud della via 301; Via n. 316 antica ferrovia di Castellammare [v.a.: m. 4,72 – n.a.: m. 4,93; altimetria invariata]; Via n. 326 traversa parallela alla 325 bis, ad oriente del vico Colonne a Loreto ed intersecante il vicoletto Santa Maria delle Grazie [v.a.: m. 5,60 – n.a.: m. 5,57]; Via n. 327 via simile alla precedente che mette in comunicazione il vico Fantasia allargato col vico Santa Maria delle Grazie; Via n. 328 via parallela alla precedente e che forma allargamento del vico San Giovanni a Loreto e del vicoletto Santa Maria delle Grazie [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	89	244	Vicaria	Zona Arenaccia	Interventi sugli isolati 308, 309, 311, 312, 315, 316, 317 (edificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 300 traversa parallela alla via 298 ed a nord all'antica ferrovia di Castellammare; Via n. 302 2° traversa parallela ad oriente della 301 [v.a.: m. 4,40 - n.a.: m. 5,73]; Via n. 303 3° traversa parallela ad oriente della precedente [n.a.: m. 4,40 - n.a.: m. 5,86]; Via n. 307 traversa parallela alla via 308 in prolungamento della 302; Via n. 308 via parallela alla precedente prolungamento della via 303; Via n. 316 antica ferrovia di Castellammare [altimetria invariata]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	90	245	Vicaria	Zona Arenaccia	Interventi sugli isolati 313, 317 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 300 traversa parallela alla via 298 ed a nord all'antica ferrovia di Castellammare; Via n. 300 bis spiazzo sbocco della via precedente dell'Arenaccia; Via n. 309 via parallela alla via 308; Via n. 316 antica ferrovia di Castellammare [v.a.: m. 4,74 – n.a.: m. 5,17]; <u>Via Arenaccia</u> [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	91		Vicaria	Zona Arenaccia	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	92		Pendino	Vico Nilo, vico Fico al Purgatorio, via San Biagio dei Librai, via San Nicola al Nilo	Nessun intervento	Chiesa San Nicola a Nilo
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	93		Pendino	Via San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, vico Figurari	Nessun intervento	Chiesa di San Gregorio Armeno, chiesa di San Gennaro all'Olmo, chiesa di Santissimi Filippo e Giacomo. Banco del Monte di Pietà
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	94	246	Pendino	Via San Biagio dei Librai, vico dei Figurari, vico Nuovo dei Librai	Interventi sugli isolati 91, 92, 93, 97, 98, 155, 157 (edificabili), con relativi marciapiedi. Via n. 96 nuova via che mette in comunicazione tra via San Biagio dei Librai con via Marina, incrociando parte del vico Figurari ampliando il vico Pensieri, il vico Miroballo, incrociando la via San Biagio ai Taffettari, ampliando il vico Avolio, incrociando il Rettifilo, indi ampliando via Nuova degli Orefici, incrociando via Grande Orefici, la Strettola degli Orefici, via Loggia di Genova, il vico Chianche alla Loggia ed il vico Marina del Vino; Via n. 97 traversa che mette in comunicazione il vico Figurari con la nuova via n. 96 incrociando il vico Nuovo ai Librai [altimetria invariata; v.a.: m. 19,50 - n.a.: m. 19,79]; Via n. 98 ampliamento diparte del vico Nuovo ai Librai formante traversa di comunicazione tra la via San Biagio dei Librai e la via 97; Via n. 99 nessun commento; Via n. 100 via di comunicazione tra la via San Biagio dei Librai ed il nuovo vico Ferri Vecchi [v.a.: m. 21,05 – n.a.: m. 18,88; v.a.: m. 21,17 - n.a.: m. 19,31]; Via n. 101 traversa tra il vico S. Raimo ed il vico Ferri Vecchi [v.a.: m. 12,00 - n.a.: m. 15,49]; Via n. 102 ampliamento di un tratto di via Figurari [v.a.: m. 17,22 – n.a.: m. 17,53; v.a.: m. 15,69 - n.a.: m. 16,47]; Via n. 103 allargamento e rettifica del vico S. Raimo [v.a.: m.11,64 - n.a.: m.15,16]; Via n. 143 traversa tra via 96 e via 100; <u>Via San Biagio dei Librai</u> [altimetrie invariate]; <u>via Nuova Marina</u> [v.a.: m. 12,91 – n.a.: m. 14,59; v.a.: m. 13,08 – n.a.: m. 14,76 – m. 13,08; v.a.: m. 13,10 – n.a.: m. 14,87; n.a.: m. 16,53; n.a.: m. 18,19; v.a.: m. 21,89 – n.a.: m. 18,58; v.a.: m. 21,72 – n.a.: m. 18,71; v.a.: m. 21,48 – n.a.: m. 21,31; v.a.: m. 21,49 – n.a.: m. 21,97]	Chiesa di San Gennaro all'Olmo, chiesa di San Biagio, monastero dei Santi Severino e Sossio, convento del Divino Amore

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	95	247	Pendino	Via Duomo, vico Paparelle al Pendino, fondaco Scannasorci	Interventi sugli isolati 97,105, 106, 155 (edificabili); zona attigua all'isolato 105 senza numero (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 100 via di comunicazione tra la via San Biagio dei Librai ed il nuovo vico Ferri Vecchi [v.a.: m. 10,48 – n.a.: m. 17,29]; Via n. 108 traversa tra la via 101 e vico Paparelle; Via n. 109 ampliamento di un tratto di vico Paparelle; Via n. 110 ampliamento di vico Ferri Vecchi, 1°, 2° e 3° tratto [v.a.: m. 9,15 – n.a.: m. 13,00; n.a.: m. 13,00; v.a.: m. 9,78 – n.a.: m. 15,02; n.a.: m. 16,92; v.a.: m. 10,23 – n.a.: m. 16,92]; <u>Vico Paparelle</u> [v.a.: m. 13,44 – n.a.: m. 16,44; altimetria invariata]	Palazzo Cuomo (museo Filangieri), Chiesa San Giorgio Maggiore, Convento Divino Amore, Cappella San Pacifico, Chiesa di San Severo al Pendino
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	96	248	Pendino	Via Sant' Arcangelo a Baiano, via Fontana dei Serpi, vico Fontana dei Serpi, vico Calata Fontana dei Serpi, vicoletto Sant' Agostino, vico Canalone, Supportico dei Santi a Serpi, fondaco San Vitale	Interventi sugli isolati 148, 149, (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 152 ampliamento del vico Sant'Arcangelo a Baiano [v.a.: m. 13,30 – n.a.: m. 12,99; v.a.: m. 12,15 – n.a.: m. 14,43; v.a.: m. 15,92 – n.a.: m. 15,96; v.a.: m. 18,47 – n.a.: m. 17,71]; Via n. 154 nuova via in ampliamento della Calata Fontana dei Serpi e del vico Fontana dei Serpi [v.a.: m. 14,04 – n.a.: m. 13,97; v.a.: m. 10,79 – n.a.: m. 14,62; v.a.: m. 10,34 – n.a.: m. 14,53]; Via n. 155 ampliamento del vico Fontana di Serpi [v.a.: m. 8,98 – n.a.: m. 11,93]; Via n. 156 spiazza al vico Fontana dei Serpi [v.a.: m. 9,46 - n.a.: m. 12,51]; Via n. 178 traversa di comunicazione tra la nuova via 154 e lo spiazza 157	Chiesa e Convento di Sant'Arcangelo a Baiano
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	97	249	Pendino	Via Sant'Agostino alla Zecca, vico Chiavettieri al Pendino, vico Croce a Sant' Agostino	Interventi sugli isolati 179, 179 bis, 180 bis, 181 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 176 spiazza a nord ovest del rettilo allo sbocco della via Sant'Agostino alla Zecca [v.a.: m. 10,70 - n.a.: m. 8,70]; Via n. 179 tratto del grande rettilo tra via Sant'Agostino alla Zecca e via Egiziaca a Forcella; Via n. 198 4° traversa tra l'allargamento del vico Egiziaca a Forcella 193 e lo spiazza ad est del vico Chiavettieri segnata col numero 200 [n.a.: m. 15,30]; Via n. 200 spiazza ad est del vico Chiavettieri tra le vie 197 e 199. [v.a.: m. 14,44 – n.a.: m. 15,30; v.a.: m. 15,40 – n.a.: m. 15,80; n.a.: m. 15,30]	ex Regia Zecca, chiesa di Sant'Agostino Maggiore, Congrega Compagnia della Croce

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	98	250	Pendino	Vico Arco del Pendino, via Candelari, fondaco Candelari, vico Cancianelli, piazza dell'Olmo, via Egiziaca all'Olmo, vicoletto dell'Olmo, vico Barre, vico Spicoli, vicoletto Campagnari	Interventi sugli isolati 179, 180, 180 bis, 181 bis, 182, 182 bis, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190 bis, 208 (edificabili); isolati 185 e 188 (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 179 tratto del grande rettilineo tra via Sant'Agostino alla Zecca e via Egiziaca a Forcella [v.a.: m. 9,82 – n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 7,75 – n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 7,20 – n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 7,67 – n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 6,85 – n.a.: m. 8,70]; Via n. 181 spiazzo che congiunge un tratto del grande Rettifilo 179 con la nuova via 205 e limitato dai suoli CLXXXIII e CLXXXIV; Via n. 190 rettifica ed allargamento del vico Chiavettieri al Pendino tra la via Forcella ed il tratto del grande rettilineo 179; Via n. 193 rettifica e spostamento in parte ed allargamento del vico Egiziaca a Forcella verso nord e sud [v.a.: m. 7,80 – n.a.: m. 8,70]; Via n. 199 5° traversa tra l'allargamento del vico Chiavettieri 190 e quello del vico Egiziaca 193 [n.a.: m. 14,91]; Via n. 203 sbocco a nord del vico Campagnari [v.a.: m. 9,20 – n.a.: m. 8,45; v.a.: m. 8,50 - n.a.: m. 8,70]; Via n. 204 sbocco a nord del vico Cancianelli v.a.: m. 6,15 – n.a.: m. 7,61; v.a.: m. 8,13 – n.a.: m. 8,50; v.a.: m. 8,50 – n.a.: m. 8,70]; Via n. 205 allargamento del vico Calderari e del vicoletto dell'Olmo attraversando il vico Spicoli ed il vico Barre [v.a.: m. 6,88 – n.a.: m. 7,84; v.a.: m. 6,45 - n.a.: m. 7,72]; Via 209 allargamento con prolungamento della via Orto del Conte attraversando il vicoletto Orto del Conte, vico 1° Orto del Conte, vico Carminiello al Mercato, vico Barrettari, vico Barre, vico spicoli, vico Cangiani, vico Marioli, fino ad incontrare il vico Campagnari segnato col numero 203 [v.a.: m. 5,82 – n.a.: m. 7,33; v.a.: m. 5,67 – n.a.: m. 7,19]; Via n. 213 allargamento del vico Marioli tra il vico Pallottinari e l'allargamento e prolungamento della via Orto del Conte n.209	Chiesa San Bonifacio, chiesa di Santa Maria Egiziaca, chiesa di Santa Maria la Scala

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	99	251	Mercato	Vico Carminiello al Mercato, via Orto del Conte, vico 1° Orto del Conte, vico Tentella, Piazzetta Tentella, vico Barrettari	Interventi sugli isolati 184, 188, 193, 218, 218 bis, 219, 219 bis, 220, 220 bis, 222, 227, 227 bis, 228, 229 bis, (edificabili); 187, 218, e zona attigua al n.188 senza numerazione (inedificabili), con relativi marciapiedi. Via n. 205 allargamento del vico Candelari e del vicoletto dell'Olmo traversando il vico Spicoli ed il vico Barre; Via n. 206 allargamento in parte del vico Barrettari con prolungamento e sbocco sul grande Rettifilo n. 179 traversando piazza Tentella [v.a.: m. 4,96 – n.a.: m. 5,52; v.a.: m. 5,40 – n.a.: m. 6,4; v.a.: m. 6,07 – n.a.: m. 6,99; v.a.: m. 6,22 – n.a.: m. 7,00; v.a.: m. 6,13 – n.a.: m. 7,44; v.a.: m. 7,06 - n.a.: m. 8,70]; Via n. 207 allargamento del vico Carminiello al Mercato con prolungamento e sbocco sul grande rettifilo n. 179 [v.a.: m. 4,87 – n.a.: m. 5,46; v.a.: m.5,50 – n.a.: m. 6,74; v.a.:m. 6,22 – n.a.: m.6,83; v.a.: m.7,17 - n.a.: m.7,22]; Via n. 208 allargamento del vico Orto del Conte attraversando il vico Carminiello al Mercato, il vicoletto Orto del Conte ed il vico 1° Orto del Conte; Via n. 209 allargamento con prolungamento della via Orto del Conte attraversando il vicoletto Orto del Conte, vico 1° Orto del Conte, vico Carminiello al Mercato, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicoli, vico Cangiani, vico Marioli fino ad incontrare il vico Campagnari segnato col numero 203; Via n. 210 ampliamento del tratto nord del vicoletto Orto del Conte [v.a.: m. 7,44 – n.a.: m. 7,69]; <u>Vico Carminiello al Mercato</u> e <u>vico 1° Orto del Conte</u> [v.a.: m. 6,09 – n.a.: m. 6,74; v.a.: m. 6,88 – n.a.: m. 6,88 – n.a.: m. 6,83; v.a.: m. 7,44 – n.a.: m. 7,03]	Chiesa dei Santissimi Filippo e Giacomo

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella II (51-100)	100	252	Mercato	Via Lavinaio, vico Croce al Lavinaio, via Salaiolo, via e vicoletto Orto del Conte, vico Fico al Mercato, vico San Matteo al Lavinaio, supportico del Carminiello, vico Madonna dell'Arco al Lavinaio	interventi sugli isolati 198 bis, 220, 222, 223, 223 bis, 226, 229, 230, 235, 236, 237 bis, 238, 248 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 208 allargamento del vico Orto del Conte attraversando il vico Carminiello al Mercato, il vicoletto Orto del Conte ed il vico 1° Orto del Conte [v.a.: m.7,32 – n.a.: m.6,74; v.a.: m. 5,75 - n.a.: m. 6,72; v.a.: m. 6,65 – n.a.: m. 7,04]; Via n. 209 allargamento con prolungamento della via Orto del Conte attraversando il vicoletto Orto del Conte, vico 1° Orto del Conte, vico Carminiello al Mercato, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicoli, vico Cangiani, vico Marioli fino ad incontrare il vico Campagnari segnato col numero 203. [v.a.: m. 5,04 – n.a.: m. 5,00; altimetria invariata; v.a.: m. 5,57 – n.a.: m. 6,07; v.a.: m. 6,24 – n.a.: m. 6,74; altimetria invariata]; Via n. 210 ampliamento del tratto nord del vicoletto Orto del Conte; Via n. 211 allargamento del vico Madonna dell'Arco al Lavinaio, del vico Fico al Mercato ed in prolungamento del vico Pazzarelli segnato col n. 165 attraversando la via Lavinaio, la piazza Larga al Mercato, vico Orto del Conte, Supportico del Carminiello, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicolo, vico Cangiani, vico Marioli, vico Campagnari, vico Zappari, vico Calderari al Pendino. [v.a.: m. 6,03 – n.a.: m. 5,27; v.a.: m. 6,25 – n.a.: m. 5,12; v.a.: m. 5,27 – n.a.: m. 4,98; altimetria invariata]; Via n. 216 nuova traversa tra l'allargamento del vico Vetriera Vecchia la nuova via n. 215 e la nuova via n. 211 [v.a.: m. 5,90 – n.a.: m. 5,99; v.a.: m. 6,14 – n.a.: m. 6,35; v.a.: m. 6,50 – n.a.: m. 6,27]	Chiesa di Santa Maria delle Grazie, chiesa di San Matteo
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	101	253	Mercato	Vico Santi Quaranta, vico Croce al Lavinaio, vico Salaiolo al Lavinaio, via Madonna dell'Arco al Lavinaio, via Soprammuro, via Fossi a Porta Nolana, Corso Garibaldi	Interventi sugli isolati 237, 238 (edificabili); 235 (inedificabile), con relativi marciapiedi. Via n. 211 allargamento del vico Madonna dell'Arco al Lavinaio, del vico Fico al Mercato ed in prolungamento del vico Pazzarelli segnato col n. 165 attraversando la via Lavinaio, la piazza Larga al Mercato, vico Orto del Conte, Supportico del Carminiello, vico Barrettari, vico Barre, vico Spicolo, vico Cangiani, vico Marioli, vico Campagnari, vico Zappari, vico Calderari al Pendino [v.a.: m. 5,64 – n.a.: m. 5,17; altimetrie invariate]	Ruderi di Torre Aragonese in via Fossi a Porta Nolana
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	102		Vicaria	Gasometro	Nessun intervento	Gasometro
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	103		Vicaria	Gasometro	Nessun intervento	Gasometro

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	104	254	Vicaria	Zona Arenaccia	Interventi sugli isolati 356, 357, 358, 359, (edificabili); 357 bis (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 296 prolungamento della via 337 fino a raggiungere via Arenaccia; Via n. 238 nuovo piazzale fra la via 337 e la via San Giovanni a Carbonara; Via n. 336 via parallela al vico Santa Maria delle Grazie a Loreto, che partendo dalla via San Cosmo va in direzione della via 325 intersecando le vie 337 e 338 [v.a.: m. 4,60 – n.a.: m. 6,69; v.a.: m. 4,60 – n.a.: m. 7,13]; Via n. 337 via parallela a sud della via San Cosmo ed a occidente del vico Santa Maria delle Grazie Loreto; Via n. 338 via parallela alla precedente	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	105	255	Vicaria	Zona Arenaccia	Interventi sugli isolati 304, 305, 307, 358, 359 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 296 via in prolungamento della via 337 fino a raggiungere la via Arenaccia [v.a.: m. 5,00 – n.a.: m. 7,49]; Via n. 298 via prolungamento della via 338 fino a raggiungere la via Arenaccia [v.a.: m. 5,20 - n.a.: m. 6,46]; Via n. 301 1° traversa parallela al vico Santa Maria delle Grazie e ad oriente della stessa; Via 316 bis prolungamento di parte del vico Madonna delle Grazie a Loreto [altimetria invariata; v.a.: m. 6,83 – n.a.: m. 6,87]; Via n. 337 via parallela a sud della via della via San Cosmo ed a occidente del vico Santa Maria delle Grazie Loreto; Via n. 338 via parallela alla precedente	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	106	256	Vicaria	Zona Arenaccia	Interventi sugli isolati 306,308, 309 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 296 bis spiazzo allo sbocco della via 295; Via n. 298 via prolungamento della via 338 fino a raggiungere la via Arenaccia [v.a.: m. 6,75 - n.a.: m. 6,78]; Via n. 301 1° traversa parallela al vico Santa Maria delle Grazie e ad oriente della stessa; Via n. 302 2° traversa parallela ad oriente della via n. 301 [v.a.: m. 7,75 – n.a.: m. 6,77]; Via 392 bis via Arenaccia dal largo Ponte della Maddalena fino al Ponte del Tiro a segno Nazionale [v.a.: m. 7,64 – n.a.: m. 7,44; v.a.: m. 7,64 – n.a.: m. 7,62]	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	107	257	Vicaria	Zona Arenaccia	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	108		Vicaria	Vico Maiorano, vico Panettieri	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	109	258	Pendino	Via Duomo, vico Carminiello ai Mannesi, via Vicaria Vecchia, vico Zuroli	Intervento sui marciapiedi in via Vicaria Vecchia. Via n. 149 allargamento della via Vicaria Vecchia [v.a.: m. 18,90 – n.a.: m. 19,00; v.a.: m. 18,00 - n.a.: m. 18,26]	Chiesa Crocelle ai Mannesi, chiesa di San Giorgio Maggiore

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	110	259	Pendino	Via Sant'Arcangelo a Baiano, via Vicaria Vecchia, via Sant'Agostino alla Zecca, vico Carbonai, vico delle Zite, vico Scassacocchi, vico Sant'Agostino, vico Zuroli	Interventi sugli isolati 151, 152, 271, 283 (edificabili) e relativi marciapiedi. Via n. 149 allargamento della strada Vicaria Vecchia [v.a.: m. 16,30 – n.a.: m. 16,74; altimetria invariata]; Via n. 150 traversa tra il vico Sant'Arcangelo a Baiano ed il vico canalone [altimetria invariata]; Via n. 151 spiazzo dal vico Sant'Arcangelo a Baiano all'incontro tra le vie 150 e 152; Via n. 152 ampliamento del vico Sant'Arcangelo a Baiano [altimetria invariata]; Via n. 153 spiazzo aggregato al largo Sant'Arcangelo a Baiano, che mette in comunicazione questo largo con la via Sant'Agostino alla Zecca; Via n. 248 allargamento della via Vicaria Vecchia tra via 149 ed il nuovo spiazzo 249 [v.a.: m. 15,59 – n.a.: m. 15,00; v.a.: m. 13,47 - n.a.: m. 13,91]; Via n. 258 allargamento del vico Zite dalla via Tribunali alla via 248 [15,50 – n.a.: m. 15,00]	Chiesa di Sant'Agrippino a Forcella
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	111	260	Pendino	Via Forcella, Gradini Forcella, via Croce Sant'Agostino, vico Chiavettieri al Pendino, vico Colonna, vico Soprammuro Ave Gratia Plena	Interventi sugli isolati 174, 175, 175 bis, 176, 176 bis, 177, 177 bis, 178, 178 bis, 271, 291 (edificabili); zona attigua al 177 non numerata (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 190 rettifica ed allargamento del vico Chiavettieri al Pendino tra la via Forcella ed il tratto del grande rettifilo 179 [v.a.: m. 14,65 – n.a.: m. 14,96]; Via n.191 nuova traversa tra l'allargamento del vico Chiavettieri e la via Sant'Agostino alla Zecca [altimetrie invariate]; Via n. 194 spiazzo a nord della via 193; Via n. 195 1° traversa tra l'allargamento del vico Chiavettieri 190 e lo spiazzo 194 [v.a.: m. 13,70 – n.a.: m. 13,72; v.a.: m. 10,31 – n.a.: m. 11,11; n.a.: m. 11,18]; Via n. 197 3° traversa tra le vie 190 e 193 [v.a.: m. 15,05 - n.a.: m. 15,30]; Via n. 249 spiazzo tra l'allargamento della via 248 e le vie 250 e 251; Via n. 250 allargamento della via Forcella tra la via dell'Annunziata e lo spiazzo 249 [v.a.: m. 10,50 – n.a.: m. 9,92; v.a.: m. 12,40 – n.a.:m. 10,46; v.a.: m. 14,10 – n.a.: m. 11,11; v.a.: m. 12,90 – n.a.: m. 11,48; altimetria invariata]; Via n. 252 prolungamento a sud della via San Nicola dei Caserti tra la via 250 e via 251 [v.a.: m. 18,67 - n.a.: m. 15,21]; Via n. 255 allargamento di parte del vico Soprammuro Ave Gratia Plena e le vie 252 e 255; Via n. 257 rettifica dei Gradini Forcella [v.a.: m. 10,16 – n.a.: m. 15,64; v.a.: m. 15,56 – n.a.: m. 15,64; altimetrie invariate]	Congregazione Santissimo Salvatore [ex chiesa di Sant'Eligio ai Chiavettieri], ruderi murazione aragonese.
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	112	261	Mercato	Via dell'Annunziata, via Egiziaca a Forcella, vico Egiziaca a Forcella, vico Grande, vico Paparelle	Interventi sugli isolati 177, 182 bis, 213, 216, 216 bis, 217, 182 bis, 292 bis (edificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 179 tratto del grande Rettifilo tra la via Sant'Agostino alla Zecca e la via Egiziaca a Forcella; Via n. 202 nuova traversa tra il vico Grande ed il vico Pacella attraversando vico Paparelle; Via n. 250 allargamento della via Forcella tra la via dell'Annunziata e lo spiazzo 249; Via n. 257 rettifica dei Gradini Forcella [v.a.: m. 9,76 – n.a.: m. 9,61; altimetria invariata; v.a.: m. 16,58 – n.a.: m. 15,64]; <u>Vico Grande</u> [v.a.: m. 7,90 – n.a.: m. 8,70]; <u>Vico Paparelle</u> [v.a.: m. 7,65 – n.a.: m. 8,70]; <u>Via Egiziaca</u> [v.a.: m. 9,00- 9,81; v.a.: m. 8,20 – n.a.: m. 8,24; v.a.: m. 8,07 – n.a.: m. 8,35]	Ospedale Ascalesi [ex Convento di Santa Maria Egiziaca], Ospedale dell'Annunziata, Fontana dell'Annunziata

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	113	262	Mercato	Via Egiziaca a Forcella, vico Forcella, via Santa Maria alla Scala	Interventi sugli isolati 211, 213, 215, 218, (edificabili); zona attigua al 218 non numerata e isolato 211 ter (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 179 tratto del grande Rettifilo tra la via Sant'Agostino alla Zecca e la via Egiziaca a Forcella [v.a.: m. 8,02 - n.a.: m. 8,70]; Via n. 180 ultimo tratto del grande Rettifilo tra la via Egiziaca a Forcella ed il piazzale davanti alla stazione ferroviaria n. 236 [v.a.: m. 7,02 - n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 7,10 - n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 7,60 - 8,70; v.a.: m. 7,10 - n.a.: m. 9,45]; Via n. 207 allargamento del vico Carminiello al Mercato con prolungamento e sbocco sul grande Rettifilo 179; <u>Via Santa Maria alla Scala</u> [v.a.: m. 7,47 - n.a.: m. 8,70; v.a.: m. 7,88 - n.a.: m. 8,60; v.a.: m. 7,10 - n.a.: m. 8,61]	Chiesa dell'Annunziata
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	114	263	Mercato	Via Nolana, ultimo tratto di via Lavinaio, vicoletto Gabella della Farina, vico Pergola e vico Vetreria Vecchia, via Vetreria	Interventi sugli isolati 211 bis, 223 bis, 239 a, 239 c (edificabili); isolati 211 ter, 239 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 180 ultimo tratto del grande Rettifilo tra la via Egiziaca a Forcella ed il piazzale davanti alla stazione ferroviaria n. 236 [v.a.: m. 7,13 - n.a.: m. 9,82; v.a.: m. 7,03 - n.a.: m. 9,59]; Via n. 188 nuova via limitata dalla via Carriera Grande e del nuovo piazzale 183 [v.a.: m. 7,85]; Via n. 188 a nuova traversa tra il tratto del grande rettifilo 180 e la nuova via 188 [v.a.: m. 8,25 - n.a.: m. 9,86]; <u>Vicoletto Gabella della Farina</u> [v.a.: m. 6,70 - n.a.: m. 7,04; v.a.: m. 7,27 - n.a.: m. 7,81; v.a.: m. 7,25 - n.a.: m. 8,53]; <u>Via Vetreria</u> [v.a.: m. 5,75 - n.a.: m. 6,72; v.a.: m. 6,27 - n.a.: m. 8,53; v.a.: m. 6,55 - n.a.: m. 8,89]	Orti del convento di San Pietro ad Aram
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	115	264	Mercato	Piazza Nolana, tratto del Corso Garibaldi, via Sopramuro con innesto nei vicoli Gabella della Farina, vico Fergola e vico Vetreria Vecchia	Interventi sugli isolati 239 c, 240 a, 240 b (edificabili); isolato 239 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 188 nuova via tra via Carriera Grande e il piazzale 183; Via n. 215 allargamento di parte di via Vetreria Vecchia; <u>Via Soprammuro</u> [altimetria invariata; v.a.: m. 7,82 - n.a.: m. 8,07; v.a.: m. 7,67 - 8,35; v.a.: m. 8,70 - n.a.: m. 9,08]	Porta Nolana, chiesa dei Santissimi Cosma e Damiano
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	116	265	Mercato	via San Cosma fuori Porta Nolana	Interventi sugli isolati 298 e 302 [Ferrovia Magazzini Generali] (edificabili); zona attigua all'isolato 298 non numerata (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 289 nuova traversa tra piazza Stazione e via San Cosma fuori Porta Nolana [v.a.: m. 7,10 - n.a.: m. 10,16]; Via n. 295 2° via parallela a sud della via 292; <u>Via San Cosma fuori Porta Nolana</u> [altimetria invariata]	Chiesa dei Santissimi Cosma e Damiano [abside]
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	117	266	Mercato	Via San Cosma fuori Porta Nolana, vico Palazzo Pinto	Interventi sugli isolati 302, 303 (edificabili) [Ferrovia Magazzini Generali], con relativi marciapiedi. Via n. 290 nuova traversa tra piazza Stazione e via San Cosma e Damiano; <u>Via San Cosma fuori Porta Nolana</u> [altimetrie invariate]; <u>Zona Magazzini Generali</u> [v.a.: m. 4,32 - n.a.: m. 10,69]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	118	267	Mercato	Via San Cosma fuori Porta Nolana	Interventi sugli isolati 356, 358 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 336 via parallela alla via Santa Maria delle Grazie a Loreto, da via San Cosma a via 337 e 338; <u>Via San Cosma fuori Porta Nolana</u> [altimetrie invariate]	Mercato della frutta
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	119	268	Mercato	Via San Cosma fuori Porta Nolana, strada Arenaccia	Interventi sugli isolati 304, 358 (edificabili) e relativi marciapiedi. Via n. 297 spiazzo tra via Cosma e via Arenaccia [altimetria invariata; v.a.: m. 8,56 – n.a.: m. 7,93; v.a.: m. 8,92 – n.a.: m. 8,12]; Via n. 316 bis ampliamento di parte di vico Madonna delle Grazie a Loreto	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	120		Mercato	Tratto della strada Arenaccia	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	121	269	Vicaria	Vicolo Zuroli, vicolo Carminello ai Mannesi, vico Carbonari, vico Zite	Intervento sull'isolato 273 (edificabile) con relativo marciapiede	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	122	270	Vicaria	Vico Zite, vico Scassacocchi, vico San Nicola dei Caserti, vico Santa Maria Antesaecula, vico Piscicelli	Interventi sugli isolati 271 bis, 273, 274, 274 bis, 275, 276, 277, 278 (edificabili); isolato 283, zone attigue agli isolati: 275, 273 e 271 bis non numerate (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 260 allargamento di un tratto del vico Pace tra via n. 265 e 268; Via n. 262 spiazzo a nord del vico Santa Maria ad Saecula [altimetria invariata]; Via n. 263 traversa tra vico Zite e vico Pace; Via n. 265 allargamento e prolungamento del vico nuovo Pace tra vico Zito e la via San Nicola dei Caserti; Via n. 266 spiazzo del vico Piscicelli nel lato nord della via 265; Via n. 268 traversa tra vico Zite e via San Nicola dei Caserti; <u>Vico Scassacocchi</u> [v.a.: m. 17,00 – n.a.: m. 16,18; v.a.: m. 17,50 – n.a.: m. 18,28; v.a.: m. 19,26 – n.a.: m. 21,47]; <u>Vico Zite</u> [v.a.: m. 18,47 – n.a.: m. 18,45; altimetrie invariate]; <u>Vico San Nicola dei Caserti</u> [altimetrie invariate]	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	123	271	Vicaria	vico Santa Maria ad Saecula, vicolo Giudecca Vecchia, vico nuovo Pace, vico San Nicola de' Caserti, vicoli e vico Grotticella, vicoletto San Nicolò, Fondaco San Nicolò, fondaco Paratori	Interventi sugli isolati 271, 277 bis, 278, 279, 279 bis, 284, 285 bis, 289 e 289 bis, 290 bis, (edificabili); isolati 285, 285 bis, 289, 290 bis, e zona attigua all'isolato 279 bis non numerata (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 251 nuova traversa tra via Vicaria Vecchia e lo spiazzo 275 [v.a.: m. 16,90 - n.a.: m. 14,97]; Via n. 252 prolungamento a sud di via San Nicola dei Caserti e via 250 e 251; Via n. 261 allargamento del vico Santa Maria ad Saecula; Via n. 262 spiazzo a nord del vico Santa Maria ad Saecula; Via n. 268 traversa tra vico Zite e la via San Nicola dei Caserti [v.a.: m. 12,49 - n.a.: m. 13,69]; Via n. 269 ampliamento del tratto sud della via San Nicola dei Caserti nel tratto rivolto verso la Giudecca Vecchia; <u>Via Giudecca Vecchia</u> [v.a.: m. 12,00 – n.a.: m. 12,63; v.a.: m. 12,55 – n.a.: m. 12,63; v.a.: m. 13,60 – n.a.: m. 13,66; v.a.: m. 15,00 – n.a.: m. 15,26; altimetria invariata]; <u>Vico San Nicola dei Caserti</u> [v.a.: m. 17,10 – n.a.: m. 16,63]	Cappella Paratori, chiesa di San Nicola dei Caserti

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	124	272	Vicaria	Via dell'Annunziata, vico Soprammuro, via Postica Maddalena, vico Travi, vico Verde, vico Palazzo due Porte, vico e vicoletto Santa Maria a Cannello	Interventi sugli isolati 281, 282, 285, 286, 287, 288, 288 bis, 290, 292 con relativi marciapiedi. Via n. 251 nuova traversa tra via Vicaria Vecchia e spiazzo 275 [v.a.: m. 17,50 – n.a.: m. 15,43; v.a.: m. 17,90 – n.a.: m. 15,91]; Via n. 254 prolungamento a sud del vico San Nicola dei Caserti tra la nuova traversa 251 e via dell'Annunziata [altimetria inalterata]; Via n. 255 bis prolungamento della via n. 255 [v.a.: m. 17,08 – n.a.: m. 15,64]; Via n. 271 allargamento del vico San Nicola ai Caserti [v.a.: m. 18,00 – n.a.: m. 17,00; v.a.: m. 19,14 – n.a.: m. 18,24]; Via n. 273 allargamento vico Palazzo due Porte [v.a.: m. 18,00 - n.a.: m. 17,21]; Via n. 274 allargamento del vico Santa Maria a Cannello e vico 1° Santa Maria a Cannello [v.a.: m. 18,50 – n.a.: m. 17,91]; Via n. 277 allargamento tra vico Palazzo due Porte e via 251; <u>Vico Soprammuro</u> [v.a.: m. 17,40 – n.a.: m. 15,91; v.a.: m. 15,50 – n.a.: m. 14,45; v.a.: m. 13,42 – n.a.: m. 13,05; v.a.: m. 16,05 – n.a.: m. 14,63; v.a.: m. 18,00 - n.a.: m. 15,89, v.a.: m. 18,24 – n.a.: m. 15,91; v.a.: m. 13,07 – n.a.: m. 12,55; v.a.: m. 10,84 - n.a.: m. 11,82]	Chiesa di Santa Maria a Cannello
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	125	273	Vicaria	Via San Pietro ad Aram, via della Maddalena, vico 6° e 7° Duchesca, via dell'Annunziata Fondaco San Crispino	Interventi sugli isolati 241,243, 244 bis, (edificabili); fondaco San Crispino e isolato 244 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 184 prolungamento a sud del vico 7° Duchesca limitato dalla nuova via 187 e dall'allargamento del vico 5° Duchesca [v.a.: m. 11,22 – n.a.: m. 11,46; n.a.: m. 11,21 - n.a.: m. 11,50]; Via n. 187 nuova via limitata dalla via 186 e via San Pietro ad Aram attraversando il fondaco San Crispino; Via n. 240 spiazzo tra vico 5° Duchesca e via Maddalena; <u>Via San Pietro ad Aram</u> [altimetrie invariate]	Chiesa della Santissima Annunziata, Pio istituto dei Trovatelli, chiesa dei Santi Crispino e Crispiano
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	126	274	Vicaria	Vico 6°, 7°, 8°, 10° Duchesca, via Egiziaca a Forcella	Interventi sui suoli, 339 a, 239 b, 241, 243, 245, 246, 247 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 180 ultimo tratto del grande Rettifilo tra la via Egiziaca a Forcella ed il piazzale davanti alla stazione ferroviaria n. 236 [v.a.: m. 9,64 – n.a.: m. 11,39; v.a.: m. 9,99 - n.a.: m. 11,85]; Via n. 185 prolungamento a sud del vico 8° Duchesca limitato dall'allargamento dell'attuale vico 5° Duchesca [v.a.: m. 11,49 - n.a.: m. 12,29]; Via n. 186 prolungamento a sud del vico 10° Duchesca [v.a.: m. 9,64 – n.a.: m. 11,39; v.a.: m. 10,00 – n.a.: m. 11,25; v.a.: m. 11,40 - n.a.: m.12,15]; Via n. 187 prolungamento a sud del vico 7° Duchesca [altimetria invariata]; Via n. 187 bis nuova via tra il largo San Pietro ad Aram e il rettifilo [v.a.: m. 7,18 – n.a.: m. 9,96; v.a.: m. 8,80 – n.a.: m. 11,01]; Via n. 188 a traversa tra il tratto del grande rettifilo 180 e la nuova via 188 [v.a.: m. 8,58 - n.a.: m. 10,66]; Via n. 188 b nuova traversa normale alla precedente tra la via Carriera Grande e la nuova traversa 188 a; Via n. 236 piazzale ad ovest del Corso Garibaldi davanti la stazione ferroviaria	Complesso conventuale di San Pietro ad Aram
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	127	275	Vicaria	Strada dei Fossi di Porta Nolana, Corso Garibaldi	Intervento sul suolo 240 (edificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 189 nuova traversa tra la via Carriera e il Corso Garibaldi; Via n. 236 piazzale ad ovest del Corso Garibaldi davanti la stazione ferroviaria [v.a.: m. 11,34 – n.a.: m. 11,85]	Torri della murazione aragonese

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	128	276	Mercato	Piazza Ferrovia	Interventi sugli isolati 295, 296, 299, 300 (edificabili); isolati 294, 298 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 289 Traversa parallela al Corso Garibaldi da piazza della Stazione a via San Cosmo [v.a.: m. 8,30 – n.a.: m. 11,24; altimetria invariata]; Via n. 290 2° traversa parallela e ad est della precedente diretta normalmente al centro del lato meridionale della stazione ferroviaria [v.a.: m. 8,85 - n.a.: m. 11,79; altimetria invariata]; Via n. 292 nuova via tra la via 289 e lo spiazzo 294; Via n. 295 nuova via tra la via 292 tra via 289 e i Magazzini generali	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	129	277	Mercato	Piazza Ferrovia	Interventi sugli isolati 296, 297, 300, 303 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 291 nuova traversa tra piazza Stazione e via San Cosmo; Via n. 292 nuova via tra la via 289 e lo spiazzo 294 [altimetria invariata]; Via n. 293 spiazzo a sud dello sbocco orientale della via 292; Via n. 295 nuova via tra la via 292 tra via 289 e i Magazzini generali [v.a.: m. 7,10 – n.a.: m. 11,27]; <u>Piazza Ferrovia</u> [v.a.: m. 4,24 – n.a.: m. 10,22; v.a.: m. 4,24 – n.a.: m. 10,06]	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	130	278	Mercato	Piazza Ferrovia, strada Arenaccia	Intervento sul suolo 297 (edificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 294 sbocco della via 292 sulla via Arenaccia; Via n. 392 bis tratto di via Arenaccia dal Largo Ponte della Maddalena al Ponte del Tiro a segno [v.a.: m. 11,39 – n.a.: m. 11,79]	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	131		[Mercato]	Vuota	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	132	279	Vicaria	Vico Sedile Capuano, vico Santa Maria Vertecoeli	Intervento sul suolo 261, 273 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 278 nuova traversa tra il vico Sedile Capuano e il vico Oronzio Costa; Vico Sedile Capuano [altimetria invariata]; Vico Santa Maria Vertecoeli [v.a.: m. 25,60 – n.a.: m. 26,63]	Duomo
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	133	280	Vicaria	Via dei Tribunali, vico Lava, Vico Santa Maria ad Agnone, vico Rifugio	Interventi sugli isolati 252, 266, 270 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 278 nuova traversa tra il vico Sedile Capuano e il vico Oronzio Costa [v.a.: m. 25,20 - n.a.: m. 25,87]; Via n. 279 traversa parallela alla precedente tra vico Santa Maria ad Agnone e piazza Tribunali; Via n. 282 traversa tra vico Serpe e via Tribunali [v.a.: m. 25,70 – n.a.: m. 23,41]; Vico Lava [alternativa invariata]	Ex Ospedale della Pace [sede Circoscrizione del Comune di Napoli], chiesa della Pace, chiesa di Santa Maria del Rifugio
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	134	281	Vicaria	via dei Tribunali, piazza dei Tribunali, vico San Nicola dei Caserti	Intervento sugli isolati 270, 279, 279 ter (edificabili); 270 bis (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 267 spiazzo all'angolo nord ovest del vico San Nicola dei Caserti; Via n. 271 Allargamento del vico San Nicola dei Caserti [altimetria invariata]; Via n. 283 allargamento e prolungamento del fondaco Montepiccolo tra la nuova via 278 e via Tribunali; <u>Via Tribunali</u> [altimetria invariata]	Chiesa di San Tommaso, Monte dei Poveri.

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	135	282	Vicaria	Piazza dei Tribunali, vicoletto 1°,2°, 3° Santa Maria a Cannello, via Santa Maria a Cannello, vico Santa Maria a Cannello, via Maddalena, vico Dattero	Intervento sui suoli 279 bis, 280 , 280 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 267 spiazzo all'angolo nord ovest di vico San Nicola ai Caserti; Via n. 272 nuova via tra la via 251 e il vico 3° Santa Maria a Cannello [v.a.: m. 20,40 – n.a.: m. 18,72]; Via n. 274 allargamento del vico Santa Maria a Cannello e vico 1° Santa Maria a Cannello [altimetria invariata]; Via n. 276 allargamento del tratto orientale della via Santa Maria a Cannello [v.a.: m. 20,00 – n.a.: m. 19,20]; <u>Via Maddalena</u> [altimetria invariata]	Castel Capuano
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	136	283	Vicaria	Via Maddalena, vico Dattero, vico 3°,4°,5°,7° Duchesca,	Intervento sugli isolati 249, 249 bis (edificabili). Via n. 239 allargamento del vico 5° Duchesca in direzione del centro della Stazione Ferroviaria; Via n. 240 spiazzo tra la detta traversa e via Maddalena; Via n. 241 piccola traversa tra lo spiazzo 240 ed il vico 7° Duchesca; <u>Vico 7° Duchesca</u> [v.a.: m. 11,22 – n.a.: m. 11,71; v.a.: m. 11,22 – n.a.: m. 12,00; v.a.: m. 11,50 – n.a.: m. 12,38; v.a.: m. 11,60 – n.a.: m. 12,81]	Castel Capuano
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	137	284	Vicaria	Vico 3°,5°, 8°,9° Duchesca, piazza Carriera Piccola, via Carriera	Interventi sugli isolati 245, 246, 247, 250, 250 bis, 251, 256, 258 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 185 prolungamento a sud del vico 8° Duchesca limitato dall'allargamento dell'attuale vico 5° Duchesca; Via n. 186 prolungamento a sud del vico 10° Duchesca; Via n. 236 piazzale ad ovest del Corso Garibaldi davanti la stazione ferroviaria [v.a.: m. 12,10 - n.a.: m. 12,00]; Via n. 237 nuova traversa tra il piazzale 236 e lo spiazzo 238 [v.a.: m. 11,10 – n.a.: m. 14,00; v.a.: m. 11,20 – n.a.: m. 13,89]; Via n. 237 bis nuovo sbocco del vico 10° Duchesca nella via 237; Via n. 239 allargamento del vico 5° Duchesca in direzione della stazione ferroviaria [v.a.: m. 11,49 – n.a.: m. 12,42; v.a.: m. 11,16 – n.a.: m. 12,78; v.a.: m. 11,16 – n.a.: m. 13,09; v.a.: m. 11,21 - n.a.: m. 13,38]; Via n. 245 prolungamento della via Carriera fino piazza Carriera Grande [v.a.: m. 11,20 - n.a.: m. 14,02]; Via n. 247 allargamento di un tratto del vico 1° Duchesca [v.a.: m. 11,70 - n.a.: m. 13,32]; Via n. 247 bis nuovo sbocco del vico 9° Duchesca nella via 237 [v.a.: m. 11,85 – n.a.: m. 13,63; v.a.: m. 11,90 – n.a.: m. 13,69]; Vico 4° Duchesca [v.a.: m. 11,00 - n.a.: m. 12,87; v.a.: m. 11,10; n.a.: m. 12,21; v.a.: m. 10,00 – n.a.: m. 13,19]	Complesso conventuale di Santa Maria Addolorata
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	138	285	Vicaria	Via Fossi di Porta Nolana, piazzale su corso Garibaldi	Intervento sul suolo 258 (edificabile) con relativi marciapiedi. Via 236 piazzale ad ovest del Corso Garibaldi davanti la stazione ferroviaria [altimetrie invariate; v.a.: m. 12,10]; <u>Via Fossi Porta Nolana</u> [v.a.; m. 12,40 - n.a.: m. 13,38]	Stazione ferroviaria
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	139		Vicaria	Piazzale 236 ad ovest del Corso Garibaldi innanzi la Stazione ferroviaria	Nessun intervento	Stazione ferroviaria

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	140		Vicaria	Piazzale 236 ad ovest del Corso Garibaldi innanzi la Stazione ferroviaria	Nessun intervento	Stazione ferroviaria
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	141	286	Vicaria	Via Santi Apostoli, via Santa Sofia, piazza Santi Apostoli, vico Sedile Capuano, vico Santa Maria Vertecoeli, vico Lava	Intervento isolato 260 (edificabile)	Chiesa e oratorio Santa Maria Vertecoeli, ex Fabbrica dei Tabacchi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	142	287	Vicaria	Via Santa Maria ad Agnogne, vicoletto Santa Maria ad Agnogne, vico Serpe, vico Sant' Antonio alla Vicaria, via Santa Sofia, vico Sant'Antonio alla Vicaria	Interventi sugli isolati 260, 265, 266 (edificabili); isolati 263, 264 (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 278 nuova strada tra il vico Sedile Capuano ed il vico Oronzio Costa [v.a.: m. 27,60 – n.a.: m. 25,00]; Via n. 279 traversa parallela alla precedente tra vico Santa maria ad Agnogne e piazza Tribunali; Via n. 280 allargamento del vico Serpe tra il vico Santa Maria ad Agnogne e la nuova via 282; Via n. 282 traversa tra il vico Serpe e la via Tribunali; <u>Via Santa Maria ad Agnogne</u> [altimetria invariata]; <u>Via Santa Sofia</u> [v.a.: m. 25,30]	Chiesa di Santa Sofia, carcere muliebri (femminile) di Santa Maria ad Agnogne
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	143	288	Vicaria	Piazza dei Tribunali, vico Tinellari, vico Candelari, vico Foglie a Carbonara, vico Botte, vico Sant' Antonio alla Vicaria, vico Vicaria, fondaco Vicaria	Interventi sugli isolati 264 bis, 265, 267, 268, 269, 269 bis, 272 (edificabili); 270 bis (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 278 nuova traversa tra via Sedile Capuano ed il vico Oronzio Costa; Via n. 279 nuova traversa tra il vico Santa Maria ad Agnogne e la piazza Tribunali; Via n. 281 spiazzo tra il vico Santa Maria ad Agnogne e piazza Tribunali; Via n. 283 allargamento del fondaco Montepiccolo tra la via 278 e via Tribunali [v.a.: m. 20,30 – n.a.: m. 21,55]; Via n. 284 allargamento del fondaco Vicaria tra lo spiazzo 286 e la piazza Tribunali [v.a.: m. 20,00 - n.a.: m. 20,50]; Via n. 285 allargamento e prolungamento del vico Foglie a Carbonara che interseca il vico Oronzio Costa [altimetria invariata]; Via n. 285 bis allargamento del vico Oronzio Costa da piazza Tribunali a via 285 [altimetria invariata]; Via n. 286 spiazzo al fondaco Vicaria [v.a.: m. 25,10 – n.a.: m. 23,12; v.a.: m. 22,60 – n.a.: m. 22,00]	Carcere della Vicaria, Caserma Sant'Onofrio
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	144	289	Vicaria	Piazza dei Tribunali, via Tribunali	Nessun intervento. Via Tribunali [altimetria invariata]; Via San Giovanni a Carbonara [v.a.: m. 15,50 – n.a.: m. 13,84; v.a.: m. 15,57 – n.a.: m. 15,23]	Carcere della Vicaria, Caserma Sant'Onofrio

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	145	290	Vicaria	Piazza Carriera Grande, supportico Duchesca, vico 1°,2°,7° Duchesca,	Intervento sugli isolati 253,254,254 bis (edificabili); 255 (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 237 nuova traversa tra piazzale ad ovest del Corso Garibaldi e la nuova piazza tra questa traversa e via San Giovanni a Carbonara [v.a.: m. 12,24 – n.a.: m. 13,33; v.a.: m. 12,25 – n.a.: m. 13,35; v.a.: m. 13,13 – n.a.: m. 13,21; v.a.: m. 14,42 – n.a.: m. 13,09]; Via n. 238 nuovo piazzale tra via n. 237 e via San Giovanni a Carbonara [v.a.: m.14,17 – n.a.: m.13,00]; Via n. 242 traversa tra piazza Carriera Grande e via 237 [altimetria invariata]; Via n. 243 traversa in prosecuzione della precedente [v.a.: m. 12,38 - n.a.: m. 13,39]; Via n. 243 bis nuovo sbocco del vico 7° duchesca nella via 237; Via n. 408 piazza in corrispondenza di Porta Capuana fra la fontana Capuana e la piazza fuori Porta Capuana; Via n. 409 traversa tra la piazza Carriera Grande e lo spiazzo 408 in prolungamento della via 242; <u>Vico 2° Duchesca</u> [v.a.: m. 12,10 - n.a.: m. 12,23]	Torre della murazione aragonese
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	146	291	Vicaria	Piazza Carriera Grande, vico 1°,2°,8°, 9° Duchesca,	Intervento sugli isolati 256, 257, 258 (edificabili); isolato 255 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 237 nuova traversa tra il piazzale 236 e la piazza tra questa traversa e via San Giovanni a Carbonara [v.a.: m. 12,20 – n.a.: m. 13,57]; Via n. 244 allargamento di parte del vico 9° Duchesca e piazza Carriera Grande e la nuova via 237 [v.a.: m. 11,90 - n.a.: m. 13,69]; Via n. 245 prolungamento via Carriera fino a piazza Carriera Grande [v.a.: m.12,50 – n.a.: m. 14,19; v.a.: m. 14,40]; Via n. 246 traversa tra la 245 e corso Garibaldi; Via n. 410 traversa parallela ad est alla 409, piazza Carriera Grande; <u>Via Carriera Grande</u> [v.a.: m. 12,38 – n.a.: m. 13,39; v.a.: m. 11,90 - n.a.: m. 12,38]	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	147	292	Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Intervento sul suolo 257, 258 (edificabili) con relativi marciapiedi.	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	148		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	149		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella III (101-150)	150	293	Vicaria	Vico Campanile Santi Apostoli, piazza Santi Apostoli, gradini Santi Apostoli, via Carbonara	Suolo 259 (inedificabile) con relativo marciapiedi	Chiesa dei Santissimi Apostoli

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	151	294	Vicaria	Via Carbonara, via Santa Sofia, vico San Elmo, vico Mattonelli	Marciapiedi in via Santa Sofia	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	152	295	Vicaria	Via Carbonara, vico Botte, vico Santa Caterina a Formello, vico Longo, vicoletto Carbonara, fondaco Immacolata, fondaco Santa Caterina, fondaco Santa Maria delle Grazie, fondaco Quattro Montagne	Intervento sugli isolati 434, 435, 436, 436 bis, 440, 437 (edificabili); 439 e zona attigua all'isolato 487 non numerata (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 285 allargamento e prolungamento del vico Foglie a Carbonara che interseca il vico Oronzio Costa [v.a.: m. 20,60 – n.a.: m. 20,73]; Via n. 397 ampliamento del vico Longo a Carbonara [v.a.: m. 24,77 - n.a.: m. 24,76]; Via n. 398 traversa tra la piazza 395 bis e la n. 398 bis [v.a.: m. 27,28 - n.a.: m. 25,97]; Via n. 398 bis spiazzo tra le vie 398 e 399; Via n. 399 tra via san Giovanni a carbonara e la traversa 397 bis [v.a.: m. 20,99 – n.a.: m.20,09; v.a.: m.23,34 - n.a.: m. 23,45]; Via n. 400 traversa tra il vico e il vicoletto Santa Caterina a Formello con ampliamento e prolungamento del fondaco Santa Maria delle Grazie; Via n. 402 ampliamento vico Santa Caterina a Formiello [v.a.: m. 23,74 - n.a..m. 22,74]; Via n. 402 bis spiazzo allo sbocco delle vie 397 e 402 in via Carbonara [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	153	296	Vicaria	Via Carbonara, vico e vicoletto Santa Caterina a Formello, via Capuana	Intervento sugli isolati 437, 439, 440, 440 bis, 441, 444, 444 bis (edificabili), zone attigue agli isolati n. 439, 440 bis e 441 non numerate (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 402 ampliamento del vico Santa Caterina a Formiello; Via n. 403 sbocco della via 402 nel corso Garibaldi [v.a.: m. 20,35 - n.a.: m. 22,10]; Via n. 404 traversa in prolungamento della via 400 [v.a.: m. 18,20 – n.a.: m. 21,34]; Via n. 405 prolungamento del vico Cappella [v.a.: m. 20,50 - n.a.: m. 21,47]; Via n. 406 nuova traversa a nord-ovest della chiesa di santa Caterina a Formiello [v.a.: m. 18,57 – n.a.: m. 17,84; v.a.: m. 17,00 – n.a.: m. 17,64]; Via n. 406 bis spiazzo tra via 404 e 406 [v.a.: m. 16,68 - n.a.: m. 18,19]; Via n. 407 traversa in prolungamento della via 405; Via n. 408 piazza in corrispondenza di Porta Capuana tra la fontana Capuana e la piazza fuori Porta Capuana; Via n. 408 bis ampliamento di un tratto del vico Cappella in prolungamento della via 405	Chiesa di Santa Caterina a Formiello
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	154	297	Vicaria	Porta Capuana, via Fuori Porta Capuana, piazza Fuori Porta Capuana, vico San Anna a Capuana, Corso Garibaldi	Interventi sugli isolati 442, 444 (edificabili); 443 e zona attigua all'isolato 444 non numerata (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 407 traversa in prolungamento della via 405; Via n. 408 piazza in corrispondenza di Porta Capuana fra la Fontana Capuana e la piazza Fuori Porta Capuana [altimetria invariata; v.a.: m. 14,17 – n.a.: m. 13,98; v.a.: m. 14,48 – n.a.: m. 14,00; v.a.: m. 14,43 – n.a.: m. 14,00]; Via n. 409 traversa tra piazza Carriera Grande e lo spiazzo 408 in prolungamento della via 402 [altimetria invariata]	Porta Capuana

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	155	298	Vicaria	Piazza Fuori Porta Capuana, via Vasto a Capuana, corso Garibaldi	Marciapiedi relativi alla via 410. Via n. 410 traversa parallela alla via n. 409 [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	156		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	157		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	158		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	159		Vicaria	Via Carbonara	Nessun intervento	Chiesa di Santa Sofia, chiesa di San Giovanni a Carbonara, [giardini di re Ladislao]
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	160	299	Vicaria	Salita Pontenuovo, vico Cappella, vico Mattonelli, via Fossi a Pontenuovo, corso Garibaldi	Intervento sugli isolati 433, 434 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 393 nuova traversa parallela alla salita Pontenuovo a sud del vico Cappella; Via n. 394 prolungamento a nord della via 393 [altimetrie invariate; v.a.: m. 26,36 – n.a.: m. 26,32]; Via n. 396 ampliamento del vico Mattonelli [v.a.: m. 28,48 - n.a.: m. 27,72]; Via n. 398 traversa tra la piazza 395 bis e la n. 398 bis; Via n. 398 bis spiazzo tra le vie 398 e 399 [v.a.: m. 27,68 – n.a.: m. 27,70; v.a.: m. 29,46 – n.a.: m. 30,39]; <u>Vico Cappella</u> [v.a.: m. 29,81 - n.a.: m. 29,73]	Chiesa dei Santi Giocchino e Anna a Pontenuovo

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	161	300	Vicaria	Corso Garibaldi, vico Cappella, vico Mattonelli, fondaco Massotto, vico San Caterina, via Fossi a Pontenuovo, vicoletto Lepri	Interventi sugli isolati 434, 437, 437 bis, 438, 441 bis (edificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 396 ampliamento del vico Mattonelli [v.a.: m. 27,50 – n.a.: m. 27,84; v.a.: m. 28,02 – n.a.: m. 27,94; v.a.: m. 28,30 – n.a.: m. 27,90; v.a.: m. 24,69]; Via n. 397 ampliamento del vico Longo a Carbonara; Via n. 401 traversa tra il vico Cappella ed il corso Garibaldi; Via n. 408 bis ampliamento di un tratto di vico Cappella in prolungamento della via 405 [altimetria invariata]; Via n. 414 rettifica e prolungamento del vico Lepri [altimetria invariata; v.a.: m. 26,68 - n.a.: m. 20,79]; Via n. 417 nuovo sbocco del vico Lepri sul corso Garibaldi [v.a.: m. 24,75 – n.a.: m. 24,40; v.a.: m. 28,18 - n.a.: m. 28,00]; Via n. 418 traversa tra il vico Fossi a Pontenuovo ed il corso Garibaldi [v.a.: m. 29,03 – n.a.: m. 27,92]; <u>Vico Santa Caterina</u> [v.a.: m. 25,00 – n.a.: m. 24,94]; <u>Vico Fossi a Pontenuovo</u> [altimetria invariata; v.a.: m. 28,86 – n.a.: m. 27,92]; Corso Garibaldi [v.a.: m. 24,56 – n.a.: m. 24,50]; <u>Largo a nord non identificato</u> [v.a.: m. 25,90 - n.a.: m. 23,10]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	162	301	Vicaria	Corso Garibaldi, vico e vicoletto Lepri	Intervento sugli isolati 438, 445, 445 bis, 446, 446 bis (edificabili); zona attigua all'isolato 446 bis non numerata (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 403 sbocco della via 402 nel Corso Garibaldi; Via n. 411 traversa a gomito nel lato nord della Chiesa di Sant'Anna a Capuana [v.a.: m. 22,39 - n.a.: m. 17,78]; Via n. 412 via a nord della precedente; Via n. 413 traversa in prolungamento della precedente fino a largo Lepri [v.a.: m. 22,06 - n.a.: m. 20,30]; Via n. 414 rettifica e prolungamento del vicoletto Lepri [v.a.: m. 23,10; v.a.: m. 22,29 - n.a.: m. 20,30]; Via n. 415 nuova via tra corso Garibaldi e vico Lepri [v.a.: m. 19,88 – n.a.: m. 19,11; v.a.: m. 19,82 - n.a.: m. 19,05]; <u>Corso Garibaldi</u> [altimetria invariata]	Chiesa di Sant'Anna a Capuana, Santissima Concezione a Pontenuovo
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	163	302	Vicaria	Piazza Sant'Anna a Capuana, via borgo Sant'Antonio Abate, Imbrecciata San Francesco, vico Quaranta, vico Femminelle	Intervento sul suolo 376 bis, 377 bis, 378 bis (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 392 traversa in prolungamento a sud del vicoletto 1° Pergola [altimetria invariata]; Via n. 411 traversa a gomito nel lato nord della Chiesa di Sant'Anna a Capuana; Via n. 412 via a nord della precedente; <u>Vico Quaranta</u> [altimetria invariata]	Chiesa di Sant'Anna a Capuana, ex Carcere ospedale San Francesco (secolo XXI ex Pretura)
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	164	303	Vicaria	Imbrecciata San Francesco, piazza Fuori Porta Capuana, corso Garibaldi	Intervento sugli isolati 373, 374 e 374 bis (edificabili); 373 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 348 nuova via inprolungamento del corso Garibaldi attraverso vico Lungo san Francesco via Santa Maria della Fede, vico Trufolo, vico Marconiglio; Imbrecciata San Francesco [altimetrie invariate; v.a.: m. 15,44 – n.a.: m. 15,69]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	165		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	166		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	167		Vicaria	[Nuovo quartiere Vasto]	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	168	304	Vicaria	Corso Garibaldi, vicoletto Colonne, via Pontenuovo	Intervento sull'isolato 469 (edificabile); 468 (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 436 nuova via inprolungamento della via n. 429 [v.a.: m.29,06 – n.a.: m.29,37]; <u>Via Pontenuovo</u> [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	169	305	Vicaria	Corso Garibaldi, via Pontenuovo	Interventi sugli isolati 472, 473 (edificabili); 469, 473 bis (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 428 ampliamento e prolungamento della via nuova San Ferdinando [v.a.: m. 27,54 - n.a.: m. 26,67]; Via n. 436 nuova via inprolungamento della via n. 429 [v.a.: m. 30,50 – n.a.: m. 28,09]; Via n. 441 via parallela alla via n. 439; <u>Via Pontenuovo</u> [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	170	306	Vicaria	Via San Ferdinando, vico Sant' Antonio Abate, largo Lepri	Interventi sugli isolati 448, 449, 462, 470, 473, 477 (edificabili); 450 (inedificabile), con relativi marciapiedi. Via n. 413 bis riordinamento del largo Lepri [n.a.: m. 26,50 ; v.a.: m. 26,29 – n.a.: m. 23,10; v.a.: m. 25,72 – n.a.: m. 22,75; altimetria invariata; v.a.: m. 25,86 - n.a.: m. 21,24]; Via n. 419 nuova traversa tra via San Ferdinando e via 422; Via n. 420 nuova via a sud-ost del Teatro San Ferdinando; Via n. 421 nuova via a sud-est del Teatro san Ferdinando [v.a.: m. 24,00 - n.a.: m. 22,98]; Via n. 422 traversa tra le vie 420 e via Fossi a Pontenuovo [v.a.: m. 28,86 – n.a.: m. 27,92; v.a.: m. 29,13 - n.a.: m. 27,92; n.a.: m. 26,28; v.a.: m. 28,48 - n.a.: m. 24,68]; Via n. 423 nuovo sblocco del vico Guardia sulla via n. 421; Via n. 424 bis spiazzo aggregato alla via n. 424 nell'estremo nord-est; Via n. 428 ampliamento e prolungamento della via nuova San Ferdinando [v.a.: m. 25,25 – n.a.: m. 25,54; v.a.: m. 23,39 – n.a.: m. 23,79 altimetria invariata]; Via n. 439 via di fronte al teatro San Ferdinando [v.a.: m. 24,67 - n.a.: m. 24,79]; Via n. 440 piazza semicircolare davanti al teatro San Ferdinando [v.a.: m. 24,38 – n.a.: m. 24,57]	Teatro San Ferdinando

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	171	307	Vicaria	Vico Lepri, vico Guardia, via Santa Maria Avvocata, vico Pergola, vico Sant'Antonio abate	Intervento sugli isolati 445, 446, 446 bis, 461, 462, 464, 465, 467, 477 (edificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 415 via tra il corso Garibaldi e vico Lepri; Via n. 416 prolungamento della precedente via; Via n. 424 bis spiazzo tra le vie 416 e 428 [altimetrie invariate]; Via n. 424 bis spiazzo aggregato al precedente estremo nord-est [v.a.: m. 18,07 - n.a.: m. 10,07]; Via n. 425 spiazzo aggregato al precedente tra vico Guardia e vico Finale; Via n. 427 ampliamento di un tratto del vico Guardia allo sbocco della piazza 425 [altimetria invariata]; <u>Vico Lepri</u> [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	172	308	Vicaria	Borgo Sant'Antonio Abate, vico Pergola, vico Femminelle, vicoletto 1° Pergola	Intervento sugli isolati 373 bis, 377, 378, 382 bis, (edificabili); isolati 302, 379 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 388 via parallela al corso Garibaldi attraversando vico Crispano; Via n. 390 vico tra il Borgo Sant'Antonio Abate e la via 348 in prolungamento del vicoletto Pergola [v.a.: m. 16,56 - n.a.: m. 15,93]; Via n. 390 bis spiazzo a nord della via 390; Via n. 391 bis spiazzo a sud della via n. 390 bis; <u>Vico 1° Pergola</u> [v.a.: m. 16,86 – n.a.: m. 15,96; <u>Vico Pergola</u> [altimetria invariata]; Borgo Sant'Antonio Abate [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	173	309	Vicaria	Vico Pergola, vicoletto 2°, 3° Pergola, vico Zingare, Imbrecciata San Francesco	Intervento sugli isolati 373, 373 bis, 375 bis, 376 bis, comprese zone attigue agli isolati 375 e 380 non numerate (edificabili); isolati 375, 380, zone attigue agli isolati 373 e 376 bis non numerate (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 348 nuova via in prolungamento del Corso Garibaldi attraverso vico Lungo San Francesco, via Santa Maria della Fede, vico Trunfolo, e vico Marconiglio [v.a.: m. 15,45 – n.a.: m. 15,71; v.a.: m. 15,55 – n.a.: m. 15,74; n.a.: m. 16,10]; Via n. 350 spiazzo ad ovest della via 348 in corrispondenza del vico Pergola e del vicoletto 3° Pergola [v.a.: m. 16,05 - n.a.: m. 16,18]; Via n. 390 via compresa fra via Borgo Sant'Antonio Abate e la via 348 in prolungamento del vicoletto Pergola; Via n. 391 via di comunicazione fra la via 390 e il vico Femmine; <u>Vico 2° Pergola</u> [v.a.: m. 16,52 – n.a.: m. 15,91 – v.a.: m. 16,20 - n.a.: m. 16,39]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	174	310	Vicaria	Piazza Fuori Porta Capuana, vico Casanova, Imbrecciata San Francesco	Interventi sugli isolati 488, 489, 490, 491 (edificabili); isolato 488 bis (non edificabile): con relativi marciapiedi. Via n. 451 ampliamento di parte dell'Imbrecciata San Francesco [v.a.: m. 15,57 - n.a.: m. 15,71]; Via n. 452 via parallela a sud della precedente [v.a.: m. 15,87 - n.a.: m. 16,17]; Via n. 453 via parallela ad est del vico 4° Cavalcatio [v.a.: m. 15,76 – n.a.: m. 15,84; v.a.: m. 15,94 - n.a.: m. 15,96]; Via n. 454 vico parallelo ad est del precedente; <u>Vico Casanova</u> [v.a.: m. 15,05 – n.a.: m. 15,56; v.a.: m. 15,18 – n.a.: m. 15,68]; <u>Imbrecciata San Francesco</u> [v.a.: m. 15,01 – n.a.: m. 15,48; v.a.: m. 15,57 – n.a.: m. 15,71]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	175	311	Vicaria	Piazza Fuori Porta Capuana, vico Casanova,	Intervento sugli isolati 491, 493 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 455 via parallela ad est della 454; <u>Vico Casanova</u> [v.a.: m. 15,07 – n.a.: m. 15,91]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	176		Vicaria	Ponte di Casanova	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	177	312	Vicaria	Via Foria, vico Avallone, vico Fortino	Intervento sull'isolato 469 (edificabile); isolato 472 bis (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 437 nuova via in prolungamento della 431; <u>Via Foria</u> [altimetria invariata]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	178	313	Vicaria	via Foria	Interventi sugli isolati 469, 471, 472, 474, 475, 476, (edificabili); 471 bis, 472 bis, zona attigua all'isolato 475 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 437 nuova via in prolungamento della 431 [v.a.: m. 30,55 – n.a.: m. 29,55; altimetria invariata]; Via n. 438 nuova via in prolungamento della via 431 [v.a.: m. 31,74 – n.a.: m. 29,18; v.a.: m. 27,00 – n.a.: m. 27,01]; Via n. 439 via di fronte al teatro San Ferdinando; Via n. 441 via parallela a ponente della via 439	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	179	314	Vicaria	Via Santa Maria Avvocata, vico 1°, 2° Santa Maria Avvocata,	Interventi sugli isolati 456, 457, 459, 460, 461, 475, 476, 477 (edificabili); zone attigue agli isolati 461, 459, 457, 456 e 476 non numerate (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 429 nuova via parallela a nord della 428 [v.a.: m. 23,20 – n.a.: m. 22,50]; Via n. 430 traversa tra il vico Santa Maria Avvocata ed il vico 1° Santa Maria Avvocata; Via n. 431 bis nuovo sbocco della via Santa Maria Avvocata nel vico 1° Avvocata [altimetrie invariate]; Via n. 435 nuova via tra il vico 2° Santa Maria Avvocata e la via 434; Via n. 436 nuova via in prolungamento della via n. 429 [v.a.: m. 25,19 – n.a.: m. 25,26; altimetrie invariate]; Via n. 437 nuova via in prolungamento della 431	Chiesa di Santa Maria Avvocata
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	180	315	Vicaria	Via Borgo Sant'Antonio Abate, via Nuova San Ferdinando, vico Pergola, via Santa Maria Avvocata	Intervento sugli isolati 400 bis, 458, 459, 461, 463, 464, 465, 465 bis (edificabili); zona attigua agli isolati 461,463 e 458 (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 425 bis riordinamento dello sbocco del vico Pergola su via Sant'Antonio Abate; Via n. 426 nuova via a nord dello spiazzo 425; Via n. 428 Ampliamento e prolungamento della via Nuova San Ferdinando [v.a.: m. 20,20 – n.a.: m. 19,02; v.a.: m. 19,65 - n.a.: m. 19,03]; Via n. 429 nuova via parallela alla precedente [v.a.: m. 22,75 – n.a.: m. 20,91; altimetria invariata]; Via n. 434 nuova via tra via Foria e la via 426 che interseca via dell'Avvocata [v.a.: m. 23,75 – n.a.: m. 20,40]	Teatro San Ferdinando

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	181	316	Vicaria	Via Borgo Sant'Antonio Abate, vico Crispano	Interventi sugli isolati 383, 383 bis, 384, 385, 386, 387, 388, 389 bis, 465 bis (edificabili); 389 e zona attigua all'isolato 384 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 386 prolungamento della via 339 che va dalla via 348 a via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 387 prolungamento della via 340 che va dalla via 348 a via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 388 via parallela a Corso Garibaldi che interseca il vico Crispano [altimetria invariata; v.a.: m. 18,15 – n.a.: m. 17,21; v.a.: m. 18,72 – n.a.: m. 16,93; v.a.: m. 18,71 – n.a.: m. 16,83]; Via n. 388 bis nuova via che va a sud della via 387; Via n. 389 nuova via che va dalla via 386 alla via 387	
Linee di Progetto Cartella IV (151-220)	182	317	Vicaria	Piazza San Maria della Fede, via San Maria della Fede, vico Crispano, vico 3° Pergola, vicoletto Pergola	Intervento sugli isolati 360, 362, 381, 386, 387 (edificabile); isolato 380, zona attigua all'isolato 360 e zona attigua a via Crispano non numerate (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 340 nuova traversa che va dalla via 348 alla via 387 [v.a.: m. 14,76 – n.a.: m. 16,83]; Via n. 341 nuova traversa che va da piazza Santa Maria della Fede a via Arenaccia; Via n. 342 nuova traversa che va dalla via 339 alla via 341 [v.a.: m. 16,66 - n.a.: m. 16,72]; Via n. 348 nuova via in prolungamento del corso Garibaldi attraverso il vico Lungo San Francesco, via Santa Maria della Fede, vico Trufolo, e vico Marconiglio [v.a.: m. 16,75 – n.a.: m. 16,47; v.a.: m.16,90 – n.a.: m.16,58]; Via n. 351 spiazzo davanti al Largo Santa Maria della Fede [v.a.: m. 15,91 – n.a.: m. 16,12; v.a.: m. 16,10 – n.a.: m. 16,33; v.a.: m. 16,25 – n.a.: m. 16,53]; Via n. 387 prolungamento della via 340 che va dalla via 348 alla via Borgo S. Antonio Abate; Via n. 388 bis via a sud della 387 con sbocco sulla 348 [v.a.: m. 16,56 – n.a.: m. 16,74; v.a.: m. 16,65 – n.a.: m. 16,71]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	183	318	Vicaria	Piazza Santa Maria della Fede, Imbrecciata San Francesco	Intervento sugli isolati 362, 490, 492 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 341 nuova traversa che va da piazza Santa Maria della Fede a via Arenaccia; Via n. 451 ampliamento di parte dell'Imbrecciata San Francesco [v.a.: m. 16,43 – n.a.: m. 17,09]; Via n. 455 nuova via che va da via Carbonara alla via 451	Chiesa di Santa Maria della Fede, Sifilicomio
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	184	319	Vicaria	Imbrecciata San Francesco, vico Casanova, 1°, 2°, 3° fondaco Casanova,	Intervento sugli isolati 492, 493, 494 [edificabili]; zona attigua all'isolato 494 non numerata (inedificabile); con relativi marciapiedi. Via n. 451 ampliamento di parte dell'Imbrecciata San Francesco che va dalla via 453 a via Arenaccia [v.a.: m. 17,00 - n.a.: m. 16,71]; Via n. 452 nuova via che va dalla via 453 allo spiazzo 457 [452]; Via n. 455 nuova via che va da via Carbonara alla via 451 [v.a.: m. 16,07 – n.a.: m. 16,51]; Via n. 456 nuova via che va dalla via 451 alla piazza 457; Via n. 457 piazza in ampliamento di un tratto del vico Casanova [v.a.: m. 15,10 - n.a.: m. 16,13]; Via n. 458 ampliamento del tratto di vico Casanova da via Arenaccia alla piazza 457 [v.a.: m. 16,10 - n.a.: m. 16,85]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	185		Vicaria	Via Arenaccia, strada Vecchia Poggioreale	Nessun intervento	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	186		Vicaria	Salita Ritiro della Purità	Nessun intervento	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	187	320	Vicaria	Via Foria, vico 1° Santa Maria Avvocata	Interventi su isolati 474, 475 (edificabili); zona attigua all'isolato 474 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 438 nuova via in prolungamento della via 431 a vico 1° Santa Maria dell'Avvocata [altimetria invariata]; Via n. 439 via di fronte al teatro San Ferdinando; Via Foria [v.a.: m. 27,89 – n.a.: m. 27,48]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	188	321	Vicaria	Via Foria, via Santa Maria Avvocata, vico 2° Sant'Antonio Abate	Interventi sugli isolati 451, 453, 454, 545 (edificabili) isolati 450 bis e zone attigue agli isolati 455, 454, 451 non numerate (inedificabili). Via n. 431 nuova via parallela a nord della via Santa Maria Avvocata; Via n. 433 nuova traversa parallela a via Foria nel mezzo del vico 2° Sant'Antonio Abate; Via n. 434 nuova via di comunicazione fra via Foria e via 426 incrociando via Santa Maria Avvocata [altimetria invariata; v.a.: m. 20,23 – n.a.: m. 23,08; v.a.: m. 28,00 – n.a.: m. 23,92; v.a.: m. 28,00 – n.a.: m. 24,15]	Chiesa di Santa Maria Avvocata
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	189	322	Vicaria	Via Santa Maria Avvocata, via Borgo Sant'Antonio Abate	Intervento sugli isolati 401, 402, 453, 455, 458 (edificabili); zone limitrofe agli isolati 458, 455, 453 non numerati (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 380 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 431 nuova via parallela a nord della via Santa Maria Avvocata; Via Sant'Antonio Abate [v.a.: m. 18,45 – n.a.: m. 18,59; v.a.: m. 19,09 – n.a.: m. 19,00]; Via Santa Maria Avvocata [v.a.: m. 20,80 – n.a.: m. 20,75]	Chiesa di Tutti i Santi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	190	323	Vicaria	Vico Marenola, vico Sant'Antonio Abate, vico Santa Maria della Fede, via Santa Maria del Riposo, vico dei Santi, via Avvocata	Intervento sugli isolati 385, 387, 388, 399, 400 (edificabili), isolato 387 bis e zone attigue agli isolati 399 e 388 (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 348 nuova via in prolungamento del corso Garibaldi attraverso vico Lungo San Francesco, via Santa Maria della Fede, vico Trufolo e vico Marconiglio; Via n. 384 ampliamento di un tratto del vico Santa Maria del Riposo; Via n. 385 ampliamento di vico Marenola [v.a.: m. 20,08 – n.a.: m. 20,06]; Via n. 386 prolungamento della via 339 che va dalla via 348 a via Borgo Sant'Antonio Abate [v.a.: m. 18,94 – n.a.: m. 17,89; v.a.: m. 19,58 – n.a.: m. 17,72; v.a.: m. 17,67 - n.a.: m. 17,65]; Via n. 389 nuova via che va dalla via 386 alla via 387; Via Avvocata [v.a.: m. 19,42 - n.a.: m. 18,88]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	191	324	Vicaria	Via Santa Maria della Fede, vico dei Santi, vico Speranzella, fondaco Speranzella	Intervento sugli isolati 360, 361, 362, 363, 365, 390, 390 bis, 391 bis, 398 (edificabili); isolato 198 (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 340 nuova traversa che va dalla via 348 alla via 347 [v.a.: m. 17,03 - n.a.: m. 17,25]; Via n. 342 nuova traversa che va dalla via 339 alla via 341; Via n. 343 nuova via che va dalla via 339 alla via 341; Via n. 348 nuova via compresa tra piazza Fuori Porta Capuana e piazzale 354 [v.a.: m. 19,10 - n.a.: m. 18,33]; Via n. 362 nuova traversa in prolungamento a nord della via 342; Via n. 362 bis allargamento del vico dei Santi [altimetria invariata]; Via n. 363 traversa in prolungamento a nord della via 343; <u>Vico Speranzella</u> [v.a.: m. 17,98 – n.a.: m. 17,62; v.a.: m. 17,03 – n.a.: m. 17,67; v.a.: m. 18,50 – n.a.: m. 17,71]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	192	325	Vicaria	Vico Speranzella, [via B. Miraglia]	Intervento sugli isolati 362, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 391 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 339 Allargamento del vico Speranzella con prolungamento fino a via Arenaccia [v.a.: m. 18,41 - n.a.: m. 17,75]; Via n. 340 nuova traversa che va dalla via 348 alla via 347 [v.a.: m.17,06 – n.a.: m.17,47; v.a.: m. 17,00 – n.a.: m. 17,90; v.a.: m. 17,10 - n.a.: m. 18,20]; Via n. 341 nuova traversa che va da piazza Santa Maria della Fede a via Arenaccia [v.a.: m. 16,54 – n.a.: m. 17,00; v.a.: m. 16,65 - n.a.: m. 17,40]; Via n. 343 nuova via che va dalla via 339 alla via 341; Via n. 344 nuova via che va dalla via 339 alla via 341; Via n. 345 prolungamento verso sud di un tratto di vico Speranzella; Via n. 366 nuova via che va dalla via 339 a vico Tutti i Santi	Cimitero inglese
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	193	326	Vicaria	Strada Arenaccia, vico Tutti i Santi, via B. Miraglia	Intervento sugli isolati 368, 368, 369, 371 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 340 nuova traversa che va dalla via 348 alla via 347 [v.a.: m. 17,96 – n.a.: m. 18,55]; Via n. 340 bis prolungamento della 340 fino a via Arenaccia; Via n. 341 traversa lungo il lato settentrionale del Cimitero degli Inglesi [v.a.: m. 17,06 - n.a.: m. 18,09]; Via n. 347 traversa tra vico Tutti i Santi e la via 339	Cimitero inglese
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	194		Vicaria	Strada Arenaccia	Nessun intervento	Chiesa di Sant'Anna al Vico Marconiglio
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	195		Vicaria	[Via Foria]	Nessun intervento	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	196	327	Vicaria	Via Foria, vico 2° Sant'Antonio Abate, vicoletto Sant'Antonio Abate	Intervento sull'isolato 453 (edificabile); isolato 450 bis (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 433 nuova traversa parallela a via Foria nel mezzo del vico 2° Sant'Antonio Abate; Via n. 434 nuova via di comunicazione tra via Foria e via 426 incrociando via Santa Maria Avvocata; <u>Via 2° Sant'Antonio Abate</u> [altimetria invariata]; <u>Via Foria</u> [altimetrie invariate]	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	197	328	Vicaria	Via Borgo Sant'Antonio Abate, vico 1°,2° Sant'Antonio Abate, vicoletto Sant'Antonio Abate	Intervento sugli isolati 402, 402 bis, 416, 417, 453 (edificabili); 418 e zone attigue agli isolati 402, 410 e 453 non numerate (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 378 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 378 bis spiazzo allo sbocco della via 378 in via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 379 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 380 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 381 ampliamento del tratto nord del vico Lungo Sant'Antonio Abate [altimetria invariata]; Via n. 432 bis spiazzo a nord del 432 nello sbocco del vico 2° Sant'Antonio Abate; <u>Via Borgo Sant'Antonio Abate</u> [altimetrie invariate]	Chiesa di Sant'Antonio Abate
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	198	329	Vicaria	Vico Lungo Sant'Antonio Abate, vico Santa Maria del Riposo, vico Trufolo, vico Cedrangolo	Intervento sugli isolati 398, 399, 401, 402, 403, 404, 413, 414, 415, 416 (edificabili); 418 e zone attigue agli isolati 399, e 414 non numerate (inedificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 348 nuova via compresa tra piazza Fuori Porta Capuana e piazzale 354 [v.a.: m. 19,55 – n.a.: m. 19,50; altimetria invariata]; Via n. 359 nuova via tra la via 348 e la via 352; Via n. 360 prolungamento e ampliamento di un tratto del vico Trufolo dalla via 348 alla via Arenaccia [v.a.: m. 16,94 - n.a.: m. 19,57]; Via n. 378 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 379 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate [v.a.: m. 20,77 – n.a.: m. 21,98]; Via n. 380 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate v.a.: m. 19,74 - n.a.: m. 19,72]; <u>Via 381</u> ampliamento del tratto nord di vico Lungo Sant'Antonio Abate [v.a.: m. 20,92 – n.a.: m. 28,83; v.a.: m. 21,73 - n.a.: m. 20,89]; Via n. 383 ampliamento e prolungamento a nord del vico Cedrangolo; Via n. 384 ampliamento di un tratto del vico Santa Maria del Riposo [v.a.: m. 21,02 - n.a.: m. 20,24]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	199	330	Vicaria	Vico Trufolo, vico Tutti i Santi	Intervento sugli isolati 390 bis, 391, 396, 397, 398, 404, 405 (edificabili); zone attigue agli isolati 391, 397, 396 e 398 (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 359 nuova via tra la via 348 e la via 352 [v.a.: m. 20,25 - n.a.: m. 20,38]; Via n. 360 prolungamento e ampliamento di un tratto del vico Trufolo dalla via 348 alla via Arenaccia [v.a.: m. 19,90 – n.a.: m. 19,71; v.a.: m. 19,57 - n.a.: m. 19,89]; Via n. 363 traversa in prolungamento a nord della via 343 [altimetria invariata]; Via n. 364 nuova via tra la via 360 e vico Tutti i Santi; Via n. 365 nuova via tra la via 360 e la via 359; Via n. 367 nuova via tra la via 360 e vico Tutti i Santi; Via n. 368 nuova via tra la via 358 e la via 360	
Nuove strade con altimetrie Cartella IV (151-200)	200	331	Vicaria	Nuove strade con altimetrie	Intervento sugli isolati 369, 372, 391, 392, 395, 396, 397(edificabili); zone attigue agli isolati 391, 395 e 396 non numerate (inedificabili). Via n. 339 allargamento del vico Speranzella con prolungamento fino a via Arenaccia [v.a.: m. 19,85 – n.a.: m. 17,86]; Via n. 346 allargamento del tratto rivolto a nord del vico Speranzella; Via n. 347 traversa tra vico Tutti i Santi e la via 339; Via n. 352 nuova via tra via 352 bis e piazzale 354; Via n. 360 prolungamento e ampliamento di un tratto del vico Trufolo dalla via 348 alla via Arenaccia [v.a.: m. 20,02 – n.a.: m. 20,16]; Via n. 361 nuova via in prolungamento del vico Tutti i Santi [v.a.: m. 18,05 – n.a.: m. 18,10; v.a.: m. 18,33 – n.a.: m. 18,59; v.a.: m. 19,83 - n.a.: m. 19,19]; Via n. 366 nuova via che va dalla via 339 a vico Tutti i Santi; Via n. 367 nuova via tra la via 360 e vico Tutti i Santi; Via n. 370 nuova via tra la via 360 e la via 361 [v.a.: m. 18,65 – n.a.: m. 19,14]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	201	332	Vicaria	Strada Arenaccia	Intervento sugli isolati 369, 370, 371, 372, 392, 393, 394, 395 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 339 allargamento del vico Speranzella con prolungamento fino a via Arenaccia [v.a.: m. 19,30 - n.a.: m. 19,29]; Via n. 340 bis nuova via tra la via 347 e lo spiazzo 376 [v.a.: m. 18,70 - n.a.: m. 18,93]; Via n. 345 prolungamento verso sud di un tratto di vico Speranzella [v.a.: m. 17,88 - n.a.: m. 18,91]; Via n. 352 nuova via parallela all'edificio del Real Albergo dei Poveri tra via 352 bis e piazzale 354; Via n. 352 bis sbocco della via 352 nello spiazzo 376; Via n. 361 nuova via in prolungamento del vico Tutti i Santi [v.a.: m. 19,20 – n.a.: m. 19,84]; Via n. 376 spiazzo ad ovest della via Arenaccia allo sbocco delle vie 339, 340 bis e 352; Via n. 392 bis tratto di via Arenaccia dal Largo Ponte della Maddalena al Ponte del Tiro a segno; <u>Via Arenaccia</u> [v.a.: m.18,70 – n.a.: m. 18,98; v.a.: m. 19,05 – n.a.: m. 19,36; v.a.: m. 19,66 - 19,83]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	202		Vicaria	via Foria	Nessun intervento	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	203	333	Vicaria	Via Foria, via Borgo Sant'Antonio Abate	Tratto non numerato [margine in fondo a destra della tavola cartografica] (inedificabile). Via n. 381 bis spiazzo ad est della via 381 [altimetria invariata]	Ospizio de' Poveri, chiesa di Sant'Antonio Abate
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	204	334	Vicaria	Via Foria, via Marconiglio, via Cozzolino, vico Cedrangolo	Intervento sugli isolati 412, 413, 420, 419, 421 e zona in fondo a sinistra non numerata (edificabili); zona attigua all'isolato 419 e zona in fondo a sinistra della tavola cartografica non numerati (inedificabile). Via n. 348 nuova via compresa tra piazza Fuori Porta Capuana e piazzale 354 [altimetrie invariate]; Via n. 357 nuova via tra via 348 e via la 373; Via n. 358 nuova via tra via 348 e via Arenaccia; Via n. 378 nuova via tra via 348 e via Borgo Sant'Antonio Abate; Via n. 383 ampliamento e prolungamento a nord del vico Cedrangolo [v.a.: m. 21,56 – n.a.: m. 21,99]; Via Foria [v.a.: m. 21,97 – n.a.: m. 21,91; v.a.: m. 22,08 – n.a.: m. 21,91]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	205	335	Vicaria	Via Foria, via Cozzolino, vico 2° Reclusorio	Intervento sugli isolati 405, 405 bis, 410, 411, 420, 421, 422, 423, 426 (edificabili); zona attigua all'isolato 412 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 352 nuova via accanto all'edificio del Real Albergo dei Poveri tra il piazzale 354 e via 352 bis [v.a.: m. 20,18 – n.a.: m. 21,43]; Via n. 357 nuova via di comunicazione nel tratto nord tra via 348 e via la 373; Via n. 358 nuova via parallela alla precedente; Via n. 359 nuova via tra la via 348 e la via 352 [v.a.: m. 20,60 - n.a.: m. 20,49]; Via n. 368 nuova via tra la via 358 e la via 360; Via n. 369 nuova via tra la via 358 e il piazzale 354; Via n. 371 nuova via tra la via 359 e la via 360, prolungamento a nord della via 370; <u>Vico 2° Reclusorio</u> [v.a.: m. 20,26 – n.a.: m. 30,33; v.a.: m. 20,31 – n.a.: m. 20,71; v.a.: m. 20,75 - n.a.: m. 21,50]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	206	336	Vicaria	Vico 1°Reclusorio, vico del Trufolo, vicoletto 2°Pontescuro	Intervento sugli isolati 394, 395, 406, 407, 408, 409, 410, 426 (edificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 352 nuova via tra via 352 bis e piazzale 354 [v.a.: m. 19,25 – n.a.: m. 20,60; v.a.: m. 19,36 – n.a.: m. 20,69; v.a.: m. 19,80 – n.a.: m. 21,04]; Via n. 358 nuova via tra via 348 e via Arenaccia; Via n. 359 nuova via tra la via 348 e la via 352; Via n. 360 prolungamento e ampliamento di un tratto del vico Trufolo dalla via 348 alla via Arenaccia [v.a.: m. 20,02 - n.a.: m. 20,16; v.a.: m. 19,20 - n.a.: m. 20,60]; Via 371 bis allargamento del vico 2° Pontescuro fra lo spiazzo 375 bis e via 360 [v.a.: m. 19,80 – n.a.: m. 20,37; v.a.: m. 19,75 - n.a.: m. 21,15]; Via n. 372 nuova via parallela a via Arenaccia; Via n. 375 bis spiazzo all'incrocio tra la via 352 e le via 359 e 375; <u>Vico 1° Reclusorio</u> [v.a.: m. 19,75 – 20,35; v.a.: m. 20,05 - n.a.: m. 20,00]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	207	337	Vicaria	Strada Arenaccia, vico del Trufolo	Intervento sugli isolati 394, 408 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 360 prolungamento e ampliamento di un tratto del vico Trufolo dalla via 348 alla via Arenaccia [v.a.: m. 20,58 – n.a.: m. 20,60]	

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	208		Vicaria	Piazza Carlo III	Nessun intervento	Ospizio generale de' Poveri
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	209	338	Vicaria	Piazza Carlo III, via San Giovanniello	Intervento sugli isolati 421 (edificabile) con relativo marciapiede. <u>Via San Giovanniello</u> [altimetria invariata; v.a.: m. 21,53 – n.a.: m. 22,29]	Ospizio generale de' Poveri
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	210	339	Vicaria	Via San Giovanniello, vico 1° Reclusorio	Intervento sugli isolati 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430 (edificabili); zone attigue agli isolati 430 e 428 non numerati (inedificabili); con relativi marciapiedi. Via n. 352 nuova via tra via 352 bis e piazzale 354 [v.a.: m. 21,50 - n.a.: m. 22,27]; Via n. 353 nuova via tra via Arenaccia e piazzale 354 [v.a.: m. 21,57 – n.a.: m. 22,30]; Via n. 354 nuovo piazzale al Reclusorio [v.a.: m. 20,94 – n.a.: m. 21,60; altimetrie invariate]; Via n. 355 nuova via a sud della 353 ta piazzale 354 e lo spazio 356 [v.a.: m. 21,45 - n.a.: m. 22,06]; Via n. 356 spiazzo allo sbocco delle vie 355 e 357 sulla via 375; Via n. 357 nuova via tra via 348 e via la 373; Via n. 375 ampliamento di parte del vico 1° Reclusorio	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	211	340	Vicaria	Vico 1° Reclusorio, Strada Arenaccia	Intervento sugli isolati 408, 426, 428, 429, 430, 431, 432 (edificabili); zona attigua all'isolato 430 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 353 nuova via tra via Arenaccia e piazzale 354 [v.a.: m. 22,60 - n.a.: m.22,40]; Via n. 357 nuova via tra via 348 e via la 373 [v.a.: m. 29,66 - n.a.: m. 21,12]; Via n. 358 nuova via tra via 348 e via Arenaccia; Via n. 373 prolungamento a nord della via n. 372 [v.a.: m. 20,80 – n.a.: m. 20,75; v.a.: m. 21,29 – n.a.: m. 20,30]; Via n. 374 prolungamento dello precedente ed ampliamento di un tratto del vico San Giovanniello	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	212	341	Vicaria	Strada Arenaccia	Intervento sugli isolati 408, 429, 432 (edificabili) con relativi marciapiedi. Via n. 353 nuova via tra via Arenaccia e piazzale 354; Via n. 358 nuova via tra via 348 e via Arenaccia; <u>Strada Arenaccia</u> [v.a.: m. 22,37 - n.a.: m. 22,33]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	213		Vicaria	Piazza Carlo III, via Nuova del Campo	Nessun intervento	Ospizio generale de' Poveri
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	214	342	Vicaria	Piazza Carlo III, via Nuova del Campo	Intervento sugli isolati 427, 428 (edificabile); zona attigua all'isolato 428 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 374 nuova via tra la via 353 e vico San Giovanniello [altimetria invariata]; Via n. 375 ampliamento di parte del vico 1° Reclusorio tra via San Giovanniello e lo spiazzo 375 bis [v.a.: m. 22,05 – n.a.: m. 23,15; v.a.: m. 22,37 - n.a.: m. 23,34]	Ospizio generale de' Poveri

Collocazione	N° foglio	Segnature	Quartiere	Descrizione toponomastica	Interventi, nuove strade, altimetrie	Monumenti e siti significativi
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	215	343	Vicaria	Strada Arenaccia, vico San Giovanniello	Intervento sugli isolati 428, 429 (edificabile); zona attigua all'isolato 428 non numerata (inedificabile) con relativi marciapiedi. Via n. 374 nuova via tra la via 353 e vico San Giovanniello [v.a.: m. 23,01 – n.a.: m.24,40]; Via n. 377 via in ampliamento del 2° tratto del vico di San Giovanniello; <u>Strada Arenaccia</u> [v.a.: m. 23,24 - n.a.: m. 23,55]	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	216	344	Vicaria	Strada Arenaccia	Intervento sull'isolato 429	
Nuove strade con altimetrie Cartella V (201-220)	217		Vicaria	[Rione Ottocalli]	Nessun intervento	