PIANTA IMPALCATO DI COPERTURA A QUOTA - 0,05 m dal p.c. scala 1:50



PIANTA PIANO TERRA LOCALE GRIGLIE E POMPE. scala 1:100



SEZIONE A-A -- LOCALE GRIGLIE E POMPE. scala 1:100



CARPENTERIA PALO Ø600 scala 1:25



SEZIONE PALO Ø600 scala 1:25



CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - C 25/30

Caratteristiche:
Rapporto Acqua/Cemento= 0,50
Slump= 18 cm
Additivo superfluidificante
Scasseratura= 14 giorni
Stagionatura= 28 giorni
Resistenza cubica caratteristica = 30 MPa

Dosaggio per 1 mc di calcestruzzo:
Inerte calcareo a spigoli vivi Dmax = 2,0 cm : 0,8 mc
Inerte calcareo a spigoli vivi Dmax = 1,0 cm : 0,4 mc
Sabbione bianco 0,4 mc
Cemento tipo 325: 300 kg
Acqua: 150 Ltr.

ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTO ARMATO - B450C

Caratteristiche:
Tensione caratteristica di snervamento : 450 MPa
Tensione caratteristica di rottura : 540 MPa
Modulo elastico normale : 210000 MPa
Allungamento (con frattile del 10%) : > 7,5 %
Diametro del mandrino di piegamento : 4 ϕ per barre ϕ 8-10-12
Diametro del mandrino di piegamento : 5 ϕ per barre ϕ 16-20

SEZIONE TRASVERSALE A-A scala 1:50



CARPENTERIA TRAVE P1-P4 ; P3-P6 scala 1:50



CARPENTERIA TRAVE P1-P4 ; P3-P6 scala 1:50



TRAVE DI CORONAMENTO
SEZIONE B-B
scala 1:25



UNIONE EUROPEA — REGIONE CAMPANIA — FESR

FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013

COMUNE DI NAPOLI

GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, AREA PORTUALE DI NAPOLI EST

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA

"INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE- II LOTTO"

Progettista:	Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Mastellone di Castelvetere	Arch. Giuseppe Pulli

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: NUOVA STAZIONE SOLLEVAMENTO OTTAVIANO: Strutture - Corpo Vasca Sollevamento Pianta fili fissi, carpenteria pali e travi di coronamento	ALLEGATO: 7.15
	SCALA: 1:50/1:25
	DATA: OTTOBRE 2013

REDAZIONE:	VERIFICA:	APPROVAZIONE:	EMESSO PER:
Ing. V. Neri	Ing. F. Mastellone	Ing. F. Mastellone	REV.: —

00913.13348.04.05.VOL0715.E.000.FMC.vn