Collettore "1"

Speco (cmxcm)	Sezione circolare DN 800 in CLS																						
Pendenza (%)	1.00											Sezione circolare DN 1000 in CLS 0.50											
PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
QUOTE Strada	15.87	15.68	15.49	15.31	15.12	15.00	14.82	14.63	14.44	14.25	14.06	14.01	13.83	13.68	13.58	13.52	13.50	13.50	13.51	13.53	13.56	13.57	13.58
QUOTE Cielo fogna	14.59	14.39	14.19	13.99	13.79	13.67	13.47	13.27	13.07	12.87	12.66	12.11	13.01	12.91	12.81	12.71	12.60	12.58	12.48	12.38	12.28	12.21	12.17
QUOTE Fondo fogna	14.29	14.09	13.89	13.69	13.49	13.37	13.17	12.97	12.77	12.57	12.36	12.11	12.01	11.91	11.81	11.71	11.60	11.58	11.48	11.38	11.28	11.21	11.17
DISTANZE Parziali	20.00	20.00	20.00	20.00	12.50	20.00	20.00	20.00	20.00	20.95	5.35	20.00	20.00	20.00	20.00	21.00	4.30	20.00	20.00	20.00	14.30	8.00	
DISTANZE Progressive	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	92.50	112.50	132.50	152.50	172.50	193.80	198.80	218.80	238.80	258.80	278.80	299.80	304.10	324.10	344.10	364.10	378.40	386.40
DISTANZE Ettometriche	0					1						2						3					

Sezione di chiusura "A" — Sezione di chiusura "B" — By—Pass — Sezione di chiusura "C" Vasca di prima pioggia

Scala:
Lunghezze 1: 2000
Altezze 1: 200

10.00m s.m.m.

Collettore "2"

Speco (cmxcm)	Sezione circolare DN 800 in cls												Circ. DN 1000 in cls			
Pendenza (%)	0.50															
PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QUOTE Strada	14.00	13.91	13.83	13.74	13.65	13.56	13.48	13.39	13.30	13.21	13.13	13.04	13.00	13.00	13.00	13.00
QUOTE Cielo fogna	13.18	13.08	12.98	12.88	12.78	12.68	12.58	12.48	12.38	12.28	12.18	12.08	12.03	11.93	11.83	11.75
QUOTE Fondo fogna	12.38	12.28	12.18	12.08	11.98	11.88	11.78	11.68	11.58	11.48	11.38	11.28	11.03	10.93	10.83	10.75
DISTANZE Parziali	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.90	20.00	20.00	14.60	
DISTANZE Progressive	0.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	200.00	220.00	230.90	250.90	270.90	285.50
DISTANZE Ettometriche	0					1					2					

Sezione di chiusura "D" — Sezione di chiusura "E" — Sezione di chiusura "F" Vasca di laminazione

Scala:
Lunghezze 1: 2000
Altezze 1: 200

10.00m s.m.m.

Collettore "3"

| Speco (cmxcm) | Sezione circolare DN 400 in cls | | | | | | | | | | | | | | | | | | |