

FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI

Allegato “A”

Caratteristiche tecniche dei pneumatici

LOTTO

N°1



ISO 9001 - Cert. n.28510



CARATTERISTICHE TECNICHE PNEUMATICI

I pneumatici oggetto della presente gara saranno suddivisi in due categorie

1) PNEUMATICI NUOVI

I pneumatici appartenenti alla tipologia di che trattasi dovranno essere **specificamente predisposti** per l'impiego su strade nazionali e autostrade con frequenti sollecitazioni imposte dalle coppie motrici e frenanti.

Le coperture e le camere d'aria, specificamente indicate nell'Allegato "B", dovranno essere di una delle seguenti marche: **PIRELLI – GOOD YEAR – MICHELIN – DUNLOP – FIRESTONE – KLEBER – CONTINENTAL – BRIDGESTONE - CEAT.**

2) PNEUMATICI RICOSTRUITI

I pneumatici ricostruiti saranno quelli posteriori e dovranno essere del tipo:

- PRESTAMPATO;
- CERTIFICATO E.C.E. 109;
- CON INDAGINE SULLA CARCASSA (LASER – ULTRASUONI – Rx o qualsiasi altro tipo di indagine non distruttivo);
- SPESSORE MINIMO DELLA RICOPERTURA mm. 15;
- LE CARCASSE SARANNO FORNITE DA ASIA - NAPOLI SPA E I PNEUMATICI CHE FORNIRETE DOVRANNO ESSERE RICOPERTI SULLE STESSE CARCASSE CONSEGNATE DALL'AZIENDA RICHIEDENTE;
- NEL CASO DI INDISPONIBILITA' DI CARCASSE, L'ASIA - NAPOLI SPA, NELL'EMISSIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO PER COPERTURE RICOPERTE, AGGIUNGERA' AL COSTO DELLA RICOPERTURA I SEGUENTI COSTI RELATIVI ALLA FORNITURA DELLA CARCASSA:

315/80 22,5 = € 40,00;

13R 22,5 = € 60,00;

265/70 19,5 = € 25,00.

Tutte le coperture che saranno fornite (nuove e ricoperte) dovranno riportare la scritta marcata a fuoco "A.S.I.A. – NA SPA", nelle dimensioni compatibili con lo spazio riservato a tale operazione, in modo da consentire l'identificazione immediata. Il costo del punzone e la stessa operazione di punzonatura saranno a carico della ditta aggiudicataria.



ISO 9001 - Cert. n.28510

