


Comune di Napoli
assessorato alla vivibilità
servizio pianificazione urbanistica

Varianze al piano regolatore generale
centro storico, zona orientale, zona nordoccidentale

TAV. 11 Zonizzazione del territorio in prospettiva sismica


foglio n. 16

map. 1:4.000



Il dirigente
Roberto Grami

Adottato 1988



| | |
|-----|---|
| 1A1 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1A2 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1A3 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1B1 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1B2 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1C | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1D | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1E | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1F | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 1F1 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,40 |
| 2A | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 2B | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 3A | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 3A1 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,50 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 3A2 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 3A3 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,30 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 3A4 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,15 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 3A5 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,50 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 3B | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 IL COEFFICIENTE DI FONDAZIONE VALE 1,15 PER UNO SPESSORE DI TERRENI SCIOLTI SUPERFICIALI MAGGIORE DI 15M. |
| 4A | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,10 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 4B | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,10 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 5A | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 PER ZTUFO < 7,5M. 1,20 PER 7,5M < ZTUFO <= 15M. 1,40 PER ZTUFO > 15M COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 5B | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,20 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 6 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,25 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 7A | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,00 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 7B | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: 1,10 COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,00 |
| 8 | COEFFICIENTE DI FONDAZIONE: DIPENDENTE DALL'AREA COEFFICIENTE DA IRREGOL. TOPOGRAFICA: 1,10 |



Scala 1:4000

