

ALLEGATO 4	
ARTICOLI	Quantità
Armadio guardaroba tre ante doppia stagione -Struttura in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato antigraffio e antiriflesso. Dotato di n. 6 ante in bilaminato con bordi in legno massello arrotondato, verniciato in diverse tinte. Maniglie antinfortunistiche. Completo di n. 4 ripiani interni. Ante ad apertura 180 gradi - con serratura - spessore ante mm.18 - spessore fianchi e top 25 mm	7
Letti in linea con gli armadi	7
Realizzati con testiera, pediera e fiancate in conglomerato ligneo nobilitato(noce, acero o ciliegio), dello spessore di mm.20 con bordatura in ABS. La rete deve essere realizzata con quattro piedi e telaio perimetrale in	
Dimensioni cm.200 _L x 90 _P x 86 _H	
Cassettiera camera da letto - Struttura in agglomerato ligneo rivestito in nobilitato antigraffio e antiriflesso. Dotato di n. 4 cassetti in bilaminato con bordi in legno massello arrotondato, verniciato in diverse tinte. Maniglie antinfortunistiche. Completo di elzette. Ante ad apertura a 180°	7
Dimensioni cm. 90x55x100h circa.	
Comodini in linea con armadi e letti	7
Realizzati interamente in truciolare nobilitato(noce, acero o ciliegio)dello spessore di mm.20 con bordatura in ABS.	
Dovranno avere due cassetti e i piedi di circa cm.15	
Dimensioni cm.45 _L x 45 _P x 50 _H	
Sedie in linea con i prodotti su descritti	7
Realizzate con struttura portante in legno tinto. Sedile in truciolare imbottito in poliuretano e rivestito in similpelle o tessuto di colore a scelta dell'Amministrazione. Spalliera realizzata con traversini in legno tinto.	
Tavoli con cassetti	7
cm.80x50x80 base in massello - 3 cassetti per ogni lato lungo. Ripiano in laminato plastico	
Libreria con struttura in pannelli di truciolare impiallacciati in ciliegio,noce , acero o ciliegio, composta da:	7
1 modulo di dim. cm.220 hx100 l x30 p con mensole a giorno - laterali dotati di forature per il posizionamento ad altezza variabile dei 5 ripiani in dotazione	
Soggiorno , con struttura in pannelli di truciolare impiallacciati in ciliegio,noce , acero o ciliegio, composta da:	2
un modulo dim.90 lx220 hx45 p con due ante a vetro(100cm h) su due mensole nella parte superiore; due cassetti dim.45x45x15 h nella parte inferiore - una mensola a giorno - laterali dotati di forature per il posizionamento ad altezza variabile dei ripiani	
un modulo con vano aperto - dim.90 l x220 h x45/60 p - con due antine piene(80cm h) su una mensola nella parte inferiore - nella parte superiore due mensole a giorno -laterali dotati di forature per il posizionamento ad altezza variabile dei ripiani	
Divani a tre posti	2

Struttura portante composta da parti in conglomerato ligneo ed altre in multistrato di pioppo con l'interno rinforzato da telaio metallico. Sedili, schienali e braccioli imbottiti con sagomato espanso avente densità di 30 kg/mc. Rivestimento in tessuto lavabile in lavatrice e sfoderabile o in similpelle - colore a scelta dell'Amministrazione. Il divano poggia a terra su piedini di nylon. Cuscini sedile e schienale asportabili.	
Dimensioni cm.178 _L x 80 _P x 42/76 _H	
Poltrone	4
Struttura portante composta da parti in conglomerato ligneo ed altre in multistrato di pioppo con l'interno rinforzato da telaio metallico. Sedile, schienale e braccioli imbottiti con sagomato espanso avente densità di 30 kg/mc. Rivestimento in tessuto lavabile in lavatrice e sfoderabile o in similpelle - colore a scelta dell'Amministrazione. La poltrona poggia a terra su piedini di nylon. Cuscini sedile e schienale asportabili.	
Dimensioni cm.72 _L x 80 _P x 42/76 _H	
Sedie soggiorno	14
Realizzate con struttura portante in legno tinto. Sedile in truciolare imbottito in poliuretano e rivestito in similpelle o tessuto di colore a scelta dell'Amministrazione. Spalliera realizzata con traversini in legno tinto.	
Tavolini bassi per divano	2
Struttura portante composta da quattro montanti verticali realizzati in tubolare di acciaio a sezione circolare, diametro mm.50x1 di spessore, con puntali alettati inestraiibili antirumore alla base, verniciati con polveri epossipoliestere antigraffio, di colore a scelta dell'Amministrazione, rese nello spessore di 80 micron, previo trattamento di sgrassaggio con fosfati in quattro stadi e cottura in tunnel termico a 180°C. Piano di appoggio realizzato in conglomerato ligneo dello spessore di mm.25, con bordatura perimetrale in ABS in tinta.	
Dimensioni cm.120 _L x 60 _P x 40 _H	
Tavolo soggiorno	2
Lampada da tavolo	6
Base da tavolo a pianta circolare. Braccio fisso verticale al quale, mediante apposito snodo in materiale plastico stampato sarà fissato un altro braccio, orientabile; entrambi realizzati in acciaio. Nella parte terminale del braccio regolabile sarà fissata una calotta orientabile, sulla quale sarà sistemato l'interruttore O/I, che ha funzione anche di canalizzatore del fascio luminoso e sotto il quale troverà collocazione una lampadina.	
Specchi a muro	4
Dimensioni cm.44	
Mensole	12
realizzate in plastica ABS - colore a scelta dell'Amministrazione.	
Dimensioni cm.57,5 _L x 14 _P x 5,4 _H	
Appendiabiti a colonna con portaombrelli e vaschetta in ABS per la raccolta delle gocce- 8 ganci in metallo cromato o verniciato-reggiombrello in materiale plastico	2
Copritazza	4
realizzati in plastica ABS -	
Porta asciugamani a due barre	4

realizzati in plastica ABS - colore a scelta dell'Amministrazione.	
Dimensioni cm.57,5 _L x 14 _P x 4,7 _H	
Porta sapone per lavabi	4
da fissare a muro, realizzati in plastica trasparente con base e coperchio in plastica bianca.	
Capacità lt.0,8	
Dimensioni cm.9,5 _L x 9,5 _P x 25 _H	
Porta sapone per bidet	4
realizzato in plastica ABS - colore a scelta dell'Amministrazione	
Dimensioni cm.15,7 _L x 10,7 _P x 4,2 _H	
Porta sapone per doccia	4
realizzato in plastica ABS - colore a scelta dell'Amministrazione.	
Dimensioni cm.15,7 _L x 10,7 _P x 4,2 _H	
Porta rotoli	4
realizzato in plastica ABS - colore a scelta dell'Amministrazione.	
Dimensioni cm.15,7 _L x 13,5 _P x 8 _H	
Portascopini per wc in plastica di forma sferica – diam.18 cm. circa completi di scopini in nylon	4
Altezza cm.41,5	
Cabina doccia	4
realizzate con profili in alluminio verniciato bianco, due ante in acrilico scorrevoli su ruote , chiusura magnetica	
Ganci per telo ed abiti	7
realizzato in plastica ABS, a tre posti.	
Dimensioni cm.33 _L x 7 _P x 7 _H	
Stenditoio a muro (cm.120)	4
Mensola	7
in legno laccato dim. 30cmx100x2 con fori per fissaggio perni a scomparsa	
Asciuga capelli elettrico a muro	7
watt 700/800 con tubo flessibile per l'erogazione del flusso d'aria	
Scaffalatura metallica per stanzino	2
cm.100Lx50px200 h - ripiani dim.100x50, distanziati fra di loro di cm.0,45 - angolari dotati di piedini di gomma-	
Tavoli da stiro struttura in metallo verniciato - piano in acciaio dim.120x40 - fodera in cotone	2
Scarpiera x 24 paia di scarpe a due ante + cassetto	2
Scaletto a cavalletto da mt.1,500 con elementi in duralluminio privo di saldature, con gradini a piani rigati antisdrucchiole con zoccoli snodati al base. Corredati di certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza	2
Portatelefono - dim.60x40x65- con piano di base e ripiano intermedio. Montato su 4 piedini regolabili	2
Tavolo da pranzo cm.100x100x78 H circa -Piano in bilaminato con bordi arrotondati in legno massello, in diverse tinte a scelta da D.L.	2
Gambe in legno massello verniciato nella stessa finitura del piano. Completo di rinforzo in acciaio sottotelaio antiflessione e di protezione gambe in Pvc di colore nero.	

Sedia soggiorno con struttura a 4 gambe realizzata in legno massello di faggio evaporato e curvato, trattato con vernici trasparenti indurenti verniciato in diverse tinte. Braccioli curvi in legno nella stessa finitura della struttura.	12
Coltelli da cucina lama a filo in acciaio inox 18/10 forgiato- manico con impugnatura in materiale antiscivolo antiassorbente per alimenti - lama mis. 34 cm	2
Coperchi acciaio inox 18/10 AISI 304 diam. 20 cm	2
Coperchi acciaio inox 18/10 AISI 304 diam. 24 cm	2
Coperchi acciaio inox 18/10 AISI 304 diam. 28cm	2
Coperchi acciaio inox 18/10 AISI 304 diam. 32cm	2
Coperchi acciaio inox 18/10 AISI 304 diam. 36 cm	2
Pentole acciaio inox 18/10 AISI 304 a forte spessore - triplo fondo sandwich da 8 mm -manici con flangia di rinforzo a forte spessore atermici diam. Cm20x alt. cm12 -lt 3e 3/4	2
Pentole acciaio inox 18/10 AISI 304 a forte spessore - triplo fondo sandwich da 8 mm -manici con flangia di rinforzo a forte spessore atermici diam.cm24xalt. cm14 - lt 6 e 3/4	2
Pentole acciaio inox 18/10 AISI 304 a forte spessore - triplo fondo sandwich da 8 mm -manici con flangia di rinforzo a forte spessore atermici diam. Cm28xalt. Cm.16 - lt 9	2
Pentole acciaio inox 18/10 AISI 304 a forte spessore - triplo fondo sandwich da 8 mm -manici con flangia di rinforzo a forte spessore atermici diam.cm30xalt. cm17-lt 11	2
Pentole acciaio inox 18/10 AISI 304 a forte spessore - triplo foondo sandwich da 8 mm -manici con flangia di rinforzo a forte spessore atermici diam.cm36xalt. cm.23-lt 23	2
Casseruola alta in alluminio antiaderente - 2 maniglie-esecuzione in crudo alluminio pesante spessore 4,5 mm. Circa - manicatura tubolare in acciaio inox 18/10 atermica - diam.cm.28 altezza cm.17,5 -lt 10,8	2
Casseruola alta in alluminio antiaderente - 2 maniglie-esecuzione in crudo alluminio pesante spessore 4,5 mm. Circa - manicatura tubolare in acciaio inox 18/10 atermica - diam.cm.24 altezza cm.15 -lt 6,5	2
Casseruola alta in alluminio antiaderente - 2 maniglie-esecuzione in crudo alluminio pesante spessore 4,5 mm. Circa - manicatura tubolare in acciaio inox 18/10 atermica - diam.cm.20 altezza cm.13 -lt 3	2
Padella antiaderente a forte spessore - triplo fondo sandwich da 8 mm - manici con flangia di rinforzo a forte spessore atermici diam. Cm28	2
Forchettoni unipezzo acciaio 18/10 AISI 304 a 2 denti completo di gancio a fondo manico mis. 50 cm	2
Frusta acciaio inox 18/10 AISI 304 manico a tubolare completa di gancio a fondo manico - mis.35	2
Insalatiera in acciaio 18/10 AISI 304 -diam. cm 26 - base piana	2
Insalatiera in acciaio 18/10 AISI 304 -diam. cm 20 - base piana	2
Mestoli unipezzo pesante acciaio inox 18/10 AISI 304 misura coppa diam. 10 cm - lunghezza cm.42 con gancio a fondo manico	2
Paletta da fritto unipezzo inox 18/10 AISI 304- dim.11x14x47,5	2
Passatutto in acciaio inox 18/10 AISI 304 - diam.cm.32 - completa di n.3 dischi	2

Piatti fondi - diam.cm.20,5 circa circa -in porcellana bianca,doppio spessore- decoro bordura a filo sottosmalto	24
Piatti piani - diam.cm.24 circa -in porcellana bianca,doppio spessore - decoro bordura a filo sottosmalto	24
Piatti frutta - diam.cm.20 circa -in porcellana bianca, doppio spessore- decoro bordura a filo sottosmalto	24
Portatovaglioli da tavola in plastica	2
Schiacciapastate pesante acciaio inox 18/10 AISI 304	2
Schiumarole unipezzo pesante in acciaio inox 18/10 AISI 304 con gancio a fondo manico -mis. coppa diam. 12 cm lunghezza cm 47,5	2
Forchette - acciaio inox 18/10 AISI 304 - tipo liscio atto a garantire una buona sanificazione del prodotto -spessore mm 2,5 -	24
Cucchiari - acciaio inox 18/10 AISI 304 - tipo liscio atto a garantire una buona sanificazione del prodotto -spessore mm 2,5 -	24
Cucchiaini - acciaio inox 18/10 AISI 304 - tipo liscio atto a garantire una buona sanificazione del prodotto -spessore mm 2,5 -	24
Coltelli da tavola del tipo monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304 - lama a specchio seghettata	24
Servizio tazze da caffè x 12 -in porcellana bianca con decoro bordura	2
Taglieri in polietilene alimentare antiassorbente con fermo spessore cm.3 - dim. 60x50x3	2
Tazze da latte cc 250 in porcellana bianca- doppio spessore con decoro bordura e piattino sottotazza -	12
Tende	8
Tendine	4
Bastoni tendine	4
Bastoni tende	8
Lampadari	14
Asciugamani cm.100x60 circa in puro cotone America I° al 100% 18/2 - 10- 26-16 peso gr.160 mq	18
Coperte in pura lana vergine al 70% , colore avion, orli punto a cavallo , armatura doppia faccia trama, gr.600 mq per letto singolo	7
Trapunta imbottita	7
Copriletto in cotone 100% ritorto fasciato m.2x2,60 circa - colorati in tinta unita o con motivi floreali - 30/2 - 12-28-20 peso gr.230 mq	7
Coprimerassi in tela cerata sotto e spugna di cotone anallergico al 100% , fascia perimetrale laterale con elastico agli angoli	7
Federe per materassi in traliccio fasciato di puro cotone al 100%, cerniera in acciaio inox su di un lato lungo e corto a L - 30/12 - 12-28-20 gr.230 mq	7
Guanciali ignifughi classe 1IM - omologati M.I. imbottitura 100% poliestere trevira CS	7
Lenzuola mis.180x290 con piega a capo e coda da cm.5 chiusa - federe mis.60x90 con cerniera lampo - in puro cotone America I° al 100% peso gr.190 mq - 16-16-24-24	21
Materassi a molle ortopedici mis.190x85x20 ignifughi, omologati M.I. , tessuto ignifugo tessuto, imbottitura ovatta bianca lato estivo, falda di ovatta lato invernale, molle 8x24 mm	7
Teli da bagno in cotone 100% ritorto a nido d'ape -18/2 -10-26-16-peso gr.160 mq - m.1.x1,50 circa	21

Tovaglie da tavolo in cotone America I° al 100% - con tovaglioli - già confezionate adeguate al tavolo	6
Tovaglie da tavolo in cotone America I° al 100% - con tovaglioli - già confezionate adeguate al tavolo	3
Televisore con televideo - 2 Prese a scart - Audio stereo - 100 canali programmabili - Ingresso A7B S - Video frontali	2
Ferro a caldaia -Potenza ferro 850W -Volume caldaia 1,1 L. - Emissione vapore continua - Interruttore per stiratura a secco	2
Frigorifero 2 porte - 2 motori, capacità 300 L - capacità congelatore 96 L. Classe efficienza energetica B - No frost - Autonomia ANTI BLACK-OUT- Sbrinamento automatico	2
Lavatrice - Classe efficienza energetica e lavaggio A -Tasto esclusione centrifuga - Carico variabile - Tasto stop acqua in vasca - Apertura oblò 180° - Termostato regolabile - Cesto acciaio inox - Capacità 5 KG	2
Lavastoviglie 12 coperti - Classe efficienza lavaggio 7 - Programma prelavaggio a freddo - Programma rapido 30° - 4 temperature di lavaggio - Indicatore sale e brillantante	2
Scopa elettrica	2
Arredo cucina (lavello, colapiatti, piano cottura, forno elettrico, cappa basi e pensili)	2
Lettore DVD - Lettore DVD,CD, audio CD-R/R, MP3,10BIT - 27MHZ - Virtual surround (Wide/night)	2
Videoregistratore VHS a 6 testine audio stereo - Show wiew - Long play Programmazione 8 eventi di registrazione in 1 mese - Sintonia automatica dei canali - Telecomando	2
Cassette VHS da 120 min.	12
Midi Rach HI-FI Stereo con lettore CD - Piastra per cassette - Sintonizzatore - Potenza 100+100 Watt	2