

561
12-12-11



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

16 LUG. 2014
14 619

**ASSESSORATO AL PATRIMONIO E CIMITERI
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
Servizio Cimiteri Cittadini**

Proposta prot. n. 16 del 09/07/2014

Categoria.....Classe.....Fascicolo.....

Annotazioni.....

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERA N. 517

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO (ai sensi dell'art. 191 c.3 del D.Lgs. 267/2000) :
Approvazione dell'affidamento dei lavori "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 di messa in sicurezza della palazzina servizi, muro di recinzione, cancelli di ingresso, condotte di carico e corsetti fognari all'interno del cimitero di Soccavo" alla ditta "Soc. Coop.va BRASILIANA a r.l.", con sede in Pozzuoli (Na) alla via Viticella n. 54, Partita IVA /Codice Fiscale 01512930635, già avvenuto con verbale di somma urgenza del 26/06/2014, per l'importo di € 109.358,68 al netto del ribasso del 12,00% offerto, comprensivi di € 29.141,64 per oneri di sicurezza, € 2.180,67 di oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

CUP: B64E14000890004

CIG:5845499260

ATTO CON IMPEGNO DI SPESA

Il giorno 17 LUG. 2014, nella residenza Comunale, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. Amministratori in carica:

SINDACO

LUIGI de MAGISTRIS

P

ASSESSORI

Tommaso SODANO

P

Roberta GAETA

ASSENTE

Monia ALIBERTI

P

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

ASSENTE

Salvatore PALMA

ASSENTE

Alessandra CLEMENTE

ASSENTE

Annamaria PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Enrico PANINI

P

Alessandro FUCITO

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

(NOTA BENE): Per gli assenti viene posto a fianco al nominativo il timbro assente per i presenti viene posta la lettera "P").

Assume la presidenza IL SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Partecipa il segretario del comune DOT. GAETANO VIRTUOSO

IL PRESIDENTE

constatato la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L. SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

PREMESSO :

2

- che a seguito di comunicazione del servizio di sorveglianza dei cimiteri cittadini, nel trascorso mese di aprile, erano state segnalate alcune lesioni che si erano evidenziate nella pavimentazione in tappetino di asfalto, in prossimità del cancello principale di ingresso all'interno del cimitero circoscrizionale di Soccavo;
- che a seguito di sopralluogo effettuato dall'ufficio tecnico di questo Servizio, si rilevò che i cedimenti della pavimentazione erano accompagnati anche da altri segnali quali un disassamento verticale del cancello in ferro - che non consentiva più la chiusura dello stesso con l'usuale catenaccio serrato agli occhielli in acciaio solidali ai montanti - e un'ampia e continua lesione nel manto di usura del tappetino bituminoso in asfalto del piazzale antistante la struttura cimiteriale (adibito in parte a parcheggio e parte a strada e marciapiedi), lesione che si snodava parallelamente al muro di cinta del cimitero, e si sviluppava per la maggior parte della lunghezza del piazzale;
- che precedentemente a tali segnali, questo Servizio, attraverso la ditta di *manutenzione ordinaria*, aveva effettuato la riparazione di una perdita della tubazione di carico in acciaio interrata, in prossimità del cancello di ingresso, all'interno della struttura, che adduceva l'acqua alla palazzina uffici e l'azienda speciale ABC Napoli, a sua volta, aveva riparato una diversa perdita di una tubazione di carico di sua competenza, sul piazzale antistante il predetto cancello, distante una decina di metri da esso;
- che nel corso del sopralluogo furono altresì rilevati oltre la fessurazione del manto di asfalto del piazzale antistante il cimitero con andamento parallelo al muro di recinzione, una cattiva manutenzione del piazzale esterno sia per quanto attiene la raccolta dei rifiuti sia per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche. A causa della forte pendenza, le acque meteoriche, trascinano una grande quantità di rifiuti non raccolti, confluendo pericolosamente nell'angolo compreso tra la recinzione dell'impianto cimiteriale e la recinzione di cantiere (linea ferroviaria circumflegrea) che corre perpendicolarmente al muro di recinzione del cimitero senza possibilità di essere smaltite;
- che la recinzione di cantiere e il nuovo posizionamento degli assi viari - dovuto al nuovo tracciato della ferrovia circumflegrea - hanno sconvolto il sistema esistente di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche lungo il vecchio tracciato di via Pia, né si è provveduto a realizzarne uno per il piazzale, seppur provvisorio, in attesa della sistemazione definitiva a conclusione del cantiere. Queste acque non sono assolutamente smaltite, né viene in aiuto la modesta quantità che viene smaltita dall'unica caditoia superstite in cemento, ubicata sul piazzale in corrispondenza del muro di cinta del cimitero;
- che la palazzina servizi e i due piccoli nicchiali lineari esterni adiacenti alla stessa, disposti l'uno perpendicolarmente al lato maggiore della palazzina, l'altro in prosieguo del lato minore della stessa, realizzati con struttura indipendente, mostravano un quadro fessurativo di non facile interpretazione; le lesioni, allo stato, sono tali da non mettere in pericolo la stabilità degli edifici stessi; nel contempo, occorre però necessariamente un maggiore approfondimento, avviando una serie di indagini e rilievi, atti a individuare chiaramente le cause del quadro fessurativo riscontrato, approfondimento che è alla base di qualsivoglia azione di contrasto del fenomeno;
- che in data 09/05/2014, il Servizio Protezione Civile *turno di guardia h24* ha effettuato un sopralluogo sul posto, a seguito di messaggio fax del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e ha interdetto la palazzina servizi del cimitero, il cancello di ingresso e il piazzale antistante, nelle

L SEGRETAARIO GENERALE

Adli

more delle verifiche da effettuarsi dagli Enti e Servizi interessati, realizzando una recinzione con nastro rosso, atta alla salvaguardia della pubblica incolumità;

- che alla luce di quest'ultima interdizione, l'unità tecnica del Servizio Cimiteri per la sola zona interna allo stesso, ha provveduto ad attivare, attraverso verbale di *somma urgenza* tutte le indagini necessarie a definire le cause dei cedimenti riscontrati e, sulla base delle risultanze, a realizzare le opere strettamente necessarie ad assicurare la stabilità e la sicurezza dell'infrastruttura cimiteriale, nonché la sicurezza delle persone;
- che inoltre con nota prot. PG/2014/453069/ del 06/06/2014 il Servizio Cimiteri Cittadini invitava il *Servizio Attività Tecniche* della Municipalità di Soccavo ad attivarsi affinché provvedesse a risolvere i problemi riscontrati sull'area esterna al muro di cinta del cimitero di sua competenza e in particolare:
 - a) risolvere la situazione relativa allo smaltimento delle acque meteoriche del piazzale antistante il cimitero, realizzando un numero sufficiente di caditoie atte a smaltire le stesse in funzione della superficie del piazzale e del colmo esistente, tenendo anche conto della attuale posizione della recinzione di cantiere della ferrovia;
 - b) coinvolgere il responsabile di zona dell'ASIA affinché venga effettuata una puntuale e continua pulizia dell'area con conseguente rimozione e smaltimento dei rifiuti, operando opportuna sorveglianza atta ad impedire l'accumulo di rifiuti abbandonati in prossimità del muro di confine del cimitero;
 - c) condurre opportune indagini estese anche alla zona del cantiere ferroviario che facciano comprendere le cause del cedimento avvenuto sull'intera lunghezza del piazzale e che potrebbe essere in relazione a quello verificatosi all'interno della struttura cimiteriale.
- che pertanto occorre intervenire immediatamente con i seguenti interventi atti a indagare le cause dei cedimenti e mettere in atto i primi interventi e in particolare:
 - a) esperire una serie di saggi alle fondazioni della palazzina servizi per accertare la tipologia, e le dimensioni delle fondazioni stesse, verificando il loro stato; in particolare occorrerà verificare il piano fondale della stessa palazzina, che sembra aver subito una rotazione verso il piazzale;
 - b) spicconatura parziale dell'intonaco della palazzina tale da consentire la messa a nudo delle lesioni consentendo così l'esatta interpretazione del quadro fessurativo;
 - c) monitoraggio e verifica delle lesioni riscontrate ai due nicchii in prossimità della palazzina servizi per controllare l'evolversi nel tempo delle lesioni;
 - d) scavo e verifica dell'impianto fognario nelle immediate vicinanze della palazzina e sua sistemazione con eventuale intubamento e rinfianco dello speco esistente; verifica della tenuta dei pozzetti e loro eventuale sostituzione;
 - e) scavo e verifica dell'impianto di carico in acciaio a servizio della palazzina con eventuale sostituzione della tubazione e del relativo corsetto e pozzetti;
 - f) rifacimento dell'intonaco e delle finiture strettamente necessarie al ripristino della funzionalità quali pavimento interno della palazzina in maiolica ed esterno in tappetino bituminoso;
 - g) verifica statica e funzionale dei due nicchii che si sono staccati dall'edificio principale con sistemazione delle guaine impermeabilizzanti, gocciolatoio e piccolo risanamento delle barre di armatura ammalorate;
 - h) sistemazione del cancello di ingresso in ferro con l'inserimento di apposito telaio in acciaio nei pilastri laterali in muratura.

L. SEGRETARIO GENERALE

Alle

CONSIDERATO:

- che si ritiene necessario e urgente intervenire, procedendo immediatamente alla esecuzione degli interventi suesposti a salvaguardia della pubblica incolumità, ai sensi dell'**art. 176 DPR 207/2010**, per evitare l'aggravarsi del quadro fessurativo riscontrato all'interno dell'infrastruttura cimiteriale (palazzina e nicchiate), consentendo la rapida riapertura dei locali e aree esterne attualmente interdette ai dipendenti e ai cittadini;
- che è risultata immediatamente disponibile ad eseguire le opere la ditta "**Soc. Coop.va BRASILIANA a r.l.**", con sede in Quarto (NA) alla via Viticella n. 54, rappresentata dal Sig. Vincenzo Carputo nato a Quarto (NA) il 14.11.1949, Partita IVA /Codice Fiscale 01512930635; avente i seguenti recapiti telefonici 081 8761729 - fax 081 8062014 che ha accettato di operare un ribasso del 12% (dodici per cento) sui lavori a farsi, con base la Tariffa Regione Campania anno 2013; l'accettazione del predetto ribasso è sottoscritto dalla ditta assuntrice in uno con il verbale di somma urgenza;
- che l'ing. Francesco Illiano del Servizio Cimiteri Cittadini, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e D.L., ha valutato che la ditta citata possiede idonee attrezzature e capacità in relazione alla delicatezza dell'intervento, avendo già operato, negli anni trascorsi, con altro appalto, nei cimiteri centrali per conto dell'Amministrazione Comunale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, il sottoscritto R.U.P. propone di :

- **confermare l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 di messa in sicurezza della palazzina servizi, muro di recinzione, cancelli di ingresso, condotte di carico e corsetti fognari all'interno del cimitero di Soccavo", già avvenuto con il "Verbale di somma urgenza" del 26/06/2014**, alla ditta "**Soc. Coop.va BRASILIANA a r.l.**", con sede in Pozzuoli (Na) alla via Viticella n. 54, Partita IVA /Codice Fiscale 01512930635, avente i seguenti recapiti telefonici 081 8761729 - fax 081 8062014 legalmente rappresentata dal signor Vincenzo Carputo nato a Quarto (Na) il 14.11.1949, residente in Quarto Via A. Volta n. 5, che ha accettato di operare un ribasso del 12% (dodici per cento) sui lavori a farsi, con base la Tariffa Regione Campania anno 2013 per l'importo di **€ 109.358,68** netti del ribasso del 12,00% offerto in sede di affidamento, comprensivi di **€ 29.141,64** per oneri di sicurezza, **€ 2.180,67** di oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		PARZIALI	TOTALI
A	LAVORI A MISURA		
A1	Importo lavori	€ 88.677,69	
A2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 29.141,64	
A3	Oneri di discarica (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.180,67	
A4	TOTALE CAPO A	€ 120.000,00	
A'	A5 Importo lavori a misura al netto del ribasso (12%)	€ 78.036,37	
	A6 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 29.141,64	
	A7 Oneri di discarica (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.180,67	
	A8 TOTALE CAPO A' - Importo di affidamento	€ 109.358,68	€ 109.358,68
B	Somme a disposizione della stazione appaltante		
B1	Imprevisti - art. 42, comma 3, lett. b) D.P.R. n. 207/2010	€ 10.935,87	
B2	I.V.A. Nella misura del 22% di (A8+B1)	€ 26.464,80	
B3	Spese tecniche (2%*A4*0,85):	€ 2.040,00	
B4	Incentivi netti di cui alla voce B3	€ 1.647,82	

L SEGRETARIO GENERALE

Adh

B5	Oneri riflessi voce B3 (23,80% di B4)	€ 392,18		
B6	I.R.A.P. (8,50%* B4)		€ 140,06	
B7	Contributo A.v.c.p. – art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005		€ 30,00	
B8	TOTALE CAPO B		€ 39.610,73	€ 39.610,73
	TOTALE COMPLESSIVO (A'+B)			€ 148.969,41

Visto che :


- si è provveduto a redigere: relazione, computo metrico estimativo, l'elenco dei prezzi, analisi nuovi prezzi, stima oneri sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, il capitolato speciale d'appalto, l'atto di sottomissione e il verbale di somma urgenza, che sono allegati al presente atto facendone parte integrante;
- la somma totale occorrente pari a € 148.969,41 trova copertura Capitolo 244300, anno 2011, intervento 210.05.01;
- che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo;

Gli elaborati tecnici meritevoli di approvazione, composti complessivamente da n. 167 pagine (centosessantasette) progressivamente numerate, sono parte integrante del presente atto;

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1 del D lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c.1, lett. b) e 17, c.2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 18.02.2013, n.4.


La parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini, sotto la rispettiva responsabilità, per cui sotto tale profilo, gli stessi sottoscrivono.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Inq. Francesco Ilhiano


Il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini

dott. Andrea de Giacomo



Visti :

- l'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- l'art. 25 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi funebri e cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 21 febbraio 2006;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di proporre al Consiglio di confermare l'affidamento dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 di messa in sicurezza della palazzina servizi, muro di recinzione, cancelli di ingresso, condotte di carico e corsetti fognari all'interno del cimitero di Soccavo", ai sensi dell'art. 176 del DPR 270/2010, già avvenuto con verbale di somma


L SEGRETARIO GENERALE

urgenza del 26/06/2014, alla ditta "Soc. Coop.va BRASILIANA a r.l." con sede in Pozzuoli (Na) alla via Viticella n. 54, Partita IVA /Codice Fiscale 01512930635, avente i seguenti recapiti telefonici 0818761729 – fax 0818062014 legalmente rappresentata dal signor Vincenzo Carputo nato a Quarto (Na) il 14.11.1949, residente in Quarto Via A. Volta n. 5, che ha accettato di operare un ribasso del 12% (dodici per cento) sui lavori a farsi, con base la Tariffa Regione Campania anno 2013, per l'importo di € 109.358,68 netti del ribasso del 12,00% offerto in sede di affidamento, comprensivi di € 29.141,64 per oneri di sicurezza, € 2.180,67 di oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA, come per legge, secondo il quadro economico riportato in premessa;

2. di dare atto che la somma occorrente totale, pari a € 148.969,41 trova copertura sul **Capitolo 244300, anno 2011, intervento 210.05.01;**
3. di approvare la perizia (computo metrico estimativo), l'elenco dei prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato speciale d'appalto, l'atto di sottomissione e il verbale di somma urgenza che sono allegati al presente atto facendone parte integrante.

Il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini

dott. Andrea de Giacomo




Visto: **Il Direttore del Patrimonio**

dott.ssa Maria Aprea



L'Assessore al Patrimonio e Cimiteri

dott. Alessandro Fucito



Segue emendamento su intercalare allegato

IL SEGRETARIO GENERALE

SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 517 del 17/07/2014

7

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Letto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267\2000, così come modificato con D.L. 174\2012, convertito con L. 213\2012;


Con voti UNANIMI adotta la proposta come presa d'atto, per la successiva sottoposizione al Consiglio Comunale ai sensi dell' art. 191, comma 3, del D.Lgs 267\2000, come sopra novellato.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO



*IL SEGRETARIO
GENERALE*



CVX



8

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 16 DEL 09/07/2014 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO** (ai sensi dell'art. 191 c.3 del D.Lgs. 267/2000) : Approvazione dell'affidamento dei lavori "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 di messa in sicurezza della palazzina servizi, muro di recinzione, cancelli di ingresso, condotte di carico e corsetti fognari all'interno del cimitero di Soccavo" alla ditta "Soc. Coop.va BRASILIANA a r.l.", con sede in Pozzuoli (Na) alla via Viticella n. 54, Partita IVA /Codice Fiscale 01512930635, già avvenuto con verbale di somma urgenza del 26/06/2014, per l'importo di € 109.358,68 al netto del ribasso del 12,00% offerto, comprensivi di € 29.141,64 per oneri di sicurezza, € 2.180,67 di oneri di discarica, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge.

CUP: B64E14000890004

CIG:5845499260

ATTO CON IMPEGNO DI SPESA

Il Dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE

Addi.....09/22/2014.....

IL DIRIGENTE
(dott. Andrea de Giandomo)

Andrea de Giandomo

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 16 LUG. 2014 Prot. 14619

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: **VERBI PARERE ALLEGATO**

[Signature]

Prog. 10087

Int. 2.10.0501 Cap. 244300 R.P.11

Addi.....P.l. 8676

17-07-14

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di €viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap..... () del Bilancio, che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Controllo Spese

9

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROP. N. 16 DEL 09-07-2014 – (IY 619 DEL 16-07-2014).

- Letto l'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis, ter e quater del Decr.to leg.vo 267/00, così come integrato e modificato dal D. L. 174/12 convertito nella L. 213/12 approvato con la Deliberazione Consiliare n. 3 del 28-01-2013 e aggiornato con la Deliberazione Consiliare n. 33 del 15-07-2013.

Con la proposta in esame si propone di approvare la perizia dei lavori di "messa in sicurezza della palazzina servizi, muro di recinzione, cancelli di ingresso, condotte di carico e corsetti fognari all'interno del cimitero di Soccavo" ai sensi dell'art. 191 comma 3 Decr. Leg.vo 267/00 disposti con verbale di somma urgenza del 26-06-2014, per l'importo complessivo di € 148.969,41.

Per la copertura della spesa si dispone l'utilizzo di fondi di cui al capitolo 244300 bilancio 2011 intervento 2.10.0501 che presenta, allo stato, sufficiente disponibilità.

Si evidenzia che dopo le modifiche apportate dalla legge 213/2012 il nuovo testo dell'art. 191 comma 3 del Decr.to Leg.vo 267/00 è il seguente:

"Per i lavori pubblici di somma urgenza,Omissis....., La Giunta....Omissis.... entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa,....Omissis.... Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.Omissis....."

Il Dirigente, ad avvenuta approvazione della presente proposta, dovrà provvedere con propria Determina, nel prendere atto dell'affidamento dei lavori, ad impegnare la relativa spesa.

Con le osservazioni sopra espresse si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

IL CAIONIERE GENERALE
Dr. R. Mucciarelli

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il provvedimento in esame - pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, compatibilmente ad una sommaria disamina degli elementi di cognizione forniti dagli uffici comunali e/o da esso rilevabili -, contiene una proposta al Consiglio di conferma dell'affidamento, già avvenuto con verbale di somma urgenza, dei "Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 DPR 207/2010 di messa in sicurezza della palazzina servizi, muro di recinzione, cancelli d'ingresso, condotte di carico e corsetti fognari all'interno del cimitero di Soccavo", oltre che l'approvazione dei relativi atti tecnici e la presa d'atto che la somma complessiva occorrente è pari ad € 148.969,41 e trova copertura nel Bilancio 2011.

Il dirigente proponente ha espresso il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, con la formula "Favorevole".

Il Ragioniere Generale ha reso il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in senso favorevole, da un lato, ricordando il nuovo testo dell'art. 191, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e, dall'altro, che, approvato l'atto proposto, il dirigente dovrà provvedere ad impegnare la relativa spesa.

Dalle motivazioni e dalle dichiarazioni espresse nella parte narrativa, redatta con attestazione di responsabilità dal dirigente proponente, tra l'altro, risulta:

- che il Servizio Protezione Civile il 09.05.2014 ha effettuato, su segnalazione di Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, un sopralluogo nella struttura cimiteriale indicata determinando l'interdizione delle zone interessate da cedimenti;
- che l'unità tecnica del Servizio Cimiteri per la sola zona interna al cimitero ha provveduto ad attivare, attraverso verbale di somma urgenza, tutte le indagini necessarie a definire le cause dei cedimenti riscontrati e, sulla base delle risultanze, a realizzare le opere strettamente necessarie ad assicurare la stabilità e la sicurezza dell'infrastruttura cimiteriale, nonché la sicurezza delle persone;
- che i lavori di che trattasi sono stati affidati, in somma urgenza, alla Soc. Coop. Brasiliana a r.l.", che ha accettato di eseguirli ai sensi del Regolamento d.P.R. 207/2010, art. 176.

Si richiamano:

-l'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 che, al comma 1, prevede: "*In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità*";

-l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 (come sostituito dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7

VISTO:
Il Sindaco

dicembre 2012, n. 213), per cui, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su provvedimento del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta;

-l'art. 18 L.R. 3/2007, il cui comma 4 dispone: *“Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso dello stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila”*;

-l'art. 24, comma 12, del regolamento comunale di contabilità;

-la segretariale prot. n. 855052 del 14.11.2013, laddove, specificato che i lavori di somma urgenza *“sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; gli eventuali lavori complementari e/o a corredo devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal Codice degli Appalti (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – deliberazione n. 55/2012)”*, si dettano note interpretative in ordine alle procedure e condizioni richieste dalla legislazione vigente in materia. Tra queste si ricordano: a) *“la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio richiede il parere del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del T.U. n. 267/2000 e la trasmissione del provvedimento adottato dal Consiglio comunale alla procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2000.”*; b) le *“modalità di individuazione dei soggetti affidatari”* di cui alla Segretariale prot. 2592/U del 24.09.2009, *“con particolare riferimento al rispetto dei principi di derivazione comunitaria di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, non senza ricordare che le modalità di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di somma urgenza sono, comunque, da rinvenirsi nelle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, tra cui l'articolo 176, comma 1, del D.P.R. 207/2010”*, per cui *“la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere, non escludendosi l'ipotesi prospettata da quest'Ufficio con nota prot. 364214 del 8.5.2013 [...] laddove [...] si suggeriva la possibilità per le stazioni appaltanti, alla luce degli articoli 122, comma 7, 123 e 125 del D.Lgs. 163/2006, di formare elenchi aperti di operatori economici cui attingere per l'affidamento (esecuzione) di lavori di somma urgenza [...]. A tanto aggiungasi che la Giunta comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012, ha deliberato, [...] l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti, cui attingere per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione”*.

-il Report anno 2012 sulle procedure di gara nel nostro Ente, del quale vale richiamare la parte relativa all'affidamento diretto per lavori di somma urgenza dove si rimarcano tutte le indicazioni già fornite nella segretariale n. 2542 del 24.09.2009, nella segretariale n. 855052 del 14.11.2013, nonché nelle due deliberazioni di Giunta comunale nn. 1002/2011 e 738/2012.

VISTO:
Il Sindaco

12

Resta intesa la responsabilità tecnico-amministrativa della dirigenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti, fattuali e normativi, relativi al pregiudizio della pubblica incolumità, che, ove riscontrabili, legittimano la facoltà di ricorrere, ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, ad una procedura di affidamento negoziata, cui l'ordinamento consente di ricorrere solo in presenza di una situazione oggettiva di assoluta urgenza ed eccezionalità; e, ancora, alla valutazione circa il limite di spesa di cui allo stesso art. 176, comma 1, del DPR n. 207/2010, e, perciò, in ultima analisi, alla valutazione "di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità."

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "Favorevole" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del precedente art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spetta all'Organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione conclusiva.

VISTO:
Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Gaetano Virtuoso

17.7.14

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 517 del 17/7/2014 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 31-7-14 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 13 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 517 del 17-7-14

Gli allegati descritti nell'atto:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.