

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Patrimonio Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico



DETERMINAZIONE

n.° 16 del 10/05/2016

OGGETTO: Indizione procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50, per l'affidamento diretto della fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 04 − 05 − 06 e 07 GIUGNO 2016 − per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli e per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio delle Municipalità ivi compreso eventuale Ballottaggio che si terrà il 18 − 19 e 20 GIUGNO 2016 alla ATI Citelum S.A. Acea S.p.A. Cogei srl. Importo complessivo € 19.276,00 IVA inclusa. (elezioni Sindaco − consiglio comunale e per i Presidenti e Consigli Municipalità € 10.614,00 I.V.A. Inclusa − eventuale Ballottaggio € 8.662,00 I.V.A. inclusa) Codice C.I.G.: 668821057D).

Pervenuta al Servizio Finanziario
1 1 MAG. 2016
In data prot. N. 12-144

Registrata all'indice generale data 25 MAG. 2016 $_{N.}$ 558

Ten

Il Dirigente ad interim del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

Premesso che:

- il Comune di Napoli ha provveduto a far realizzare una cabina di trasformazione Mt/bt presso la struttura comunale di parco Quadrifoglio e che la stessa, pur essendo stata consegnata e collaudata, risulta non inclusa nell'appalto principale di manutenzione;
- nella citata sede operano i Servizi Anagrafe, Elettorale, Stato civile, Elaborazione dati etc. che risultano particolarmente impegnati in questo periodo e, perciò, fruitori di una notevole quantità di energia elettrica;
- le imminenti consultazioni del 04 05 06 e 07 GIUGNO 2016 per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli e per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio delle Municipalità ivi compreso eventuale Ballottaggio che si terrà il 18 19 e 20 GIUGNO 2016 impongono l'esigenza di avere l'assicurazione in merito alla continuità della fornitura elettrica e ciò allo scopo di non produrre ritardi e/o disservizi nel corso delle consultazioni stesse e nel conseguente invio dei dati agli Organismi competenti,

Considerato che:

- l'esigenza di assicurare il presidio delle apparecchiature è teso a scongiurare il rischio di eventuali interruzioni nella fornitura elettrica specialmente nei giorni 04 05 06 e 07 GIUGNO 2016 e nella eventualità del Ballottaggio anche nei giorni 18 19 e 20 GIUGNO 2016;
- per l'estrema urgenza, è assolutamente indispensabile ricorrere all'affidamento dell'incarico di manutenzione delle apparecchiature per il periodo sopra indicato, ivi inclusa la presenza e l'eventuale utilizzo di un gruppo elettrogeno;
- per garantire dette attività, sulla base di preventiva indagine, occorre un importo di € 19.276.00 IVA inclusa (€ 10.614,00 I.V.A. inclusa eventuale Ballottaggio € 8.662,00 I.V.A. inclusa), giusta preventivi dell'A.T.I. Citelum allegati e trasmessi a mezzo e mail in data 28/04/2016 con protocolli n.° 529.16 e n.° 530.16 ed a mezzo fax in data 03/05/2016, parte integrante del presente provvedimento) da far gravare sull'intervento 1.01.08.03 (cap. 132200 art. 2) del bilancio 2016 E.P.;

Vista la Delibera di G.C. n. 892 del 29/12/2015, con la quale il Vice Segretario Generale è stato autorizzato ad assumere i relativi impegni di spesa.

Considerato infine che la spesa di cui si chiede la prenotazione d'impegno rientra nella previsione dell'art. 191 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, in quanto nel caso di specie è indispensabile provvedere a garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali di cui in oggetto, anche mediante l'espletamento del servizio di cui in parola, volto ad evitare improvvise interruzioni di energia elettrica presso gli Uffici comunali impegnati nelle attività elettorali e siti nel P.co Quadrifoglio - Soccavo.

21

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'acquisizione della predetta fornitura per l'importo complessivo iva inclusa di € 19.276,00 (€ 10.614,00 I.V.A. Inclusa primo turno – eventuale Ballottaggio € 8.662,00 I.V.A. inclusa), ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, da imputare sull'intervento 01.01.08.03 (cap. 132200 art. 2) del bilancio 2016 E.P.;

Visto il D.L. n.95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni in materia di acquisti da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso le convenzioni stipulate dalla CONSIP s.p.a.;

Considerato che la tipologia dei servizi richiesti non sono presenti in Convenzione Consip ovvero non sono compatibili con le attuali esigenze di questa amministrazione;

Considerato inoltre che, per le motivazioni suindicate, non saranno utilizzate le convenzioni attualmente presenti in CONSIP e, pertanto, per l'individuazione del contraente, non saranno utilizzate le procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;

Visto che gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono composti da <u>n.º</u> 27 pagine debitamente siglate e numerate.

DETERMINA

Provvedere, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/4/2016, n.50, l'affidamento diretto della fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 04 − 05 − 06 e 07 GIUGNO 2016 − per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli e per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio delle Municipalità ivi compreso eventuale Ballottaggio che si terrà il 18 − 19 e 20 GIUGNO 2016 alla ATI Citelum S.A. Aceu S.p.A. Cogei srl − per un importo complessivo IVA inclusa di €19.276.00 (€10.614,00 I.V.A. Inclusa primo turno − eventuale Ballottaggio €8.662,00 I.V.A. inclusa), giusta preventivi prot. nn.° 529.16 e 530.16 del 28/04/2016 trasmessi a mezzo e-mail ed a mezzo fax del 03/05/2016, (Codice C.I.G.:668821057D);

Approvare il relativo Capitolato d'oneri, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; L'importo complessivo della fornitura ammonta ad \in 19.276,00 - costì della sicurezza e I.V.A. compresi (vedi tabella di dettaglio che segue) :

1° TURNO:

Importo (Imponibile)	Importo (+IVA 22%	Costi della sicurezza (Imponibile)	Costi della sicurezza (+ IVA-22%)	Importo complessivo appalto (Imponibile)	Importo complessivo appalto (* IVA 12%)
8.500,00	10,370,00	200,00	244,00	8.700,00	10.614,00



J

<u> 2º TURNO BALLOTTAGGIO:</u>

Ä

Importo (Imponibile)	Importo (+IV4 22%	Costi della sicurezza (Imponibile)	Costi della sicurezza (+ IVA 22%)	Importo complessivo appalto (Imponibile)	Importo complessivo appalio (+ IVA 22%)
6.900,00	8,418,00	200,00	244,00	7.100,00	8.662,00

Cn 100305

Impegnare la somma IVA inclusa di $\underline{\in 19.276,00}$ ($\in 10.614,00$ I.V.A. Inclusa primo turno – eventuale Ballottaggio $\in 8.662,00$ I.V.A. Inclusa) sull'intervento 1.01.08.03 (cap. 132200 art. 2) del bilancio 2016 – E.P.; Missione 01 Programma 11 – Titolo 1° macro aggregato 3 – Piano dei Conti finanziari 1.3.2.99.4:

Precisare che, nelle more della sottoscrizione della scrittura privata semplice, il soggetto affidatario assicurerà la fornitura dei servizi di cui ai preventivi presentati;

Demandare al servizio Gare d'Appalto gli adempimenti scaturenti dal presente provvedimento e la repertoriazione della scrittura privata semplice che lo scrivente Servizio provvederà a redigere;

Dare Atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, art. 183 D.Lgs. 267/00, così come coordinato con Decreto Legislativo n.º 118/2011

Il Funziopario Tecnico P.O.

Salvatore Felo

Il Vicesegratario Generale

dr. Francesco Maida

Il Dirigente ad interim del Servizio

ing. Francesco Cuccari

Direzione Centrale Patrimonio e Logistica

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

40g. 6156/16

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 147 Bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito con legge 7.12.2012 n.213 e della nota del Direttore dei Servizi Finanziari n. 957163 del 13.12.2012, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sui seguenti interventi: CLASTIFICA?

7.71.7.3 E.b. 107P - CDB. 800902 - (1966. 3185)

Data.....

segue determina n. 16 del 10/05/2016

Les Collins General Policies

Direzione Centrale Patrimonio e Logistica

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

dal 26.5.16 gt

Il Responsabile

F

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE INTEGRANTE DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 558 DEL 25-5-2016



ti.ijoqan.enumoo,www.

Direzione Centrale Patrimonio

Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico

Prot. PG/2015/ 995 852 Del 16-31C-2019

Al Sig. Vice segretario Generale dr Francesco Maida

OGGETTO: previsioni di spesa per elezioni amministrative 2016.

Con riferimento alla nota PG/2015/981884 dell'11/12/2015 si comunicano di seguito, per le attività di competenza di questo Servizio, le spese, suddivise per il 1° turno elettorale e per il 2° turno (eventuale ballottaggio), relative alla prossime Elezioni Amministrative che si terranno nell'anno 2016:

1° turno elettorale:

 spese per la fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sita all'interno del P.co Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica € 12.000,00 I.V.A. compresa;

2º turno per un eventuale ballottaggio:

 spese per la fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sita all'interno del P.co Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica € 10.000,00 I.V.A. compresa.

Per Tale tipo di servizio, come per le precedenti elezioni, si provvederà all'affidamento diretto all'A.T.I. Citelum S.A. - Acea S.p.A.- Cogei s.r.l..

Il Dirigente ad intenim del Servizio

Ing. Francesco Cuccari

Il Funzionario Tecnico P.O.

Salvatore Felo

<u>Via Pavia , 138 - 80143 Napoli Tel. 081 / 7956285 - Fax 081 / 7956289</u>

And the second second

O Y

Data: Tue, 3 May 2016 12:23:15 +0000 [03/05/2016 14:23:15 CEST] Da: Emilia Cascone <ecascone@citelum.it>

A: salvatore.felo@comune.napoli.it <salvatore.felo@comune.napoli.it>

Cc: Mario Assediato <massediato@citelum.it>, Pasquale Citro <pctro@citelum.it>

Oggetto: I: richiesta preventivo elezioni amministrative COMUNE DI NAPOLI GIUGNO 2016

Parte(i): 2 computi elezioni amministrative 2016.pdf 3 MB

1 sconosciuto 1 KB

Buonasera Sig. Felo

In allego i preventivi da Voi richiesti, anticipati già anche a mezzo fax

In attesa Vs. accettazione inviamo

Distinti saluti

Emilia Cascone

Emilia Cascone Citelum Acea Napoli Pubblica Illuminazione S.c.a.r.l. Via Carlo Poerio n. 89/A - 80121 Napoli Tel. 081 - 7169445 int. 353 fax 081 7169454 Email: ecascone@citelum.it

----Messaggio originale---Da: sfelo@comune.napoli.it [mailto:sfelo@comune.napoli.it]
Inviato: giovedì 28 aprile 2016 12:16
A: Mario Assediato Cc: Emilia Cascone Oggetto: richiesta preventivo

Con la presente e-mail si prega di fornire il preventivo di spesa per la manutenzione e assistenza alla cabina elettrica insistente presso gli uffici del Comune di Napoli siti all'interno del Parco Quadrifoglio ivi compreso, nella eventualità di interruzione di energia elettrica, il noleggio di un gruppo elettrogeno avente le caratteristiche di quelli già utilizzati nel corso delle precedenti tornate elettorali.

Il Servizio di assistenza manutenzione e nolo, per cui si richiede il preventivo, deve essere fornito nei giorni 04 - 05 -

06 ∈

00 e 107/giugno/2016 in occasione della consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napolie per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle Municipalità.

Inoître si prega di fornire separatamente dal precedente, nella eventualità che l'elezione del Sindaco venga sancita dal ballottaggio, il preventivo per l'assistenza alla cabina elettrica in parola ivi compreso il nolo del gruppo elettrogeno anche per i giorni 18 - 19 e 20/Giugno/2016. Certo della fattiva collaborazione sempre dimostrata si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Funzionario Tecnico P.O. Salvatore Felo

per ogai comunicazione: tel. 081/7956285 - fax 081/7956289 - mail: salvatore.felo@comune.napoli.it



0817169454 >>

0817956289





Prot. N.529,16 del 28,04,2016

COMUNE DI NAPOLI

Prot, 2016, 0377466 04/05/2016 07,43

Mitt.: CITELUM - RCEA

Abs.: Autoparchi e supporto tecnico - logistica v.



Spettle COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Patrimonio Servizio Autoparchi e Supporto ". 12. 1

Lagistion

Alla c.a. F.T. Salvatore Felo-

Email: salvatore.felo@reomune.nap.fi.i.

FAX 081 7956289

Aggetter Invia preventivo per assistenza e neleggio gruppo elettrogena di continuità da le elezioni amministrative del Comune di Napoli nei giorni 04-03-06-07-Giugno 2016 Co Quadrifoglio

In riscontro alla Vs. mail del 28.04.2016, Vi inviamo in allegato il preventivo pol'assistenza e noleggio di un gruppo elettrogeno di continuità durante le elezioni ammnistrative di Comune di Napoli nei giorni 04-05-06-07 giugno 2016 per Cabina Quadrifoglio.

L'importo dello stesso ammonta a curo 8,700,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 10,614,00

La determina occorre intestaria all'ATI CITELUM SA - ACEA SPA- Co.gei S.r.I.

Vi comunichiamo che la sede legale ora é:

Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 Paris la Défense - Cedex - Francia.

L'importo sarà fatturato come di consueto al 50% da CTTELUM SA e ACEA SPA.

In attesa di Vs. accettazione inviamo

Distinti salati.

ATI CJPETUM SA – ACEA SPA – CO.GEI S.R.E.

II Prôcuratore

ott. Pasquale Gelfordo Franços Citro

2. The Worldon S. C. Storm State Commercial Secretarist on France High Sugar Change Sec.

I plus beginning a 190 value of the use of the Aleman Late Co. A. 1909. The his contraction



2016-05-03 14:30



ANALISI DI PREZZO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAGRIDINARIA

Assistenza e noteggio gruppo di elettrogeno di continuità elezioni comunati 04-05-06-37 giugno 2016

A) Manodopera	Quantità	Ore h	Giorni gg	C. unitario E/h	Prezzo totu:
Operaio specializzato Operaio qualificato	1	24,00 24,00	4,00 4,00	€ 24,7 2 € 23,10	€.2.3 7 3,12 €.2.2 17,6 0
	•	Totale A)			€ 4.590,72
B) Costo noleg gio gruppo	Quantirà n.	Ore h	Giorni 88	C, unitario €	Prezzo totale
	1	а согро	DB.	€ 1.800,00	€ 1,800,00
		Totale B)			€ 1.800,00
C) Costo trasporto	Quantità n,	Ore h	Giorni gg	C. unitario €	Prezzo totak
	2	a corpo		€ 200,00	€ 400,00
		Totale C)			€ 400,00
D) Costo furgone	Quantità	Ore h	Giorni	C. unitario E	Prezzo total
	11.	a cocho u	gg 4,00	€ 160.00	€ 640,00
4		(lotale D)			€ 549.00
		Totale E) A	+B+C+D		€ 7.430,72
F) Spese generali 15% totale E)		Totale F)			€1,11,4,61
		Totale G) E	4- þ		€ 8.545,33
H) Utile impresa 10 % totale G)		Totale (1)			- € 854,53
		Imponibile i	i) !(+ G		€ 9,399,86
		Sconto appl	icalo a conb	ratto in essere col :	iervinio (VO
		Imponibile ((sconto 5%)		
		Ulteriore so	onto		€8,700,00
		lva 22 %			€ 1,914,00
		Totale			€ 10,614,00





Poerio

0817955289

0817169454 >>

SERV AUTUPARU

0817956289





Prot. N. 530.16 del 28.04.2016

COMUNE DI NAPOLI

Prot 2016. 0377461 04/05/2016 07,41

Mitt.: CITELUM - ACEA

2016-95-03 14:27

Ase . Autoparchi e supporto tecnico e logistice v. .



Spett.le COMUNE DI NAPOLI Direzione Centrale Patrimonio Servizio Autoparente Supporto Tecnico Logistico

Alla cla. F.T. Salvatore Felo. constr-<u>parvacus regregorimino manticul</u> FAX 081 7956289

Oggetto: Invia preventivo per assistenza e noleggio gruppo elettrogeno di continuità dia c il ballottaggio Comune di Napoli nei giorni 18-19-20 Giugno 2016 Cabina Quadrifogio

In riscontro alla Vs. mail del 28.04.2016. Vi inviamo in allegato il preventive esi l'assistenza e noleggio di un gruppo elettrogeno di continuità durente il ballattaggio Comune 1 Napoli nei giorni 18-19 e 20 giugno 2016 per Cabina Quadrifoglio.

L'importo dello stesso ammonta a curo 7.100.00 oltre IVA 22% per un tetale d'eu a \$461

La determina occorre intestarla aff ATI CITELUM SA – ACEA SPA- Co.gei S.c.l.

Vi comunichiamo che la sede legale ora è:

Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 Paris la Défense - Cedex - Francia.

L'importo sarà fatturato come di consueto al 50% da CITELUM SA e ACEA SPA.

In attesa di Vs. accettazione inviamo

Distinti saluti.

ATI CITELUM SA - ACEA SPA - CO.GETS.R.3

Al Procugatore Dott Pasquule Gerulylo France Citro 🔻

2.14. Chemis S. C. Asia (Sport Chegary of Selecting and Long Points of Alberton Com-(I) decay = I (x) extender t $s(\theta h, supplied) + 32 h e^{i\theta} + sus(\theta h + 32 \theta^* \theta h + 32 \theta^* \theta h + 34 h e^{i\theta} h + 24 h e^{i\theta} h + 34 h e^$

Poerio

0817169454 >>







ANALISI DI PREZZO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Assistenza e noleggio gruppo di elettrogeno di continuità elezioni comunali 18-19-20 giugno 2016

A) Manodopera	Quantità	Ore h	Giorni gg	C. unitario €/h	Prezzo inte
Operaio specializzato Operaio qualificato	I I	24,00 24,00	3,00 3,00	€ 24,72 € 23,10	3 Î ± 3 Î ± 8 I 53
		Totale A)	2,00	,	- \$ - ·
B) Costo noleggio gruppo	Quantità n.	Ore h	Glorni	C. unitario €	Prezno
	1	p bullio	95	G 1.800.00	8.1.% 0% %
		Totale B)			€ 1.80% я
C) Costo trasporto	Quantità n,	Ore h	Giorni gg	C. unitario €	Prezzo totak
	2	в согро		€ 200,00	€ 400,00
		Totale (C)			0 400,00
D) Costo furgone	Quantità	Ore h	Giorni	C. unitario €	Ревиго доси.
	п. 1	a còrpo	gg 3,00	€ 160,00	€ 480,00
		Totale D)			. €4\$)
		Totale E) A:	rB+C+D		€ 6,12
F) Spese generali 15% totale E)					•
		Totale F)			9 913
		Totale G) B	+ F		27.5
H) Utile impresa 10 % totale G)					
		Totale II)			を"知 (
		Imponibile I) H + G		€ 7.745.43

Sconto applicato a contratto in essere col servizio IVO



2016-05-03 14:28

03/05/2015 14:10 RICEVUTO

Poerio

Ø81 7955289 0817169454 >> SERV AUTOPIC.

081795678

Imponibile (sconto 5%)

£7.35855

Ulteriore sconto

€ 7.100.50

Iva 22 %

€ 1.562,00

Totale

€ 8,662,00



www.comune.napoli.it

15

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico Logistico CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di manutenzione della cabina elettrica realizzata all'interno ed a servizio degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio, ivi inclusa la presenza e l'eventuale utilizzo di un gruppo elettrogeno, per i giorni 04 – 05 – 06 e 07 GIUGNO 2016 – per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli e per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio delle Municipalità ivi compreso eventuale Ballottaggio che si terrà il 18 – 19 e 20 GIUGNO 2016 (Codice C.I.G.: 668821057D).

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento dell'incarico di manutenzione della cabina elettrica realizzata all'interno ed a servizio degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio, ivi inclusa la presenza e l'eventuale utilizzo di un gruppo elettrogeno, per i giorni 04-05-06 e 07 GIUGNO 2016- avrà durata più precisamente dalle ore 8,00 di sabato 04 giugno 2016 fino alle ore 14:00 del 07/giugno/2016 mentre nell'eventualità del ballottaggio la durata avrà inizio dalle ore 08:00 del 18/Giugno/2016 ed avrà termine alle ore 14:00 del 20/Giugno/2016.

Per l'urgenza la prestazione in esame potrà essere richiesta anche nelle more della stipula contrattuale.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio ammonta I.V.A. compresa al 22% ad $\underbrace{\bullet}$ 19.276,00 ($\underbrace{\bullet}$ 10.614,00 I.V.A. inclusa <u>primo turno</u> – eventuale <u>Ballottaggio</u> $\underbrace{\bullet}$ 8.662,00 I.V.A. Inclusa) -(vedi tabelle di dettaglio che seguono):

1° TURNO:

	Importo (Imponibile)	Importo (+WA - 22%)	Costi della sicurezza (Imponibile)	Gosti della sicurezza (+ IVA 22%)	Importo complessivo appalto (Imponibile)	Importo complessivo appalto (4 IVA 22%)
and and	8.500,00	10.370,00	200,00	. 244,00	8.700,00	10.614,00

2° TURNO BALLOTTAGGIO:

Importo (Imponibile)	Importo (± IVA 2296	Costi della sicurezza (Imponibile)	Costi della sicirezza († IVA 22%)	Importo complessivo appalto (Imponibile)	Importo complessivo appalto (+ IVA-22%)
6.900,00	8,418,00	200,00	244,00	7.100,00	8,662,00

A (8)

W

ART, 4 - RIPARTIZIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da unico lotto per il predetto importo I.V.A. compresa al 22% di € 19.276,00 (€ 10.614,00 I.V.A. inclusa primo turno – eventuale Ballottaggio € 8.662,00 I.V.A. inclusa)

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE

La prestazione del servizio in oggetto consiste nel presidio H24, nei giorni specificati all'art. 2, con n. 1 operaio specializzato e n. 1 operaio qualificato, nonché nella fornitura, trasporto ed eventuale messa in servizio di idoneo gruppo elettrogeno.

ART. 6 - CARATTERISTICHE E PREZZI BASE

La prestazione di servizio dovrà rispondere alle indicazioni richieste assicurando la manutenzione ordinaria, nel periodo oggetto della fornitura delle apparecchiature della cabina di trasformazione a servizio degli Uffici comunali del Parco Quadrifoglio, il presidio e l'assistenza per eventuali manovre da compiersi e l'attivazione, in caso di necessità, di un gruppo elettrogeno atto ad evitare discontinuità e/o interruzioni dell'alimentazione delle utenze servite.

ART. 7 - DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento è regolato dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016, dal presente capitolato speciale di appalto e dalla lettera di invito e sarà effettuata mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50.

ART.8 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La prestazione di servizio richiesta sarà affidata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18/4/2016, n. 50

L'aggiudicatario resta vincolato fin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione, impegnandosi a sottoscrivere, a mezzo firma digitale, la scrittura privata semplice alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito alla quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge. L'appalto vincola la ditta/società all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data di affidamento, mentre l'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti come per legge.

La ditta/società affidataria, pertanto, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

In via del tutto eccezionale, visto il parere AG n.21/2012 dell'Autorità di Vigilanza che " ha ammesso l'applicabilità dell'istituto del c.d. Esonero dalla cauzione definitiva previsto dall'art. 54, comma 8 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato) secondo cui l'amministrazione ha la facoltà di prescindere dal richiedere una cauzione a garanzia





dell'esecuzione del contratto (...) quando l'aggiudicatario sia soggetto di notoria solidità economica finanziaria (...), la ditta/società affidataria è esonerata dal costituire cauzione definitiva.

17

ART. 10 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto assoluto di subappalto.

ART. 11 - CONSEGNA DELLA FORNITURA ED AVVIO DELLA PRESTAZIONE

La Ditta affidataria si impegna ad avviare le attività, oggetto della prestazione di servizio richiesta, anche nelle more della stipula contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere tutta o parte della prestazione di servizio in parola la cui consegna dovrà essere effettuata entro il termine perentorio indicato nell'ordinativo e di disporre l'ordine di fornire nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a determinate esigenze, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiederne speciali compensi. Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere eseguito presso gli Uffici Comunali, siti al P.co Quadrifoglio (Soccavo-Napoli). Il termine di consegna della fornitura dovrà essere quello indicato nell'ordinativo.

La ricevuta, che verrà rilasciata all'atto della messa in disponibilità dell'apparecchiatura richiesta, da parte dell'addetto a tanto preposto, non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste.

La prestazione di servizio di cui al presente provvedimento sarà commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti, autorizzati e firmati del Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico.

E' vietato nel modo più assoluto, all'assuntore, di dar corso a richieste di prestazioni non formulate nel modo innanzi stabilito. L'impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi della prestazione di servizio richiesta, segnalando al Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico, le eventuali discordanze assumendosi la completa responsabilità dei conseguenti inconvenienti di qualsiasi genere. Il Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice segnalando tempestivamente le discordanze eventualmente riscontrate.

La consegna dovrà essere effettuata a cura e spese dell'assuntore con i tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi.

ART. 12 – COLLAUDO

Le operazioni di collaudo saranno effettuate a cura del personale e dei tecnici del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico nel luogo oggetto della fornitura.

L'apparecchiatura eventualmente rifiutata in sede di collaudo perché, a giudizio insindacabile dei collaudatori, non rispondente alle caratteristiche e qualità di cui agli artt. 5 e 6 dovrà essere ritirata e sostituita con altra idonea, pienamente rispondente ed efficiente.

La fornitura potrà tuttavia venire ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengono che le difformità riscontrate tra la merce fornita e quella prevista negli ordinativi non ne pregiudicano il regolare impiego. In tal caso l'accettazione della merce stessa avverrà mediante l'applicazione di un adeguato sconto sul,

A)



3

prezzo da determinarsi a cura della Commissione di Collaudo, salvo che la ditta/società non chieda di sostituire tempestivamente il materiale fornito.

La ditta/società potrà assistere o farsi rappresentare da persona appositamente delegata alle operazioni di collaudo.

ART.13 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

La prestazione di servizio sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione, compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la esecuzione della prestazione stessa.

Il prezzo predetto si intende offerto dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dall'art. 2 del presente Capitolato e fino all'ultimazione della prestazione.

La ditta/società aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'affidamento.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SVINCOLO DELLA CAUZIONE.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Autonomo Centro Unico Acquisto e Gare - CUAG, gli adempimenti contrattuali stabiliti. Le somme spettanti all'assuntore per le prestazioni eseguite e per quelle in corso di esecuzione non potranno essere dal medesimo cedute, ne delegate, senza il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.

IL Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico, a prestazione di servizio effettuata in rapporto all'ordine emesso e dopo il collaudo, procederà al riscontro delle partite indicate nelle fatture, relative alla prestazione di servizio in parola in rapporto agli ordinativi corrispondenti ed all'applicazione dei prezzi.

Di tale esame e delle eventuali osservazioni, il suddetto Servizio farà constare mediante annotazione in calce alle fatture.

Delle ripetute fatture, presentate in duplice esemplare, quella in originale, vistata dal Dirigente del Servizio Autoparchi e corredata da tutti i documenti, verrà trasmessa alla Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione, quella in copia rimarrà presso il summenzionato Servizio per eventuali riscontri.

Si procederà alla liquidazione del credito solo dopo l'espletamento di tali procedure ed il fornitore non potrà elevare pretese di sorta per i ritardi che eventualmente si frapponessero ai pagamenti, sia per gli adempimenti di competenza del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico e sia per quelli di specifica competenza del Servizio Controllo Spese per l'esame contabile ai fini della liquidazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Dirigente del Servizio Autoparchi e Supporto Tecnico-Logistico dovrà attestare la fornitura, l'esecuzione e l'avvenuto collaudo della fornitura medesima.

Sarà cura, infine, del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisto e Gare -CUAG redigere l'atto deliberativo per il citato svincolo, dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all'assuntore.

<u>ART. 15 - SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI</u>

19

La ditta/società aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

-€. 50,00= al giorno - dal 1° al 5° giorno di ritardo nelle consegne.

-€. 200,00= al giorno - per i giorni successivi al 5° giorno di ritardo nelle consegne.

Ove l'importo della penale applicabile risulti superiore ad un terzo del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la cennata misura (1/3 del valore della merce).

Agli effetti dell'applicazione di tale penale, sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rifiutato in sede di accettazione o collaudo perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata potrà, anche affidare l'incarico ad altra ditta/società a maggiori spese dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione della penalità di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, sull'importo delle fatture emesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 10.

Oltre ai casi di decadenza dell'appalto menzionati nel presente Capitolato, nel caso di rifiuto di esecuzione della prestazione di servizio e di abituale trascuranza, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, a maggiori spese dell'aggiudicataria ed incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni.

ART. 16 SPESE DEL CONTRATTO

Le spese contrattuali (di rogito, di registrazione e bolli) cederanno completamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 17 - ONERI DI SICUREZZA

Gli oneri di sicurezza per il 1° turno e per l'eventuale ballottaggio vengono determinati entrambi in € 244,00 (iva inclusa) e ricomprendono i costi a carico dell'impresa per eseguire la fornitura a regola d'arte secondo il DUVRI allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE.

Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute al Giudice Ordinario, qualunque sia la loro natura.

Il ricorso al G.O. non esimerà, per qualsiasi ragione, l'assuntore dal dar corso alle ordinazioni e alle prestazioni di servizio. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni e prestazioni riflettessero la materia in contestazione.

Le spese saranno a carico della parte che chiede la costituzione in giudizio.

ART. 19 - EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Come espressamente indicato, il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, per il Comune sarà subordinato, invece, alle approvazioni di legge.

9

5

ART.20 - DECADENZA DELL'APPALTO

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni sopra menzionate.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa nulla eccepire qualora risultino a carico della stessa, procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/3/1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 21 - OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI, ETC./RIFERIMENTO AL CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI MUNICIPALI.

L'Appalto è regolato dalle norme di cui al presente Capitolato Speciale nonché da tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili.

Il Funzionario Tecnico P.O. Salvatore Eelo

Il Dirigente ad interim del Servizio ing. Francesso Cuccari

A (13)

Documento di valutazione dei rischi interferenziali

Ai sensi dell'art. 26,comma 3 del D.Igs 9 Aprile 2008, nº 81

<u>INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE ADOTTATE PER LA LORO</u> ELIMINAZIONE

Committente/Affidatario del contratto: A.T.I. Citelum S.A. - Acea S.p.A. - Cogei s.r.l.

Servizio: Servizio Autoparchi e S.T.L.

Affidamento diretto della fornitura dei servizi di manutenzione della cabina elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 04 – 05 – 06 - 07 GIUGNO 2016 – per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli e per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio delle Municipalità ivi compreso eventuale Ballottaggio che si terrà il 18 – 19 e 20 GIUGNO 2016.

PREMESSA INTRODUTTIVA

Il presente documento è stato elaborato dal Comune di Napoli allo scopo di ottemperare ai disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti ed è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto e contiene una valutazione dei rischi specifici esistenti negli ambienti di proprietà del Comune in cui è destinata ad operare la Società aggiudicataria dell'appalto. Sarà aggiornato a seguito di aggiudicazione definitiva alla società vincitrice dell'appalto.

Con il presente documento unico preventivo sono fornite all'Impresa appaltatrice informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare la ditta appaltatrice nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore;
- Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

La suddetta divisione deve essere una base di metodologia di analisi sulla quale valutare i rischi. Inoltre i rischi da interferenze, in questo caso trattandosi di una pluralità di lavorazioni, possono essere divisi in rischi generali (comuni a tutte le situazioni) e rischi specifici del singolo cantiere.

Scopo dei successivi paragrafi è quello di definire i rischi per interferenze generali. Il documento unico di valutazione (DUVRI) definitivo sarà costituito dal presente documento preliminare con le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentate dalla ditta appaltatrice, o a seguito di esigenze sopravvenute.

Normativa di riferimento

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento soprattutto alle seguenti fonti normative e linee guida ufficiali :

- D.lgs 81/2008 art. 26, comma 3;
- Circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 3/2008.

J



Il D.lgs 81/2008, decreto attuativo dell'art. 1 comma 1 della L. 123/2007, prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro committente di un **Documento Unico di valutazione del rischio da interferenze (c.d. DUVRI)** che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera. E' opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
- la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", alla "formazione" e alla , "scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria della cabina elettrica sita all'interno degli Uffici comunali di Parco Quadrifoglio ed il noleggio di un gruppo elettrogeno, per l'eventuale utilizzo in caso di improvvisa interruzione dell'energia elettrica, per i giorni 04 – 05 – 06 e 07 GIUGNO 2016 per l'elezione del Sindaco, del Consiglio Comunale del Comune di Napoli e per l'elezione dei Presidenti e del Consiglio delle Municipalità ivi compreso eventuale Ballottaggio che si terrà il 18 – 19 e 20 GIUGNO 2016 a servizio degli immobili del Comune di Napoli.

Le varie attività affidate con l'appalto riguardano: la gestione tecnica, la manutenzione ordinaria con le rispettive verifiche di legge e il nolo di un gruppo elettrogeno, il tutto come da Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati, al quale si rimanda.

Misure di coordinamento generali

La eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla ditta appaltatrice ed alla Amministrazione comunale di interrompere immediatamente le attività.

Il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento della ditta stessa potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure per il sopraggiungere di nuove interferenze.

La ditta appaltatrice è obbligata a segnalare alla Amministrazione comunale e per essa al responsabile del contratto, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese e/o di lavoratori autonomi. Le attività di questi ultimi potranno avere inizio solo dopo la verifica tecnicoamministrativa da parte del responsabile del contratto e la firma del Verbale di coordinamento da

Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni

Nello svolgimento delle attività di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi:

- art. 6 della Legge 123/07
- artt. 18-20-21-26 del D.lgs. 81/08

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'appalto sarà per i giorni 04 – 05 - 06 e 07 giugno 2016 in caso di ballottaggio anche per i giorni 18 – 19 e 20 GIUGNO 2016.

U

9

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nel successivo paragrafo che contiene anche l'elenco dei rischi da interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure:

- i lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare misure di prevenzione e protezione concordate;
- è fatto obbligo attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi emergenza, ecc.):
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- · localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'esodo;
- in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per lo svolgimento delle mansioni;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se non dopo averle messe in sicurezza;
- non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta necessità e solo dopo aver sentito il referente dell'immobile;
- L'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille, dovrà essere effettuata in apposita zona dedicata la quale dovrà risultare:inaccessibile a terzi, adeguatamente distanziata da materiale infiammabili (esempio arredo), adeguatamente aerata;
- I materiali di lavoro potranno essere immagazzinati in apposita vano all'interno dell'edificio in cui l'impresa deve operare, chiuso a chiave, momentaneamente dedicato a magazzino; non é ammesso all'interno di detti vani il deposito di contenitori conteneti materiali, indipendentemente che siano solidi, liquidi o gassosi, altamente infiammabili o esplosivi, tossici, nocivi in genere, ne di contenitori sottopressione qualunque sia il contenuto;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- sarà cura del datore di lavoro dell'Azienda appaltatrice, direttamente o tramite persona da lui delegata, vigilare sull'effettivo utilizzo del D.P.I. da parte del proprio personale;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o macchine;
- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà del Comune se non espressamente autorizzato;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine);
- l'appaltatore svolge la propria attività nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché di tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
- l'appaltatore si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata.
- Valutare con l'RSPP del plesso in cui si interviene se rumori, vibrazioni, polveri ecc causati dal cantiere possono essere dannosi o anche se semplicemente intralciare e/o disturbare le normali attività.
- E' severamente vietato fumare in tutti gli edifici.

Le misure di prevenzione e protezione da adottare dovranno essere definite di volta in volta dall'appaltatore con l'RSPP dell'edificio.

L'impresa ha l'obbligo di ridurre l'eventuale emissione dei rumori nei limiti compatibili con l'attività che si svolgono all'interno dell'edificio. Così come deve essere ridotto al minimo l'emissione di polveri, avendo cura di realizzare idonee barriere antipolvere al fine di evitare la presenza di polvere negli ambienti. L'impresa dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, esclusivamente macchine o attrezzature di sua proprietà conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica.

g

M

Se il tipo di rischi propri dell'attività dell'impresa prevede un contenuto diverso della cassetta di primo soccorso presente, l'impresa è obbligata a integrare la cassetta con i presidi sanitari ritenuti necessari.

GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

Le imprese, al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti negli immobili, prima di iniziare l'attività, devono prendere visione:

- delle planimetrie affisse nei corridoi dell'immobile e relative vie d'esodo;
- delle norme comportamentali;
- dell'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all'area di intervento;
- dell'ubicazione, se necessario, degli interruttori atti disattivare le alimentazioni idriche e del gas;
- dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;
- dell'elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso degli immobili. Le imprese devono inoltre comunicare tempestivamente ai referenti degli immobili, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori in appalto.

Norme comportamentali generali

E' compito di tutti:

- segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza dell'immobile qualsiasi situazione pericolosa, la presenza di anomalie e la mancanza di attrezzature antincendio;
- mantenere sempre liberi i percorsi di esodo;
- non fumare:
- non utilizzare apparecchi elettrici (stufette) o a gas per il riscaldamento se non preventivamente ed espressamente autorizzati;
- non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio;
- tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza;
- non lasciare macchinari e attrezzature incustodite.

In caso di emergenza è necessario:

- mantenere la calma;
- interrompere ogni tipo di attività;
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;
- non prendere iniziative personali;
- segnalare agli addetti all'emergenza la presenza di persone in difficoltà;
- non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessità e sotto l'autorizzazione del responsabile dell'emergenza;
- raggiungere il punto di raccolta.

Sistema di allarme

Allo scopo di rendere rapide le comunicazioni interne agli edifici comunali in occasione di eventuali emergenze che prevedano l'evacuazione degli immobili è previsto l'utilizzo della campanella o, ove presente, dell'impianto di allarme. Il sistema consentirà di avvisare tutte le persone interessate effettuando in tal modo l'evacuazione con rapidità, eliminando inutili perdite di tempo. Per le emergenze dove non necessita l'evacuazione di tutto il complesso ma solo di zone ristrette in prossimità del pericolo, verrà utilizzato l'allarme a voce.

Le modalità di evacuazione sono decise dal coordinatore delle emergenze. Il segnale di evacuazione diramato normalmente dal coordinatore delle emergenze può essere diffuso in casi di pericolo grave e imminente, da un qualsiasi componente della squadra di emergenza o dal personale presente.

Cessato allarme

Rappresenta la fine dello stato di emergenza.

Viene diramato a voce dal coordinatore delle emergenze quando le condizioni di sicurezza all'interno dell'immobile sono state ripristinate. Il ritorno al posto di lavoro può avvenire solo se esplicitamente autorizzato.

Q P

Procedure di emergenza



Chiunque rinvenga un pericolo deve:

- mantenere la calma;
- interrompere ogni tipo di attività;
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;
- non prendere iniziative personali;
- segnalare agli addetti all'emergenza la presenza di persone in difficoltà;
- non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessità e sotto l'autorizzazione del responsabile dell'emergenza;
- raggiungere il punto di raccolta.
- allontanare le persone (dipendenti comunali e personale esterno presente) che si trovano in prossimità del pericolo dandone allarme a voce, o con sistema porta a porta.
- adoperarsi in collaborazione con il personale alla sua eliminazione comunicando al termine il "CESSATO ALLARME" (è assolutamente vietato prendere iniziative di alcun genere che possano compromettere le propria e la altrui incolumità);
- comunicare, qualora non si sia in grado di affrontare il pericolo, tramite il personale, a voce, lo stato di allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i presenti, azionando l'allarme;
- raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito

Ricevutane comunicazione o udito l'allarme acustico ogni lavoratore deve:

- interrompere l'attività;
- mettere in sicurezza le attrezzature o apparecchiature utilizzate; accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative;
- raggiungere il punto di raccolta.

Procedure di gestione infortunio o emergenza sanitaria

In caso di infortunio di un lavoratore è necessario:

- interrompere l'attività;
- mettere in sicurezza le attrezzature o apparecchiature utilizzate; accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie alternative;
- · raggiungere il punto di raccolta.
- avvisare il coordinatore dell'emergenza e l'addetto al primo soccorso dell'immobile, il cui nominativo è indicato dal Datore di Lavoro;
- soccorrere il lavoratore utilizzando presidi e attrezzature rese disponibili e per le quali si è addestrati;
- mettere in sicurezza macchinari e attrezzature in uso;
- avvisare in accordo con l'addetto al primo soccorso dell'immobile gli enti esterni se necessario e attendere l'arrivo dei soccorsi.



Rischi generali da interferenze

I rischi da interferenze indicati in questa sezione, sono di ordine generale e si applicano a tutti gli appalti. SCHEDA 1

N°	SITUAZIONI DI PERICOLO	RISCHI DA INTERFERENZE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL' IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
1	Affidamento di lavori a imprese esterne Conseguenze: urti, schiacciamenti, scivolamenti,espos izione ad agenti fisici.	Contatto "rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nell'edificio con contratti d'opera differenti.	R2	Le imprese devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI e a quelle indicate nel relativo verbale di cooperazione e coordinamento. Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto o subappalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI e sottoscrizione dell'apposito Verbale di Cooperazione e Coordinamento.	Il Datore di Lavoro promuove la cooperazione e il coordinamento effettuando prima dell'inizio dei lavori la riunione di coordinamento. Nel corso dell'incontro il Datore di Lavoro provvederà a informare le imprese sulle misure adottare per eliminare i rischi da interferenze. L'attività delle varie imprese e quella del Committente dovrà essere organizzata in modo tale da non generare (per quanto possibile) sovrapposizioni né tra le imprese (es. lavori in orari diversi), né tra imprese e personale comunale (in aree separate).
•			L	J	
Ν°	SITUAZIONI DI PERICOLO	RISCHI DA INTERFERENZE	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DELL? IMPRESA APPALTATRICE	MISURE DA ADOTTARE DA PARTE DEL COMMITTENTE
2	Transito, manovra e sosta di automezzi nelle aree esterne. Conseguenze: Impatti tra autoveicoli, investimenti di pedoni.	Presenza nelle aree interessate alla circolazione di altri veicoli e di pedoni (personale che opera all'interno dell'edificio, e personale dell'impresa appaltatrice).	R2	Le imprese devono concordare preventivamente con il referente di plesso, le modalità di accesso e i percorsi interni da utilizzare. Nelle aree esterne, durante la manovra o transito con automezzi è obbligatorio procedere lentamente. In particolare nelle operazioni di retromarcia, in assenza di segnalatore acustico è opportuno segnalare la manovra con il clacson. Parcheggiare il veicolo in modo che sia ridotto al minimo l'ingombro della via di transito. In caso di scarsa visibilità accertarsi che l'area sia libera da pedoni anche facendosi aiutare da persona a terra. Prima delle operazioni di carico/scarico assicurarsi che il veicolo sia a motore spento e con freno a mano inserito. E' vietato effettuare le operazioni di scarico e carico in prossimità delle uscite dell'edificio scolastico, durante l'ingresso e l'uscita degli allievi. Qualora le suddette operazioni siano già stata iniziate devono essere immediatamente sospese e riprese solo dopo aver avuto esplicita autorizzazione da parte del personale scolastico preposto al controllo delle uscite. E' assolutamente vietato stazionare, anche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza o ostruire le stesse con qualsiasi materiale o mezzo.	Il personale all'interno dell'edificio è tenuto a rispettare i divieti e la segnaletica presente.
3	Circolazione dei pedoni all'esterno dell'edificio. Conseguenze: investimenti, urti	Presenza di veicoli in fase di manovra o circolazione. Movimentazione di carichi con mezzi	R2	Non transitare o sostare dietro autoveicoli in fase di manovra. Qualora sia necessario depositare momentaneamente	Il personale dell'edificio è tenuto a: - non transitare o sostare dietro autoveicoli in fase di manovra. - non transitare o sostare in prossimità di materiali depositati.

		meccanici o manuale		i carichi all'esterno dell'edificio in apposita area	
				riservata, appoggiarli su superfici piane verificando che gli stessi siano stabili e sicuri in modo che non si verifichi il loro rovesciamento, scivolamento o rotolamento. Qualora siano impilate scatole o pallets l'altezza raggiunta non deve essere eccessiva e comunque tale da non comportare rischi di rovesciamento o caduta.	
4	Accesso alle aree oggetto di lavori. Conseguenze: urti, schiacciamenti, scivolamenti, rischio elettrico, esposizione ad agenti fisici.	Presenza di personale dell'edificio nelle aree oggetto dei lavori di appalto.	R2	L'impresa, laddove le lavorazioni oggetto di appalto lo richiedano, provvede a delimitare/confinare le aree di lavoro e a porre specifica segnaletica informando il referente dello stabile fornendogli informazioni sui rischi introdotti (es. rischio elettrico, sostanze pericolose, ecc.).	Il personale è tenuto a: - rispettare le delimitazioni e la segnaletica collocata dall'impresa non utilizzare le attrezzature di proprietà dell'impresa.
5	Smaltimento rifiuti Conseguenze: tagli, abrasioni	Presenza di materiale di rifiuto sul luogo di lavoro	R2	E' obbligo dell'impresa provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es. Imballaggi). Terminate le operazioni il luogo va lasciato pulito e in ordine.LO smaltimento di residui e/o sostanze pericolose deve avvenire secondo la normativa vigente.	
6	Emergenza Conseguenze: ustioni, intossicazioni, asfissia	Mancata conoscenza del piano di emergenza e delle relative procedure da parte del personale di imprese esterne.	R2	Prima di iniziare l'attività ciascun lavoratore dell'impresa che opera nell'edificio deve prendere visione delle planimetrie esposte nei corridoi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie di uscita ed i presidi antincendio. Deve inoltre conoscere le procedure di emergenza ed il segnale di allarme (evacuazione). Durante un'emergenza i lavoratori dell'impresa si dovranno attenere alle disposizioni impartite dagli addetti della scuola incaricati alla gestione dell'emergenza. Qualora presenti partecipano alle prove di evacuazione.	Il Datore di Lavoro dell'edificio mette a disposizione delle imprese il piano di emergenza, le istruzioni per l'evacuazione e l'indicazione degli addetti alla squadra di emergenza.
7	Emergenza Conseguenze: contusioni, traumi ustioni, intossicazioni, asfissia	Ingombro vie di esodo e rimozione presidi antincendio.	R2	Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il deflusso delle persone in caso di evacuazione. Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che	

& (LO)

	1.			devono sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.		
				Qualora per motivi inderogabili sia necessario rendere impraticabili temporaneamente delle vie o uscite di		
				emergenza, informare preventivamente il Servizio di Prevenzione e Protezione affinché		
				siano trovati percorsi alternativi e data comunicazione a tutti gli occupanti delle nuove		
				disposizioni. Solo successivamente e con il consenso scritto del Datore di Lavoro si può provvedere a interdire la via di esodo		
				o uscita di emergenza. Tale condizione deve comunque essere protratta per il minor tempo possibile. Tutto il materiale		}
				rimosso (cartelli, segnali, ecc.) deve essere consegnato al referente di plesso. E' onere dell'impresa porre		
				apposita cartellonistica provvisoria indicante i percorsi di esodo alternativi.		
	<u> </u>			I lavoratori dell'impresa, in presenza di situazioni di pericolo, devono immediatamente darne comunicazione agli addetti alla squadra di emergenza		
	į			dell'edificio. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede, su richiesta		}
				dell'impresa, qualora ricorrano condizioni inderogabili che rendano necessaria la chiusura di una uscita di emergenza o di una via di		
				esodo, ad individuare i percorsi di esodo alternativi e ad informare, sulle nuove procedure, tutti gli occupanti dell'edificio.		
8	Emergenza Conseguenze: contusioni, traumi ustioni, intossicazioni, asfissia	Mancanza di informazioni su eventuali persone presenti.	Rl	I lavoratori dell'impresa informano il personale dell'edificio posto all'ingresso al momento dell'ingresso e dell'uscita, ogni qual volta che operano all'interno dell'edificio, della propria presenza e del piano/zona		
9	Emergenza Conseguenze:	Assenza impianto di illuminazione di	R1	di lavoro. Laddove lo svolgimento delle attività di appalto avvengano fuori dell'orario di	-	
\ \ 	contusioni, traumi ustioni, intossicazioni, asfissia	emergenza;		layoro, l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire il proprio personale di mezzi telefonici, verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente		
				(captazione dei segnale) Nel caso invece di svolgimento dell'attività in locali privi di illuminazione d'emergenza o non funzionante, l'Impresa Appaltatrice, dovrà		
				fornire il proprio personale di idonea lampada di illuminazione d'emergenza portatile.		
					d	(91)
					the	

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA

Per la stima dei rischi rilevati sono stati presi a riferimento le linee guida pubblicate a livello CEE che valutano il livello di Rischio come prodotto dei numeri di livello di probabilità (P) e del livello di Danno (D)

VALUTAZIONE RISCHI	Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e misure da adottare	
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con	interferenza
	Criteri di valutazione	
	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima dellamisura del rischio "R":	
	R0 = rischio molto basso	
	R1 = rischio basso	
	R2 = rischio medio	
	R3 = rischio alto	
	R4 = rischio molto alto	
	RISCHI MECCANICI	
Urti, impatti,	Contro oggetti immobili, parti sporgenti ecce su pavimenti	interferenza R=2
Misure	Utilizzare adeguati DPI ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi; segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo posizionato a pavimento nelle zone "a monte e a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale	,
Punture, tagli, abrasioni	Contro parti appuntite, abrasive o taglienti ecc	interferenza R=2
Misure	Utilizzare adeguati DPI ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi	
Cadute dall'alto	Da scale e trabaltelli	interferenza R=2
Misure	Utilizzare cinture e imbracature di sicurezza per i lavori in quota. E'comunque preferibile, quando possibile, usare attrezzi manovrati da terra (impalcato e/o piattaforma elevabile anche a noleggio in funzionedell'altezza di lavoro). Le scale, di proprietà della ditta esecutrice dovranno essere a norma di legge recanti la marcatura CE. E' assolutamente vietato l'impiego di sedie o altri sistemi improvvisati e/o mezzi di proprietà dell'ente appaltante. La zona di interferenza con la lavorazione dovrà essere adeguatamente segnalata e delimitata con transenne mobili e dovrà esserne impedito l'accesso a personale estraneo alla ditta esecutrice.	
	RISCHIO ELETTRICO	interferenza R=3
Elettrocuzione	Contatti elettrici diretti ed indiretti – Rischio specifico delle lavorazioni	

G)

7	()
0	

:	affidate.	
Misure	Non utilizzare o manovrare quadri ed apparecchiature elettriche con mani bagnate ed in presenza di acqua	
	Non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento - non manipolare impropriamente quadri, prese e cavi.	
	 utilizzare adeguati DPI ed organizzare le lavorazioni per ridurre i rischi. delimitare l'area d'intervento con transenne mobili ed impedirne l'accesso a personale terzo. 	
	RISCHI TERMICI	interferenza R=1
Contatti con fonti di calore	Tubazioni calde, fiamme,gas caldi, vapore	
Misure	Utilizzare adeguati DPI ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi	
	RISCHI CHIMICI	interferenza R=1
	Liquidi	
Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibili dalla rispettiva scheda di sicurezza	Esposizione o contatti con sostanze dannose che possono provenire da apparecchiature o da lavorazioni presenti negli ambienti di lavoro	
Misure	Chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore. La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo delle sostanze tossiche. Accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro. Eliminazione dei vestiti impregnati di prodotti nocivi in appositi contenitori. Fare attenzione ai travasi, evitandoli se possibile, chiusura dei contenitori con tappi. Non utilizzare bottiglie destinate di solito ad altri usi specie se alimentari.	
Utilizzo prodotti chimici	L impiego di prodotti chimici da parte dell'impresa esecutrice deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica, la quale deve essere presente in sito. E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o	0

£ 23

			,
	di travasarli in contenitori non correttamente etichettati. L impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. All'interno dei locali dopo aver fatto uso dei materiali o sostanze per la manutenzione e la pulizia, si dovrà verificare attentamente che gli stessi prodotti non siano rimasti involontariamente nelle aree oggetto d intervento. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti (al di fuori della struttura oggetto dell'appalto) secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del servizio. Qualora nella zona da trattare con sostanze chimiche vi sia la presenza di personale della committente è necessario che l'appaltatore vi chieda il suo allontanamento e/o si assicuri che la lavorazione avvenga ad una distanza tale da poter evitare interferenze.		
Presenza di polveri ed allergeni	Qualora nell'area in cui deve essere eseguita la lavorazione con produzione di polveri e/o altri residui allergeni, vi sia la presenza di personale della committente è necessario che l'appaltatore ne chieda il suo allontanamento e/o si assicuri che la lavorazione avvenga ad una distanza tale da poter evitare interferenze. Dovranno essere utilizzati sistemi aspiranti per limitarne la produzione ed al termine della lavorazione dovranno essere rimosse le eventuali polveri prodotte.		
	RISCHIO GESTIONALE	interferenza R=2	
Informazione dei lavoratori e organizzazione del lavoro	Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede esaminata		
Misure	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità da seguire per rispettare le normative in materia di sicurezza. La società, altresì, adotta un'organizzazione del lavoro mirata all'abbattimento e alla riduzione dei rischi che preveda pause negli orari, rotazione delle mansioni, riduzione dei carichi, dei percorsi e della frequenza degli spostamenti. Organizzazione dei turni di lavoro evitando, laddove possibile, il lavoro isolato. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le		



·*.	attrezzature e non lasciarle incustodite.	
	RISCHIO BIOLOGICO	interferenza R=1
1	Agenti patogeni	
Batteri patogeni	Batteri patogeni che possono essere presenti negli ambienti di lavoro o dovuti a contatto con le persone	
Misure	Durante la normale attività lavorativa l'esposizione è possibile per contatto con altre persone. Azione di informazione e formazione per consentire ai lavoratori la conoscenza dei rischi connessi con gli agenti infettivi. Utilizzo dei DPI.	
	RISCHIO RUMORE	interferenza R=1
Fonti di rumore	Possibile produzione fonti di rumore durante l'utilizzo di macchinari.	
Misure	La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione di cui al D. Lgs 81/08	
	RISCHIO PER USO ATTREZZATURE	interferenza R=2
Attrezzature	La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede interessata. In caso di manutenzione delle attrezzature la società appaltatrice segue le seguenti regole: • utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta • divieto di apportare modifiche di qualsiasi genere a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione. La società appaltatrice si impegna, durante l'esecuzione dei servizi, a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. Al termine dei lavori, le attrezzature dovranno essere poste in appositi Comune di Prato - Documento unico di valutazione rischi da interferenza 19 spazi o riportate nella propria sede secondo accordi con la committente.	
	EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI	interferenza R=2
Incendio		1
Prevenzione	Piano di emergenza, gestione dell'emergenza,	/">
	z milo di vinoi Bonnon, Bonnon don vinoi Bonnett,	

evacuazione	evacuazione	,
Misure	Seguire le indicazioni riportate nei piani di emergenza. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: - non fumare sui luoghi di lavoro - non ostacolare le uscite di emergenza, - non coprire, rimuovere estintori ed idranti - non ingombrare le vie di fuga, anche con ostacoli solo momentanei. La società appaltatrice provvederà che i propri dipendenti e lavoratori prendano visione e si attengano alle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse nei corridoi della struttura.	
Prevenzione evacuazione	Piano di emergenza, gestione dell'emergenza, evacuazione	
Misure	Seguire le indicazioni riportate nei piani di emergenza	
Terremoti	Procedure di sicurezza da attuare	
Misure	Seguire le indicazioni riportate nei piani di emergenza	
Infortuni e pronto soccorso		
Misure	Gli edifici sono dotati di cassetta di pronto soccorso. L'azienda appaltatrice provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, (se non ancora formato) restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.	
Rischio di allagamenti in alcune zone dell'immobile compresi i locali tecnici		
Misure	Accertarsi prima di effettuare interventi in presenza o minaccia di pioggia che gli infissi siano chiusi adeguatamente e accertarsi che in terra non ci siano depositi di acqua.	
	ALTRE INFOMAZIONI SUI RISCHI	
Rischi specifici ambienti di lavoro	Per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nelle strutture oggetto dei servizi dell'appalto si rimanda al singolo "Documento di Valutazione dei Rischi" presente in ciascun ufficio del Dirigente della specifica struttura.	
Rischi	Per le informazioni sui rischi specifici dell'attività	

appaltatore	lavorativa, dei mezzi, delle attrezzature e sostanze utilizzate nonché dei rischi introdotti negli ambienti in cui verranno eseguiti i servizi oggetto dell'appalto si rimanda al documento elaborato dall'appaltatore (piano di sicurezza/DVR).	
Coordinamento e partecipazione	VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA	
Misure	Si presuppone che la sicurezza comporti di media una maggiorazione nel tempo di lavoro individuato con il 5% sulle ore lavorative totali (segregazione zona cantiere, carico scarico materiali in sicurezza,pulizia, attività formativa mirata allo specifico appalto, attività di cooperazione e coordinamento, ecc)	Importo presunto € 200
Misure	Fornitura di transenne e nastri per segregazione zona cantiere e accesso allo stesso, cartelli monitori e materiali per pulizia	
	Tali costi sono comprensivi di ogni onere anche speciale, laddove si dovessero verificare necessità impreviste.	

ł	Luogo	е	dat	а

Firma il Dirigente ad interim del Servizio

(ing. Francesco Cuccari)

Firma del referente dell'appaltatore/contraente

Firma del Responsabile del procedimento (F. 7. Salvatore Felo)