



**COMUNE DI NAPOLI  
DIPARTIMENTO AMBIENTE**

### **ORDINANZA SINDACALE**

*Ampliamento durata giornaliera attivazione impianti termici*

#### **IL SINDACO**

**Premesso che** il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 reca, tra l'altro, il Regolamento per la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia, dando attuazione all'art. 4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10;

**Ricordato** che la città di Napoli è inserita nella zona climatica "C" e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano i seguenti (art. 9 D.P.R. cit.):

- ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (cioè 5 ore);

**Considerato che** con ordinanza n°85 del 2 febbraio 2012 si è disposto di ampliare l'orario di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento per civile abitazione dalle attuali 10 ore giornaliere fino a 15 ore dal 2 febbraio al 7 febbraio 2012;

**Preso atto** delle previsioni meteorologiche che prevedono ancora per i prossimi giorni condizioni climatiche avverse in particolare per il raggiungimento di temperature eccezionalmente basse rispetto alle normali temperature stagionali;

**Considerato che** tali temperature potrebbero causare problematicità di salute soprattutto a persone vulnerabili quali anziani, bambini e malati;

**Ritenuto** conseguentemente opportuno ampliare l'orario di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento per civile abitazione dalle attuali 10 ore giornaliere fino a 15 ore dal 8 febbraio al 13 febbraio 2012;

**Considerato che** tale ampliamento d'orario non inciderà in maniera sostanziale sulle condizioni di concentrazione degli inquinanti atmosferici in città anche in considerazione del

*fatto che si prevedono condizioni di vento da moderato a forte dai quadranti nord orientali per quasi tutto il periodo di riferimento con precipitazioni;*

**Visto** l'art.50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

**DISPONE**

*- di ampliare la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici ad uso riscaldamento per civile abitazione, presenti sul territorio comunale, fino a 15 ore dal 8 febbraio al 13 febbraio 2012;*

*- che sia assicurata l'immediata informazione della popolazione relativamente al provvedimento di cui sopra.*



Il Sindaco  
Luigi de Magistris

**ORDINANZA SINDACALE**

Progr. Annuale n. 113 del 4/2/2012

**DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE**

**Segreteria della Giunta comunale**

Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai  
sensi dell'art.10, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ha  
avuto inizio il 4/2/2012

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

