

Deliberazione n. 111 dell'11 dicembre 2024

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 — esercizio 2024 per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, per un importo pari a € 20.474,46 da destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce".

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di dicembre, nella Casa Comunale e, precisamente, presso la Sala del Consiglio Comunale, sita in via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

A ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Alla votazione risultano presenti o assenti i Consiglieri come di seguito riportato:

MANFREDI Gaetano SINDACO	Assente		
1) AMATO Vincenza PRESIDEN	P P	21) GUANGI Salvatore	P
2) ACAMPORA Gennaro	P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	Assente
3) ANDREOZZI Rosario	Р	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
4) BASSOLINO Antonio	Assente	24) MADONNA Salvatore	Assente
5) BORRELLI Rosaria	Assente	25) MAISTO Anna Maria	P
6) BORRIELLO Ciro	P	26) MARESCA Catello	Assente
7) BRESCIA Domenico	Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	Assente
8) CARBONE Luigi	P	28) MINOPOLI Roberto	P
9) CECERE Claudio	Assente	29) MUSTO Luigi	P
10) CILENTI Massimo	Assente	30) PAIPAIS Gennaro Demetrio	Assente
11) CLEMENTE Alessandra	Assente	31) PALUMBO Rosario	P
12) COLELLA Sergio	P	32) PEPE Massimo	P
13) D'ANGELO Bianca Maria	Assente	33) RISPOLI Gennaro	Assente
14) D'ANGELO Sergio	P	34) SAGGESE Fiorella	Assente
15) ESPOSITO Aniello	Assente	35) SANNINO Pasquale	Assente
16) ESPOSITO Gennaro	P	36) SAVARESE d'Atri Walter	P
17) ESPOSITO Pasquale	P	37) SAVASTANO Iris	P
18) FLOCCO Salvatore	P	38) SIMEONE Gaetano	Р
19) FUCITO Fulvio	P	39) SORRENTINO Flavia	Assente
20) GRIMALDI Luigi	Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Partecipa il Segretario Generale Monica Cinque.



R



La Presidente Amato introduce la proposta di Deliberazione di Giunta Comunale, approvata dalla

Giunta con i poteri del Consiglio, n. 440 del 17/10/2024 avente ad oggetto: Con i poteri del

Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2024/2026 — esercizio 2024 per l'utilizzo di una

quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.

118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, per un importo pari a € 20.474,46 da

destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero

dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce" ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs

n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio, la quale, con verbale, n. 323 del

29/11/2024, ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale.

La Presidente Amato cede la parola all'Assessore Pier Paolo Baretta per la relazione introduttiva.

L'Assessore Pier Paolo Baretta relaziona.

La Presidente Amato, constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione, per

alzata di mano, la ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 17/10/2024 e.

assistita dagli scrutatori - Gennaro Acampora, Salvatore Flocco e Salvatore Guangi - con la

presenza in Aula di n. 21 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente

atto, proclama il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 21

Voti Favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. 2 (Consiglieri Guangi e Savastano)

Astenuti: n. //

in base all'esito dell'intervenuta votazione, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

RATIFICA

2

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 17/10/2024, approvata dalla Giunta con i poteri del Consiglio, avente ad oggetto: Con i poteri del Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2024/2026 — esercizio 2024 per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, per un importo pari a € 20.474,46 da destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce" ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 440 del 17/10/2024, approvata dalla Giunta con i poteri del Consiglio, composta da n. 15 pagine, progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 25 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dai Dirigenti proponenti, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero L1581_005_001 e L1581_005_002 (allegato n. 1).

Si dà atto che il contenuto della relazione dell'Assessore proponente è riportato nel processo verbale della seduta, redatto ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio Comunale. Il Processo verbale, repertoriato e conservato presso l'archivio informatico dell'Ente, è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Sedute consiliari", alla pagina della relativa seduta consiliare.

Si dà atto, inoltre, che tutta la documentazione afferente al presente provvedimento è conservata agli atti d'ufficio.

La Responsabile dell'Area

Cinzia D'Origno

egretario Generale Monica Cinque

La Presidente de

TA COMPANIE

Deliberazione di C. C. n. 111 dell'11/12/2024 composta da	n n. 4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati,
costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 40 se	paratamente numerate.
Si attesta: che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pi giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).	retorio il 28/1999 e vi rimarrà pubblicata per quindici Il Responsabile
Il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, a comunicato	i sensi del comma 4, art. 134, del D.lgs. 267/2000, è stato
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicaz oggi esecutiva, ai șensi del comma 3, art. 134 del D.lgs. 26	E DI ESECUTIVITÀ zione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da 7/2000.
Addi 211/8025	La Responsabile dell'Area Cinzia d' Oriano
attuative:	petenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure
DIREZIONE HUNICIP. 8 AREA BARNONERIA	
AREA BALMONERIA	
PL BUSINGE ALBILANED E	
PATRITONIO	
AddiLa Responsabile dell'Area Cinzia D'Oriano (A) A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Attestazione di conformità (da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione) La presente copia, composta da n pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n del divenuta esecutiva in data; Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n pagine progressivamente numerate: sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente; sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati. Il Funzionario Responsabile

	ORIGINALE	Mod_fdgc_1_21
	DIPARTIMENTO/AREA: MUNICA	IPALITA 8
COMUNE DI NAPOLI	SERVIZIO: DIREZIONE MUNICIPA	ILITA 8
SG: 464 del 16/10/2024 DGC: 511 del 04/10/2024	ASSESSORATO: AL BILANCIO E P.	ATRIMONIO
Cod. allegati: L1581_2024_05	Proposta di deliberazione prot. nº 05	del 27/09/2024
REGISTRO DELLE DELIB	ERAZIONI DI GIUNTA COMUNA	LE - DELIB. N° 440
dell'avanzo vincolato di ami modificato e integrato dal D "Lavori di manutenzione str	rariazione al bilancio di previsione 2024/2026 - e ministrazione, a norma del punto 9.2 dell'allegat .Lgs. 126/2014, per un importo pari a € 20.474,4 aordinaria per il recupero dell'immobile comuna D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii. CUP B66G22017	o 4/2 al D.Lgs. 118/2011 come lé da destinare all'intervento denominato ale sito in Via Chiesa a Santa Croce" ai
Il giorno $17/10/2024$, in modalità mista (Ficomunale. Si dà atto che sono preser	Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di nti i seguenti nº Otto Amminis	legge, si è riunita la Giunta stratori in carica:
SINDACO:	PA	
Gaetano MANFREDI ASSESSORI(*):	∀ _ P A	
Laura LIETO (Vicesindaco)		РА
Pier Paolo BARETTA	✓ Maura STRIA	ANO 🗸
Antonio DE IESU	Emanuela FERRA	NTE 🗸
Teresa ARMATO	✓ Luca FELLA TRAPAN	
Edoardo COSENZA	Chiara MARCI	'ANI
Vincenzo SANTAGADA		
	sindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica. O Gaetano Manfredi	
	v	
Assiste il Segretario del Comune:	Monica Cinque IL PRESIDENTE	Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione
Constatato il numero legale, invita la	a Giunta a trattare l'argomento segnato in	ı oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 1962 dell'1/12/2009 veniva approvato il progetto esecutivo per il recupero di un edificio di proprietà comunale sito alla Via Chiesa a Santa Croce (quartiere Chiaiano), nell'ambito del territorio della Municipalità 8, per un importo complessivo di € 296.578,27 per lavori e somme a disposizione;
- con Determina Dirigenziale n. 10 del 21/4/2010 veniva indetta gara per l'appalto dei suddetti lavori, nonché l'approvazione del bando di gara e la prenotazione della relativa spesa;
- con Determina Dirigenziale n. 21 del 26/10/2010 i succitati lavori vennero affidati all'Impresa Celardo s.n.c. per un importo di aggiudicazione pari a € 181.157,15, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 6.000,00;
- in data 14/1/2020, viste le innumerevoli convocazioni e ordini di servizio disattesi dall'impresa appaltatrice, con Determina n. 1 la Direzione di Municipalità 8 procedeva alla risoluzione del contratto Rep. 81865 del 14/1/2011;

Rilevato che:

• al fine di realizzare il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero del suddetto immobile, finanziati con mutuo cap. 536005 Posizione n. 4540073, l'U.O. Attività Tecniche della Direzione della Municipalità 8 ha predisposto un progetto definitivo approvato con Delibera di Consiglio Municipale n. 2 del 21/11/2022, articolato come da seguente quadro economico:

-		QUADRO ECONOMICO	
	Voce	Descrizione	Importo
	Α	Lavori	······································
윧 _	Λ.1	Importo lavori	€ 140.166,
A - Importo Iavori	Λ.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.084,
		TOTALE LAVORI A1+A2	€ 142.250,
	В	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 14.225,
		TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 156.475,
	С	Progettazione	
	C.1	incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.276,
	C.2	Spese tecniche per consulenze specialistiche	€ 3.000,
	D	Pubblicità	
	D.1	Imprevisti ed oneri di smaltimento	€5.407,
	E.1	Spese di allacciamento a pubblici servizi	€ 2.500,
	E.2	Iva (22% su C1+D1+E1)	€ 2.399,
	F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 172.058,



• con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 20/12/2022, registrata all'Indice Generale al numero 2820 del 29/12/2022, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, dei Lavori di Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce - CUPB62J09000190001 - C.I.G. 9521948012 all'impresa ALCOR Società Cooperativa, con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 626, codice Fiscale 05398361211, Partita



Iva 05398361211, per l'importo complessivo di € 115.254,49 (euro centoquindicimiladuecentocinquantaquattro/49) comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 2.084,21 (euro duemilaottantaquattro/21) non soggetti a ribasso con il seguente quadro economico:

		QUADRO ECONOMICO	
	Voce	Descrizione	Importo
	Α	Lavori	
5.	A.1	Importo lavori	€ 113.170,28
A - Importo Iavori	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui €. 278,81 oneri intrinseci)	€ 2.084,21
4		TOTALE LAVORI A1+A2	€ 115.254,49
	В	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 11.525,45
		TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 126.779,94
	С	Progettazione	
	C.1	incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.276,01
	C.2	Spese tecniche per consulenze specialistiche	€ 3.000,00
	D	Pubblicità	
	D.1	Imprevisti ed oneri di smaltimento (compreso IVA)	€ 5.407,31
	E.1	Spese di allacciamento	€ 2.500,00
	E.2	IVA (22% su C.2 + D1 + E.1)	€ 2.399,61
<u> </u>	F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 142.362,87

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 26/4/2023;
- durante l'esecuzione dei lavori di demolizione per la realizzazione del vano ascensore, come da relazione del Direttore dei lavori, è stata rinvenuta un'intercapedine realizzata in blocchi di laterizi, al cui interno erano depositati rifiuti di diversa natura, sversati dalla sovrastante strada; inoltre, l'impermeabilizzazione della copertura, considerato il prolungato stato di abbandono cui è stato oggetto l'edificio, è risultata in pessimo stato al punto da rendere necessario il completo rifacimento della stessa;
- per il completamento delle lavorazioni di cui al punto precedente, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, articolata come da seguente quadro economico:



		QUADRO ECONOMICO	
	Voce	Descrizione	Importo
	Α	Lavori	
orto	A.1	Importo lavori (al netto del ribasso del 19,26 %)	€ 136.218,50
A-Importo Iavori	A.2	oneri della siœrezza, non soggetti a ribasso d'asta (€. 2.084,21)	€ 2.084,21
		TOTALE LAVORI A1+A2	€ 138.302,71
	В	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 13.830,27
		TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 152.132,98
	С	Progettazione	
	C.1	incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.276,01
	D.1	Oneri di smaltimento	€ 6.878,48
	E.1	Contributo ANAC	€ 30,00
	E.2	IVA (22% su D1)	€ 1.519,87
	F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 162.837,33

Dato atto che l'importo in aumento dei lavori, pari a € 23.048,22, rappresenta un incremento del 19,997% dell'importo aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 86 del 20/12/2022 e che, tenendo conto della rimodulazione del quadro economico, l'incremento complessivo dell'intervento è di € 20.474,46;

Ritenuto che, per le motivazioni innanzi esposte, siano sussistenti i presupposti per variare – ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. – il bilancio 2024/2026 – esercizio 2024, con applicazione, a norma del principio contabile 9.2 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione pari a € 20.474,46, da destinare al completamento e collaudo dell'immobile sito in Napoli alla Via Chiesa a Santa Croce;

Atteso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 24/1/2024 è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 9/4/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 29/4/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2023;

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della Legge n. 241/90, introdotto con Legge n. 190/2012 (art. 1 comma 41), e degli artt. 6 e 8 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 69 del 1/3/2024, è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art, 147 bis del D.L.gs. n.



- 267/2000 e degli artt. 1 comma 1 lett. b) e 17 comma 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni dell'ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento e i suoi allegati non contengono dati personali ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsione normative riportate nella Sezione 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE Sezione 2.3: Rischi corruttivi e Trasparenza nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2024/2026, e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli, né in altre pagine web del sito stesso o di altri siti istituzionali.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- la Legge n. 241/1990;
- lo Statuto del Comune di Napoli e i vigenti Regolamenti interni;

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria per il completamento del recupero dell'immobile comunale sito in Napoli alla Via Chiesa a Santa Croce;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 25 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i nn.:

- L1581 005 01 Relazione tecnica di variante;
- L1581 005 02 -Computo metrico di variante;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Direttore della Municipalità 8 Servizio sotto la sua responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Direttore qui di seguito sottoscrive:

Il Direttore della Municipalità 8 Dott. Giuseppe Imperatore

DELIBERA

1. Coi poteri del Consiglio, variare, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 principio contabile 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024, come di seguito indicato:

PARTE ENTRATA

Applicare una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024, di € 20.474,46 per gli interventi finanziati da posizione mutuo CDP n. 4540073 – capitolo di entrata 536005, denominato "MUTUI DA CONTRARRE NEGLI ANNI

IL SEGRETATIO GENERALE Avv. Mortion Cirque 2011 – 2012 – 2013 PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE D'INVESTIMENTO (DIVERSI CAPITOLI DI SPESA CORRISPONDENTI NEGLI ANNI DI RIFERIMENTO) – codice 6.03.01.04.003" - accertamento 1997/2009.

PARTE SPESA

Incrementare lo stanziamento della missione 1 programma 5 titolo 2 per € 20.474,46 dotando il capitolo di spesa 255285/Midenominato "DIREZ. VIII MUNICIPALITÀ – INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO ALLA VIA CHIESA A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE – ENTR. 1/538 (FINANZIATO DA MUTUO 4540073/2 – CAP 536005) – codice 01.05 – 2.02.01.09.018" - del bilancio di previsione 2024-2026 annualità 2024.

2. Dare atto che il presente provvedimento deve essere ratificato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dagli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore al Bilancio con delega al Patrimonio Prof. Rier Paolo Baretta

> Il Direttore della Municipalità 8 Dott. Giuseppe Imperatore

IL SEGRETARIO GENERAL Avv. Moniga Cynque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DEL 27/9/2024 AVENTE A OGGETTO:

Con i poteri del Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2024/2026 – esercizio 2024 per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, per un importo pari a € 20.474,46 da destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce" ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

CUP B66G22017120004 — C.I.G. 95085049B8

Il Direttore della Municipalità 8 esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE.

Addì, 27/9/2024	JIL DIRETTORE
	Offmalathe
Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il . n.D.OC. CO.Z.G. S.M;	OCA 10 30 29 e protocollata con il
Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, con alla suddetta proposta il seguente parere di regola	
Vp.a	
ı	
Addì,	IL RAGIONIERE GENERALE





Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, DGC 524 del 09/10/2024, Proposta di Delibera n. 5 del 27/09/2024, Direzione Municipalità VIII, avente **DGC /2024/511 del 04/10/2024** avente ad oggetto: "Variazione al bilancio di Previsione 2024/2026 annualità 2024, per applicazione di avanzo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce, CUP B66G22017120004 C.I.G. 95085049b8

La proposta in esame propone di approvare : "Variazione al bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024 per applicazione di avanzo vincolato."

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2023, è fissato per € 187.431.283,08.

Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:

che rientra nell'importo massimo applicabile.

Totale applicato nel bilancio di previsione 2024, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	€, 77.222.735,42
Avanzo applicato con successive variazioni	€ 105.111.596,61
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	€ 20.474,46
TOTALE APPLICATO AGGIORNATO	€ 182.354.806,49

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale

Dott.ssa/Claudia Gargiulo



1



PARERE PREVENTIVO DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 16/10/2024

OGGETTO: Proposta di Deliberazione di G.C. n. 5 del 23.09.2024. "Con i poteri del Consiglio, variazione al bilancio di previsione 2024/2026 — esercizio 2024 per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, a norma del punto 9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per un importo pari a € 20.474,46 da destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce" ai sensi degli artt. 42 e 175 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii CUP B66G22017120004 — C.I.G. 95085049B8.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 16 del mese di ottobre, si è riunito con modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dott. Costantino SESSA

Presidente

dott. Raffaele PIA

Componente

dott.ssa Teresa DEL PRETE

Componente

per esprimere il proprio parere sulla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- con Delibera di G.C. n. 478 del 07/12/2023 coi poteri del Consiglio (ratificata con Delibera C.C. n. 144 del 29/12/2023) sono state disapplicate le quote di avanzo vincolato;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.01 del 24/01/2024 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2024/2026;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2024 è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024/2026;

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3º piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9700-1 – fax :(+39) 081 795 9707 e mail: <u>revisori.comti@comune.napoli.</u>it – revisori.conti@pec.comune.napoli.it



Collegio dei Kevisoi

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2023.

CONSIDERATO

che la proposta di Deliberazione, propone di variare con i poteri del Consiglio, ai sensi dell'art.
 42 e dell'art. 175 del Dlgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, con applicazione di quota di avanzo vincolato di amministrazione per complessivi € 20.474,46, da destinare ai lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce";

PRESO ATTO

- che l'art.175 comma 4 prevede che le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 punto 9.2 secondo cui "L'utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.";



- che l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione pari ad €.187.431.283,08;

VERIFICATO

- che l'avanzo vincolato già applicato per il 2024 è pari ad € 182.334.332,03 per cui la presente variazione di € 20.474,46 con applicazione di una quota di avanzo vincolato del risultato di amministrazione, assicura il rispetto del suddetto limite;
- il permanere degli equilibri generali di bilancio a seguito della suddetta variazione;

VISTO

- l'art.1 commi 897-898 della Legge 145/2018;
- il D.L. n. 77 del 31/05/2021:
- il D.lgs. n. 118/2011, come coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- l'art.187 comma 3 D.lgs.n.267/2000;

LETTO

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Municipalità 8, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49,comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, PRESO ATTO, VERIFICATO, VISTO E LETTO



IL COLLEGIO DEI REVISORI

esprime, per quanto di competenza, parere "favorevole" sulla proposta di Deliberazione di G.C. n.5 del 23/09/2024, ai sensi dell'art.239 del TUEL.

Napoli, lì 16/10/2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Costantino SESSA
dott. Raffaele PIA
dott.ssa Teresa DEL PRETE
Sottoscritta digitalmente*

^{*}La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DEL 27.09.2024 DIREZIONE MUNICIPALITA' 8 PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 16.10.2024

SG 464- Con i poteri del Consiglio - variazione al Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, per l'utilizzo di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione per un importo pari a € 20.474,46 da destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce".

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame si approva, con i poteri del Consiglio, una variazione al Bilancio 2024/2026, esercizio 2024, ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, per l'applicazione di quota di avanzo vincolato di amministrazione per un importo pari a € 20.474,46 da destinare all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero dell'immobile comunale sito in Via Chiesa a Santa Croce".

•ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Con delibera di Giunta Comunale n. 1962 dell'1/12/2009 veniva approvato il progetto esecutivo per il recupero di un edificio di proprietà comunale sito alla Via Chiesa a Santa Croce (quartiere Chiaiano), nell'ambito del territorio della Municipalità 8, per un importo complessivo di € 296.578,27 per lavori e somme a disposizione. Con Determina Dirigenziale n. 21 del 26/10/2010 i suddetti lavori vennero affidati all'Impresa Celardo s.n.c. per un importo di aggiudicazione pari a € 181.157,15.

A causa delle innumerevoli convocazioni e ordini di servizio disattesi dall'impresa appaltatrice, in data 14/1/2020, la Direzione di Municipalità 8 procedeva alla risoluzione del contratto Rep. 81865 del 14/1/2011. L'U.O. Attività Tecniche della Direzione della Municipalità 8, al fine di realizzare il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria per il recupero del suddetto immobile, finanziati con mutuo, ha predisposto un progetto definitivo approvato con Delibera di Consiglio Municipale n. 2 del 21/11/2022.

Con successiva determinazione dirigenziale n. 86 del 20/12/2022, registrata all'Indice Generale al numero 2820 del 29/12/2022, si è proceduto quindi all'affidamento diretto all'impresa ALCOR Società Cooperativa dei lavori di completamento degli interventi indicati .

Durante l'esecuzione dei lavori di demolizione per la realizzazione del vano ascensore, come da relazione del Direttore dei lavori, è stata rinvenuta un'intercapedine realizzata in blocchi di laterizi, al cui interno erano depositati rifiuti di diversa natura, sversati dalla sovrastante strada. Inoltre, l'impermeabilizzazione della copertura, considerato il prolungato stato di abbandono dell' edificio, è risultata in pessimo stato al punto da rendere necessario il completo rifacimento della stessa. Per il completamento di tali lavori il Direttore dei Lavori ha redatto pertanto una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

•PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: favorevole PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: favorevole

Il Ragioniere Generale, nel parere di regolarità contabile, dà atto che risulta rispettato il limite di cui all'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018, all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

•ULTERIORI PARERI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGISLATIVA O INTERNA

A cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali:

Il funzionario Anna Saveria Avagliano

Il dirigente Maria Aprea

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – favorevole

•QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiamano:

- gli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 in materia di approvazione delle variazioni di bilancio, in via d'urgenza, da parte della Giunta;
- •l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di variazioni con applicazione della quota di avanzo vincolato;
- •il D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.n. 126/2014, e l'allegato 4/2;
- •l'art. 1, commi 897 e 898, della L.145/2018, che fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

• DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiama l'art. 15 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli che disciplina le variazioni di bilancio e relative comunicazioni.

•CONSIDERAZIONI FINALI

Si evidenzia che le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta con i poteri del Consiglio, disciplinate dall'art. 42 e dall'art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi all'adozione e comunque entro il 31 dicembre, a pena di decadenza. Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

MONICA CINQUE

Firmato il 17/10/2024 14:46 Servic Carrieria 33334 788069 98060 del 09/08/2024 al 08/08/2024

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto! Il Sindaco

A cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali:

Il funzionario Anna Saveria Avagliano

Il dirigente Maria Aprea

Deliberazione di G. C. n. 440 del AFM progressivamente numerate,	12024 composta da n. 15 pagine
nonché da allegati come descritti nell'atto.* *Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istitu	zionali, solo in presenza di allegati
Letto, confermato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE	ILSECRETARIO GENERALE
A TEMPERATE A TROUBLE DA	
- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma	all'Albo Pretorio on line il 22 10 224 e vi
 La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Ca nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazion 	api Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), e ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.
	Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione
ESECUT	TIVITÀ
La presente deliberazione :	
comma 4, del D. Lgs. 267/2000;	atamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134,
☐ è divenuta esecutiva il giorno	ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000,
Addì	Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione
Attestato di compiuta pubblicazione	Attestazione di conformità (da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)
Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio <i>on line</i> di questo Comune	La presente copia, composta da n pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n del
	divenuta esecutiva in data;
dal al Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione	Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente. Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali Il Funzionario titolare di incarico
	di Elevata Qualificazione

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CHIESA A SANTA CROCE

CUP: B66G22017120004

CIG: 95085049B8

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE

AI SENSI DELL'ART. 106, CO.1 LETT. C) E COMMA 7, DEL D.LGS N.50/16 (ART. 7.3.1.1 Linee guida ANAC approvate con D.M. 49/2018)

PREMESSA

- con delibera del Consiglio Municipale n. 2 del 21/11/2022, veniva approvato il progetto definitivo per il recupero di un edificio di proprietà comunale sito alla Via Chiesa a Santa Croce (Chiaiano) nell'ambito del territorio della VIII Municipalità, per un importo complessivo di € 172.058,50 per lavori e somme a disposizione;
- con determina dirigenziale n. 86 del 20/12/2022, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020, sono stati affidati i Lavori di COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA CHIESA A SANTA CROCE. CUP: B62J09000190001 C.I.G.: 9521948012 all'ALCOR Società Cooperativa con sede legale in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 626, codice Fiscale 05398361211, Partita Iva 0539836 , per un importo complessivo di € 115.254,49 (euro centoquindicimiladue-centocinquantaquattro/49) comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 2.084,21 (euro duemilaottantaquattro/21) non soggetti a ribasso come da quadro economico sotto riportato:

		QUADRO ECONOMICO				
	Voce	Voce Descrizione				
	Α	Lavori				
o S	A.1	Importo lavori	€ 113.170,28			
A - Importo Iavori	A.2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (di cui €. 278,81 oneri intrinseci)	€ 2.084,21			
_		TOTALE LAVORI A1+A2	€ 115.254,49			
	В	LV.A. sui lavori (10%)	€ 11.525,45			
		TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 126.779,94			
	C	Progettazione				
	C.1	incentivi tecnici per il personale intemo - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.276,01			
	C.2 Spese tecniche per consulenze specialistiche					
	D	Pubblicità				
	D.1					
	E1	Spese di allacciamento	€ 2.500,00			
	E2	IVA (22% su C.2 + D1 + E.1)	€ 2.399,61			
	F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 142.362,87			

In data 15/03/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 5255. ed in data 26/04/2023 si è provveduto alla consegna dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori di demolizione per la realizzazione del vano ascensore, è stata rinvenuta un'intercapedine realizzata in blocchi di laterizi, al cui interno vi erano accatastati materiale di risulta.

Inoltre, l'impermeabilizzazione della copertura, considerato, il prolungato stato di abbandono cui è stato oggetto l'edificio, è risultata in pessimo stato al punto che si è reso necessario il completo rifacimento della stessa.

L'importo dei lavori necessari ad ovviare alle circostanze impreviste ed imprevedibili innanzi illustrate ammonta complessivamente a €. 23.048,47, di cui €. 2084,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da nuovo quadro economico sotto riportato:

		QUADRO ECONOMICO	
	Voce	Descrizione	Importo
	Α	Lavori	
orto i	A.1	Importo lavori (al netto del ribasso del 19,26 %)	€ 136.218,50
A - Importo Iavori	A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (€. 2.084,21)	€ 2.084,21
		TOTALE LAVORI A1+A2	€ 138.302,71
	В	I.V.A. sui lavori (10%)	€ 13.830,27
		TOTALE LAVORI (IVA INCLUSA)	€ 152.132,98
	С	Progettazione	
	C.1	incentivi tecnici per il personale interno - ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2.276,01
	D.1	Oneri di smaltimento	€ 6.878,48
	E.1	Contributo ANAC	€ 30,00
	E.2	IVA (22% su D1)	€ 1.519,87
	F	IMPORTO TOTALE INTERVENTO:	€ 162.837,33

IL DIRETTORE DEI LAVORI
I.D. Ing. Nicola Coppola



COMUNE DI NAPOLI MUNICIPALITA' 8

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA CHIESA SANTA CROCE DA DESTINARE A SERVIZI SOCIALI

COMMITTENTE:

Data, 31/08/2024

IL TECNICO

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 LISTA 01	Gli operai di cui alla seguente lista sono stati impiegati per effettuare la bonifica dell'area interna ed esterna,da rifiuti vari, differenziando il materiale mediante la cernita degli stessi, ossia componenti quali: ferro, legno, vetro, carta e cartone, plastica, scarti di demolizione edilizia.					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	3′011,58	3′011,58
2 R.02.090.070 .b	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a) qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato. Solao di copertura calpestio		12,55 3,20	5,950 0,950		74,67 3,04		
	a detrarre toriino risvolti	2,00 2,00 2,00 2,00	16,13 5,95 3,30 16,13 16,13 0,95 0,95	0,380 0,380 1,960 0,300	0,400 0,300 0,400	12,26 2,26 -6,47 9,68 12,90 9,68 0,29		
	Torrini calpestio	2,00	0,95 0,95 5,95 1,96 5,00	1,700	0,400 0,300 0,400 0,400 0,200	0,29 2,38 1,57		
			4,30 3,30	3,700 2,300		15,91 7,59		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					160,19 -6,47		
	SOMMANO mq					153,72	5,67	871,59
3 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Solao di copertura							
	risvolti	2,00 2,00	16,13 16,13 0,95 0,95		0,400 0,300 0,400 0,300	9,68 0,38		
		2,00	5,95 1,96 5,00		0,400 0,400 0,200	2,38 1,57		
	SOMMANO mq					28,20	5,16	145,51
4 R.02.060.022 .a.CAM	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm Solao di copertura							
	a detrarre toriino	2,00	12,55 3,20 16,13 5,95 3,30	5,950 0,950 0,380 0,380 1,960		74,67 3,04 12,26 2,26 -6,47		
	Torrini					0		4/0.50
	A RIPORTARE					85,76		4′028,68

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					85,76		4′028,68
	calpestio		3,70 4,30 3,30	1,700 3,700 2,300		6,29 15,91 7,59		
	Parziale mq sul 30% della superfice	0,70			115,550	115,55 -80,89		
	Parziale mq					-80,89		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					122,02 -87,36		
	SOMMANO mq					34,66	15,34	531,68
5 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata				0,010 0,030			
		34,66			0,080			
	SOMMANO mc					5,16	73,08	377,09
6	Voce riservata!!!					5,16		
	SOMMANO					5,16	0,00	0,00
7 E.07.020.010 .a.CAM	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa							
	an argina ospansa					34,66		
	SOMMANO mq					34,66	30,21	1′047,08
8 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Solao di copertura							
	a detrarre toriino	2,00	12,55 3,20 16,13 5,95 3,30	5,950 0,950 0,380 0,380 1,960		74,67 3,04 12,26 2,26 -6,47		
	Torrini calpestio		3,70 4,30 3,30	1,700 3,700 2,300		6,29 15,91		
	Sommano positivi mq		3,30	2,300		7,59		
	Sommano positivi mq					-6,47		
	SOMMANO mq					115,55	14,19	1′639,65
9 E.16.020.010 .c.CAM	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento							
	A RIPORTARE							7′624,18

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	pag. 4
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7′624,18
						28,20		
	SOMMANO mq					28,20	18,34	517,19
10 E.16.020.010 .f	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne					29.20		
	SOMMANO mq					28,20	1,42	40,04
	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m					152.52		
.a						153,72		
	SOMMANO mq					153,72	2,00	307,44
12 E.12.010.010 .b	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Membra nto, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm					153,72		
	SOMMANO mq					153,72	21,96	3′375,69
13 E.12.020.040 .a	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%) Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30% (Percentuale del 5%) Solao di copertura risvolti	2,00 2,00	16,13 16,13 0,95		0,400 0,300 0,400	0,38		
		2,00	0,95 5,95 1,96 5,00		0,300 0,400 0,400 0,200	2,38 1,57		
	Torrini zona inclinata		4,30	3,700		15,91		
	SOMMANO mq					44,11	1,10	48,52
14 E.12.060.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia					152.72		
	CONDITION					153,72	2.26	501.13
	SOMMANO mq					153,72	3,26	501,13
15 E.12.060.070 .a	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Pensilina ingresso		1.50	0.200		0.60		
	sono	2,00	1,50 3,40	0,200 0,200		0,60 0,68		
	SOMMANO mq					1,28	92,23	118,05
	A RIPORTARE							12′532,24

Num.Ord.	DEGICALAZIONE DELL'AVORI		DIME	NSIONI		0	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							12′532,24
16 E.07.005.010 .a.CAM	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Pensilina ingresso sono		3,40	1,500		5,10		
	SOMMANO mq		3,10	1,500		5,10	14,19	72,37
	SOMIVIANO IIIQ						14,19	12,31
17 E.12.060.010 .a	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m					5,10		
	SOMMANO mq					5,10	2,00	10,20
18 E.12.020.020 .b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c dinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna					1,16		
	COMMAND						41.60	40.26
	SOMMANO mq					1,16	41,69	48,36
19 E.12.060.040 .a	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia					5,10		
	SOMMANO mg					5,10	3,26	16,63
	SOMIVIANO IIIQ						3,20	10,03
20 P.02.010.030 .c	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m Piano Seminterrato							
	per realizzazione foro ascensore Piano Terra		5,00	2,000		10,00		
	per realizzazione foro ascensore		5,00	2,000		10,00		
	SOMMANO mq					20,00	91,60	1′832,00
21 R.02.010.150 .c	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 34,1 a 40 cm							
	per realizzazione foro ascensore Piano Terra		2,17	1,550		3,36		
	per realizzazione foro ascensore		2,17	1,550		3,36		
	SOMMANO mq					6,72	90,41	607,56
22 R.02.020.050 .d.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm Piano Seminterrato				٠			
	per realizzazione foro ascensore per realizzazione vano ascensore		2,17 2,17	1,550 1,550	0,300 0,300	1,01 1,01		
	Piano Terra per realizzazione foro ascensore		2,17	1,550	0,300	1,01		
	A RIPORTARE					3,03		15′119,36

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,03		15′119,36
	SOMMANO mc					3,03	288,93	875,46
23 E.01.020.020 .b	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee Piano Seminterrato							
	per realizzazione vano ascensore		2,17	1,550	0,800	2,69		
	SOMMANO mc					2,69	163,49	439,79
24 E.03.010.010 .a.CAM	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 Piano Seminterrato							
	per realizzazione vano ascensore magrone		2,17	1,550	0,200	0,67		
	SOMMANO mc					0,67	142,39	95,40
25 E.03.010.020 .b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35 Piano Seminterrato per realizzazione vano ascensore							
	platea		2,17	1,550	0,500	1,68		
	SOMMANO mc					1,68	177,05	297,44
26 E.03.040.010 .a.CAM	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.				70,000	117,60		
	SOMMANO ka	1,00			70,000		2.50	294,00
	SOMMANO kg					117,60	2,50	294,00
27 E.19.010.030 .c.CAM	Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldaturaformati a caldo o a fred ti a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2							
	Piano Seminterrato travi HE 140mm per foro ascensore		2,17		24,700			
	Piano Terra		1,55		24,700	38,29		
	travi HE 140mm per foro ascensore		2,17 1,55		24,700 24,700	53,60 38,29		
	SOMMANO kg					183,78	6,81	1′251,54
28 E.19.040.030 .a	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti					183,78		
	SOMMANO kg					183,78	1,54	283,02
	SOMM HIVO RG					100,70	1,5 1	203,02

Num.Ord.	DEGICNA ZIONE DELLA MODI		DIME	NSIONI		0 111	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							18′656,01
29 E.08.045.010 .d.CAM	Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm							
	Piano Seminterrato per realizzazione pareti ascensore		2,17 1,55		4,700 4,700	10,20 7,29		
	Piano Terra per realizzazione pareti ascensore		2,17 1,55		4,700 4,700	10,20 7,29		
	Piano Primo per realizzazione pareti ascensore		2,17 1,55		4,700 4,700	10,20 7,29		
	SOMMANO mq		1,00		.,,,,	52,47	39,86	2′091,45
30 E.16.020.030 .b.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento							
						52,47		
	SOMMANO mq					52,47	25,09	1′316,47
31 L.21.010.020 .a	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratterist a ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg							
	Sono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	32′307,64	32′307,64
32 T.01.020.020 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata							
						3,03 2,69		
	SOMMANO mc					5,72	73,08	418,02
33 R.02.040.010 .a.CAM	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Piano Primo							
	Ambiente n°1 pareti	2,00	12,29		3,800	93,40		
	a detrarre vuoto porte	2,00	5,36	1,200 0,940	3,800 2,140	40,74 -2,57		
	a detrarre vuoto finestre	4,00	1 20	1,170 0,460	2,140 2,590	-2,01 -12,12		
	squarcio porta	2,00	1,20	0,460	2,140	0,55 1,97		
	squarcio finestre (par.ug.=4*2)	4,00 8,00	1,17	0,640 0,640	2,590	3,00 13,26		
	(par.ug.=4*2) Antibagno	8,00		0,230	0,920	1,69		
	pareti		1,59 1,14		1,400 0,200	2,23 0,23		
			1,59		0,200	0,32		
	A RIPORTARE					140,69		54′789,59

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					140,69		54′789,5	
			1,14		1,400	1,60			
	W.c. donne pareti		1,74		0,200	0,35			
			1,12 1,74		0,200 1,400				
			1,12		1,400	1,57			
	a detarre vuoto finestra squarcio finestra		0,60	0,600 0,400	1,030	-0,62 0,24			
		2,00	*,**	0,400	1,030				
	W.c. uomini pareti		2,40		1,400				
			1,00 1,25		1,400 0,200	1,40 0,25			
			0,13		0,200	0,03			
			1,14 1,14	1,400	0,200 0,200	0,23 0,32			
	a detarre vuoto finestra		ŕ	0,600	1,030	-0,62			
	squarcio finestra	2,00	0,60	0,400 0,400	1,030	0,24 0,82			
	Deposito	,00	2.5		1,000				
	soffitto pareti	2,00	2,54 2,54	1,000	1,800	2,54 9,14			
	Piano Terra	2,00	1,00	1,800		3,60			
	Ambiente n°1								
	pareti	2,00 2,00	12,20 5,34		3,800 3,800	92,72 40,58			
	a detrarre vuoto porta	2,00	3,34	1,200	2,140	-2,57			
				0,940 1,170	2,140 3,430	-2,01 -4,01			
	a detrarre vuoto finestre	2,00		1,170	2,520	-5,90			
	squarcio porte		1,20	1,170 0,540	1,600	-1,87 0,65			
		2,00		0,540	2,140	2,31			
		2,00	1,17	0,640 0,640	3,430				
	squarcio finestre (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,17	0,640 0,640	2,520	1,50 6,45			
	(pai.ug. 2 2)	ĺ ĺ	1,17	0,640		0,75			
	Antibagno	2,00		0,640	1,600	2,05			
	pareti		0,90		1,400				
			1,95 0,68		0,200 0,200	0,14			
			0,84 1,58		0,200 0,200	0,17 0,32			
			2,80		1,400				
	W.c. disabile pareti		1,84		1,400	2,58			
			1,80		1,400	2,52			
			1,80 1,84		0,200 0,200				
	W.c. donne pareti		1,58		0,200	0,32			
	paren		1,00		0,200	0,20			
			1,58 1,00		1,400 1,400				
	a detarre vuoto finestra			0,600	1,030	-0,62			
	squarcio finestra	2,00	0,60	0,400 0,400	1,030	0,24 0,82			
	W.c. uomini pareti		1,16		0,200				
	paren		2,00		1,400	2,80			
			0,98 1,14		1,400 0,200	1,37 0,23			
			0,18		0,200	0,04			
	a detarre vuoto finestra		0,84	0,600	0,200 1,030				
				. /	,	-,			

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					325,23		54′789,59
	squarcio finestra	2,00	0,60	0,400 0,400	1,030	0,24 0,82		
	Deposito soffitto	2,00	2,55	1,000	1,030	2,55		
	pareti	2,00 2,00	2,55 1,00	,,,,,	1,800 1,800	9,18		
	Scala soffitto pareti a detrarre vuoto porta	2,00 2,00 2,00 2,00	1,00 2,50 2,50 2,50 2,50 3,77 3,85 2,55 2,55 3,92 3,06 2,50 2,47 1,05 2,50 2,50 1,00 1,48 0,66 2,00 0,46 1,77 0,49 4,32 2,55	1,160 4,600 0,780 1,380 1,190 1,220 1,200 1,200 1,260 1,050 0,670 1,000 1,480 1,480 1,200	2,170 2,170 2,170 2,170 1,780 1,870 1,200 0,590 11,390 2,170 2,170 2,590 2,100	2,90 11,50 1,95 3,45 4,49 4,62 3,11 3,06 4,70 3,67 3,15 2,59 0,70 2,50 5,43 2,17 3,21 1,43 3,56 0,86 2,12 0,29 98,41 58,09 -3,26 -2,17 -3,83		
	a detarrre vuoto finestra squarcio porte	2,00 2,00 2,00	1,50 1,48 0,88	0,880 1,170 0,680 0,680 0,680 0,680 0,350 0,350	1,840 2,590 2,170 2,590 1,840	-1,62 -3,03 1,02 2,95 1,01 3,52 0,31		
	squarcio finestra	2,00	1,17	0,640 0,640	2,590	0,75		
	Parziale mq si stima sul 40% della superfice	0,60			564,800	564,80 -338,88		
	Parziale mq					-338,88		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					619,29 -393,37		
	SOMMANO mq					225,92	5,16	1′165,73
34 E.16.020.030 .b.CAM	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento					225,92		
	SOMMANO mq					225,92	25,09	5′668,3
35	Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Predisposizione di							
	A RIPORTARE							61′623,67

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							61′623,67
I.01.010.060. a	allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti Piano Primo W.c. donne lavabo W.c. uomini lavabo Piano Terra W.c. disabile lavabo doccetta vaso W.c. donne lavabo W.c. donne lavabo Piano Seminterrto scaldabagno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO m					7,00	71,61	501,27
36 I.01.010.040. a	Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti Piano Primo W.c. donne lavabo vaso W.c. uomini lavabo vaso Piano Terra W.c. disabile lavabo vaso doccetta vaso W.c. donne lavabo vaso W.c. uomini lavabo vaso Piano Seminterrto scaldabagno					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					12,00	75,50	906,00
37 I.01.010.055. a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavi si le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili Piano Primo W.c. donne lavabo					1,00		
	vaso W.c. uomini					1,00		
	w.c. uomini lavabo vaso Piano Terra W.c. disabile lavabo vaso					1,00 1,00 1,00 1,00		
	Vaso .							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		63′030,94
	W.c. donne lavabo vaso					1,00 1,00		
	W.c. uomini lavabo vaso					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	52,74	527,40
38 N.P.1	Nuovo impianto elettrico completo, compreso di corpi illuminanti, prese, quadri elettrici e tutto quanto per dare il lavoro a regola d'arte. Sono					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12′000,00	12′000,00
39 M.12.010.01 0.d	Condizionatore Mono Split Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e comp ndo, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A++. Potenza di raffreddamento da 5,01 kW a 6,10 kW Piano Primo Ambiente n°1							
	Sono Piano Terra Ambienete n°1					1,00		
	sono					1,00		
	SOMMANO cad					2,00	3′126,66	6′253,32
40 I.01.020.060. a	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro ubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando Piano Primo							
	W.c. donne sono W.c. uomini					1,00		
	w.c. domini sono Piano Terra W.c. donne					1,00		
	sono W.c. uomini					1,00		
	sono					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	290,82	1′163,28
41 I.01.020.020. a	Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polie porto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Piano Primo							
	W.c. donne sono					1,00		
	W.c. uomini sono Piano Terra					1,00		
	W.c. donne sono					1,00		
	W.c. uomini sono					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	260,87	1′043,48
	A RIPORTARE							84′018,42

			DIME	NSIONI			IMI	pag. 12
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							84′018,42
42 I.01.030.080. a	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito o con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili Piano Terra W.c. disabile					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3′273,04	3′273,04
43 C.08.010.060 .d	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con p ollegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l Piano Seminterrato sono					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	247,28	247,28
44 E.07.010.040 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm Piano Primo						2.7,20	2.1,320
	Ambiente n°1		3,03	2,900		8,79		
		4,00	9,23 1,17	5,360 0,230		49,47 1,08		
	Antibagno	4,00	1,59	1,140		1,81		
	W.c. n°1		1,74	1,120		1,95		
	W.c. n°2 sono		1,14 2,40	0,130 1,000		0,15 2,40		
	Deposito sono Piano Terra		2,54 0,84	1,000 0,600		2,54 0,50		
	Ambiente n°1 sono	3,00	3,00 9,15 1,17 1,17	1,250 5,340 0,230 0,480		3,75 48,86 0,81 0,56		
	Antibagno sono		2,80 0,84	0,900 0,680		2,52 0,57		
	W.c. disabile sono		1,84	1,800		3,31		
	W.c. donne sono		1,75	1,000		1,75		
	W.c. uomini sono		0,84 2,00	0,180 0,980		0,15 1,96		
	Ripostiglio sono		2,55 0,84	1,000 0,600		2,55 0,50		
	SOMMANO mq		,,,,,	3,000		135,98	15,71	2′136,25
45 E.13.030.020	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su							
	A RIPORTARE							89′674,99

N 0.1			DIME	NSIONI			IMI	pag. 13 PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							89′674,99
.d.CAM	sottofondo di malta cementizia d latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo					135,98		
	SOMMANO mq					135,98	63,27	8′603,45
46 E.15.080.050 .a.CAM	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita Piano Primo Ambiente n°1							
	sono a detrarre vuoto porta	2,00	12,29 5,36	0,940		24,58 5,36 -0,94		
	squarcio porta squarcio finestre *(par.ug.=4*2) Deposito	2,00 8,00	0,46 0,23	1,200		-0,94 -1,20 0,92 1,84		
	sono	2,00 2,00 2,00	2,55 1,00 0,23	0,860		5,10 2,00 0,46 -0,86		
	a detrarre vuoto porta Piano Terra Ambiente n°1 sono	2,00	12,20			24,40		
	a detrarre vuoto porta	2,00 3,00	5,34 1,17	0,230 0,940 1,200		10,68 0,81 -0,94 -1,20		
	squarcio porta *(par.ug.=2*2) squarcio finestre *(par.ug.=3*2) Deposito	4,00 6,00	0,46 0,23	1,170		-1,17 1,84 1,38		
	sono	2,00 2,00 2,00	2,55 1,00 0,23			5,10 2,00 0,46		
	a detrarre vuoto porta			0,860		-0,86		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					86,93 -7,17		
	SOMMANO m					79,76	14,85	1′184,44
47 E.15.020.045 .c.CAM	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in zi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	Piano Primo Antibagno sono	2,00 2,00	1,59 1,14		2,200 2,200			
	a detrarre vuoto porte	7	, -	1,050 0,850 0,900	2,180 2,180 2,180	-2,29 -1,85		
	W.c. donne pareti a detrarre vuoto porta	2,00 2,00	1,74 1,12	0,850	2,200 2,200 2,180	7,66 4,93		
	W.c. uomini pareti	2,00 2,00	2,40 1,14	0,850	2,200 2,200	10,56 5,02		
	a detrarre vuoto porte			0,900	2,180			
	A RIPORTARE					30,28		99′462,88

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,28		99′462,88
	Piano Terra			0,840	1,800	-1,51		
	Antibagno pareti a detrarre vuoto porte	2,00 2,00	2,80 1,58	1,100 1,100 0,850 0,800	2,200 2,200 2,140 2,140 2,140 2,200	-2,35 -2,35 -1,82		
	W.c. disabile pareti	2,00 2,00	1,84 1,80	ŕ	2,200 2,200	8,10 7,92		
	a detrarre vuoto porte W.c. donne			1,100	2,140	,		
	pareti a detrarre vuoto porte W.c. uomini	2,00 2,00	1,00 1,75	0,850	2,200 2,200 2,140			
	pareti a detrarre vuoto porte	2,00 2,00	2,00 1,16	0,800 0,840	2,200 2,200 2,140 1,800	5,10 -1,71		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					101,48		
	SOMMANO mq					74,39	51,11	3′802,07
48 E.07.010.040 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm Scala							
	ballatoi		1,47 2,50 1,30 2,50 0,97 1,10 2,50 1,50 2,50 1,03	0,680 0,830 0,300 1,060 0,760 0,830 1,060 0,380 0,980		1,00 2,08 0,39 2,65 0,74 0,91 2,65 0,57 2,45 0,93		
	SOMMANO mq					14,37	15,71	225,75
49 E.13.030.020 .d.CAM	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia d latazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo					14,37		
	SOMMANO mq					14,37	63,27	909,19
50 E.14.010.010 .a.CAM	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste s unti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm Scala							
	battiscopa		10,00		0,200	2,00		
	SOMMANO mq					2,00	163,02	326,04
	A RIPORTARE							104′725,93

Num.Ord.	DEGLOVE TOWN NEW YORK		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							104′725,93
51 E.17.040.020 .a.CAM	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni dinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminascosta, dimensioni 600x600 mm Piano Primo Ambiente n°1							
	sono		3,03 9,23	2,900 5,360		8,79 49,47		
	Antibagno - W.c. uomini - W.c. donne sono		2,88	2,400		6,91		
	Piano Terra Ambiente n°1							
	sono		3,00 9,15	1,250 5,340		3,75 48,86		
	Antibagno - W.c. disabile - W.c. uomini - W.c. donne sono		3,95	2,850		11,26		
	SOMMANO mq					129,04	42,61	5′498,39
52 E.18.010.060 .a	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (ci novra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti Piano Terra Antibagno							
	porta W.c. disabile			1,100	2,140	2,35		
	porta			1,100	2,140	2,35		
	W.c. donne porta			0,850	2,140	1,82		
	W.c. uomini porta Piano Primo			0,800	2,140	1,71		
	Antibagno porta W.c. uomini			1,050	2,180	2,29		
	W.c. donne W.c. donne			0,850	2,180	1,85		
	porta			0,900	2,180	1,96		
	SOMMANO mq					14,33	373,23	5′348,39
53 E.18.080.040 .a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq Piano Primo							
	W.c. donne finestre (0.60x1.03=0.62) minimo fatturabile		1,50			1,50		
	W.c. uomini finestre (0.60x1.03=0.62) minimo fatturabile		1,50			1,50		
	Deposito finestre (0.98x1.15=1.13) minimo fatturabile Piano Terra		1,50			1,50		
	W.c. donne finestre (0.60x1.03=0.62) minimo fatturabile W.c. uomini		1,50			1,50		
	finestre (0.60x1.03=0.62) minimo fatturabile Deposito		1,50			1,50		
	finestre (0.98x1.15=1.13) minimo fatturabile Piano Seminterrato		1,50			1,50		
	Ambiente n°1							44.87
	A RIPORTARE					9,00		115′572,7

			D. 11.1.E.				****	pag. 16
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	ORTI TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iung.	iai g.	Th peso	9,00	umano	
			1.50					115′572,71
	finestre (0.55x1.03=0.57) minimo fatturabile Ambiente n°2		1,50			1,50		
	finestre (0.55x1.64=0.90) minimo fatturabile		1,50			1,50		
	SOMMANO mq					12,00	455,37	5′464,44
54 E.18.080.040 .b	anodizzato a taglio termico per finestre o vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq Piano Primo Ambiente n°1 finestre Piano Terra finestre Scala	4,00 2,00		1,170	2,590 2,590	6,06		
	finestra Piano Seminterrato			1,170	2,590	3,03		
	Ambiente n° l porta			1,230	2,370	2,92		
	Ambiente n°2 porta			1,500	2,560	3,84		
	Scala porta			1,480 1,500	2,590 2,170			
	SOMMANO mq					35,06	452,41	15′861,49
55 E.18.080.040 .a	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq Piano Terra Ambiente n°1 finestra (si considera una maggiorazione del 40% per utilizzo di profilo maggiorato antiscasso)	1,40		1,170	1,600	2,62	455,37	1′193,07
56 E.18.080.040 .b	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o vista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq Piano Terra porta (si considera una maggiorazione del 40% per utilizzo di profilo maggiorato antiscasso)	1,40		1,170	3,430		453,57	2′542,54
57 E.20.010.095 .a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di					3,02	702,71	2 372,37
	Ambiente n°1 finestre *(par.ug.=2*4*0,90)	7,20		1,170	2,590	21,82		
	W.c. donne finestra *(par.ug.=2*0,90)	1,80		0,600	1,030			
	W.c. uomini	, i		, i				
	finestra *(par.ug.=2*0,90) Deposito	1,80		0,600	1,030	1,11		
	A RIPORTARE					24,04		140′634,25

			DIME	NSIONI			IMI	pag. 17
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 8		8	1	24,04		140′634,25
	finestra *(par.ug.=2*0,90) Piano Terra Ambiente n°1 finestre *(par.ug.=2*2*0,90) W.c. donne	1,80		0,980	1,150 2,520	2,03		· · · · ·
	finestra *(par.ug.=2*0,90) W.c. uomini	1,80		0,600	1,030			
	finestra *(par.ug.=2*0,90) Deposito finestra *(par.ug.=2*0,90)	1,80 1,80		0,600	1,030 1,150	ŕ		
	Piano Seminterrato Scala	1,00		0,980	1,130	2,03		
	finestra *(par.ug.=2*0,90) Ambiente n°1	1,80		1,170	2,590			
	porta *(par.ug.=2*0,90) finestra *(par.ug.=2*0,90) Ambiente n°2	1,80 1,80		1,230 0,550	2,370 1,030			
	porta *(par.ug.=2*0,90) finestra *(par.ug.=2*0,90)	1,80 1,80		1,500 0,550	2,560 1,640			
	Scala porte *(par.ug.=2*0,9) (par.ug.=2*0,90)	1,80 1,80		1,470 1,500	2,620 2,170			
	SOMMANO mq					73,97	89,75	6′638,81
58 E.20.020.090 .a	Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi stice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia Piano Primo Ambiente n°1							
	finestre *(par.ug.=4*0,90) W.c. donne finestra	3,60 0,90		1,170 0,600	2,590 1,030			
	W.c. uomini finestra	0,90		0,600	1,030	ŕ		
	Deposito finestra Piano Terra	0,90		0,980	1,150			
	Ambiente n°1 finestre *(par.ug.=2*0,90)	1,80		1,170	2,520	5,31		
	W.c. donne finestra	0,90		0,600	1,030	0,56		
	W.c. uomini finestra Deposito	0,90		0,600	1,030	0,56		
	finestra Piano Seminterrato	0,90		0,980	1,150	1,01		
	Scala finestra Ambiente n°1	0,90		1,170	2,590	2,73		
	porta finestra	0,90 0,90		1,230 0,550	2,370 1,030			
	Ambiente n°2 porta finestra	0,90 0,90		1,500 0,550	2,560 1,640			
	Scala porte	0,90 0,90		1,470 1,500	2,620 2,170			
	SOMMANO mq					37,01	27,55	1′019,63
59 E.20.010.097 .a	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in le ti e sigillato con mastice o silicone da							
	A RIPORTARE							148′292,69

			DIME	NCIONI			pag. 18		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	NSIONI larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO	F8	8					148′292,69	
								140 292,09	
	vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm								
	Piano Terra porta	0,90		1,170	3,430	3,61			
	finestra	0,90		1,170	1,600	1,68			
	SOMMANO mq					5,29	217,73	1′151,79	
60 E.18.075.045 .c	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura Piano Terra porta					1,00			
	Piano Seminterrato Scala					·			
	porte					1,00			
	SOMMANO cad					2,00	318,60	637,20	
	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio c d uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna								
						2,00			
	SOMMANO cad					2,00	278,72	557,44	
62 E.11.040.030 .i	sovrapposizioni, le chiodature, le salda tura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10 Piano Primo								
	W.c. su tramezzature *(lung.=(1,14+1,74+1,25))		4,13	0,300		1,24			
	Piano Terra su tramezzature *(lung.=(1,95+1,84+0,84+1,75+1,00))		7,38	0,300		2,21			
	SOMMANO mg		.,	.,		3,45	81,70	281,87	
	SOMMANO IIIQ						01,70	201,07	
63 E.21.010.005 .b.CAM	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico Piano Primo Ambiente n°1								
	pareti	2,00 2,00	12,29 5,36		3,650 3,650	89,72 39,13			
	a detrarre vuoto porte	2,00	3,30	1,200	2,140	-2,57			
	a detrarre vuoto finestre	4,00		0,940 1,170	2,140 2,590	-2,01 -12,12			
	squarcio porta	2,00	1,20	0,460 0,460	2,140	0,55 1,97			
	squarcio finestre	4,00	1,17	0,640		3,00			
	(par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2)	8,00 8,00		0,640 0,230	2,590 0,920	13,26 1,69			
	Antibagno	-,	1.50	- ,	r				
	pareti		1,59 1,14 1,59		1,300 0,400 0,400	2,07 0,46 0,64			
			1,14		1,300	1,48			
	A RIPORTARE					137,27		150′920,99	

MARIFOR Parage large l	Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
W.c. doans	TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
parets 1,74		RIPORTO					137,27		150′920,9
1.12									
a deserre vuoto finestra squareio finestra squareio finestra 2,00		pareti							
1,12							0,45		
a detare vano finestra 2,00 0,60 0,400 1,030 0,24									
squarcio finestra Vac. unmini		a detarre vuoto finestra		1,12	0,600				
We. usumin pared 2.40				0,60		,	0,24		
pareti			2,00		0,400	1,030	0,82		
1,00									
1.25		pareti					3,12		
0.13									
1,14									
a detarre vanto finestra squarcio finestra Deposito Soffitioo Soff									
Squarcio finestra 2,00 0,400 1,030 0,82						0,400	0,64		
Deposite soffition 2.54 1,000 1,030 0.82						1,030	-0,62		
Deposite sofifition 2,54 1,000 2,54 1,800 9,14 1,800 1,170 1,600 1,800 1,800 1,170 1,600 1,800 1,800 1,800 1,170 1,600 1,800 1,		squarcio finestra		0,60			0,24		
soffitic parefit		D	2,00		0,400	1,030	0,82		
Pare				254	1 000		2.54		
Piano Terra Ambiente n°1 pureti			2.00		1,000	1.800	2,34 9.14		
Pano Term		Paren			1,800	1,000			
Description Continue		Piano Terra	2,00	1,00	1,000		5,00		
a detrarre vuoto porta a detrarre vuoto porta a detrarre vuoto finestre a detrarre vuoto finestre 2,00 a detrarre vuoto finestre 2,00 1,170 2,520 1,170 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,550 0,540 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,75 0,640 1,170 0,640 0,78 0,640 0,78 0,680 0,400 0,78 0,681 1,801 1,801 1,300 0,400 0,		Ambiente n°1							
a detrarre vuoto porta a detrarre vuoto finestre a detrarre vuoto finestre 2,00 1,170 2,340 1,170 3,430 4,01 1,170 1,600 1,170 0,540 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,600 2,05 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,170 0,640 1,600 0,75 0,680 0,400 0,72 0,84 0,400 0,63 1,58 0,400 0,72 0,84 1,800 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 0,72 1,341 0,400 0,72 1,342 0,400 0,72 1,344 0,400 0,72 1,345 0,400 0,72 1,340 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 0,400 0,		pareti							
a detarre vuoto finestre a detarre vuoto finestre 2,00 1,170 2,200 1,170 1,170 1,170 1,170 1,000 1,170 1,170 1,000 1,170 1,000 1,170 1,000 1,050 1,170 1,060 1,075 2,000 1,171 1,0640 2,000 1,171 1,0640 2,000 1,171 1,0640 2,000 1,171 1,0640 2,000 1,170 1,0640 2,000 1,170 1,0640 2,000 1,170 1,0640 1,000 2,005 Antibagno parcti 2,000 1,0640 1,000 1			2,00	5,34					
a detrare vuoto finestre 2,00 1,170 1,170 1,000 1,170 0,640 0,550 0,75 0,640 0,775 0,640 0,660 0,680		a detrarre vuoto porta					-2,57		
a detarre vuoto finestre squarcio porte squarcio porte 1,20 1,170 1,20 1,50 1									
squarcio porte 1,170 1,600 -1,87 0.656 0.655 0.65		a detrarre vivoto finestre	2.00						
squarcio porte 1,20 0,540 2,140 2,31 2,00 0,640 0,640 3,430 4,39 squarcio finestre 2,00 1,17 0,640 3,430 4,39 (par.ug.~2*2) 4,00 0,640 0,640 0,75 Antibagno 1,17 0,640 0,640 0,75 pareti 0,90 1,300 1,17 1,95 0,400 0,78 0,68 0,400 0,27 0,84 0,400 0,34 1,58 0,400 0,63 2,80 1,300 3,64 W.c. disabile 1,84 1,300 2,39 1,80 1,300 2,34 1,80 1,300 2,34 1,80 1,300 2,34 1,84 0,400 0,72 W.c. donne 1,58 0,400 0,72 1,84 0,400 0,72 1,84 0,400 0,74 We. donne 1,58 0,400 0,63 1,58 0,400 0,60 0,40 1,58 1,50 0,40 0,60 1,58 1,50 0,40 0,60 1,58 1,50		a detraire vuoto finestre	2,00				-1.87		
2,00		squarcio porte		1,20		-,			
Squarcio finestre 2,00			2,00	ŕ	0,540	2,140			
Squarcio finestre				1,17			0,75		
(par.ug.=2*2)						3,430			
Antibagno pareti 2,00 1,17				1,17		2.520			
Antibagno pareti 0,90 1,300 1,17 1,95 0,400 0,78 0,68 0,400 0,27 0,84 0,400 0,34 1,58 0,400 0,63 1,58 1,300 2,39 1,80 1,80 1,80 1,300 0,72 1,84 0,400 0,72 1,80 1,80 1,80 0,400 0,72 1,84 0,400 0,72 1,84 0,400 0,72 1,84 0,400 0,72 1,84 1,300 2,39 1,80 1,300 2,34 1,80 0,400 0,72 1,84 0,400 0,72 1,84 1,300 2,05 1,00 0,400 0,74 W.c. donne pareti 1,58 1,00 0,400 0,400 0,40 1,58 1,00 0,400 0,40 1,030 0,400 0,40 1,030 0,205 1,00 0,1030 1,030 0,205 1,00 0,1030 1,030 0,205 1,00 0,1030 0,205 1,00 0,400 1,030 0,24 0,24 0,400 0,400 0,40 0,40 0,400 0,		(par.ug.=2*2)	4,00	1 17	0,640	2,520	6,45 0.75		
Antibagno pareti 0.90 1,300 1,17 1,95 0,400 0,78 0,68 0,400 0,27 0,84 0,84 0,400 0,34 1,158 0,400 0,63 2,80 1,300 3,64 W.c. disabile pareti 1,84 1,300 2,39 1,80 1,300 2,34 1,80 0,400 0,74 W.c. donne pareti 1,58 1,00 0,400 0,400 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,05 1,58 1,300 2,06 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 0,600 1,300 0,600 1,300 0,62 V.c. uomini pareti 1,16 0,400 0,46 0,400 0,46 0,18 0,98 1,300 0,24 1,44 0,400 0,46 0,18 0,84 0,400 0,07 0,84 0,400 0,07 0,84 0,400 0,07 0,84 0,400 0,34 a detarre vuoto finestra squarcio finestra			2.00	1,17		1.600			
pareti		Antibagno	2,00		0,0.0	1,000	2,00		
0.68				0,90			1,17		
0,84									
1,58									
W.c. disabile pareti									
W.c. disabile pareti									
pareti		W.c. disabile		2,80		1,500	3,04		
1,80				1,84		1,300	2,39		
W.c. donne pareti 1,84		•		1,80		1,300	2,34		
W.c. donne pareti 1,58 1,00 0,400 0,400 0,40 1,58 1,300 1,30 1,300 1,30 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 0,400									
pareti				1,84		0,400	0,74		
1,00				1.50		0.400	0.62		
1,58 1,300 2,05 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,030 0,24 1,000		pareu							
1,00									
a detarre vuoto finestra 0,600 0,400 0,400 0,24 0,24 W.c. uomini pareti 1,16 0,400 0,400 0,46 0,400 0,400 0,46 1,14 0,400 0,98 13,000 12,74 1,14 0,400 0,46 0,18 0,400 0,46 0,48 0,400 0,46 0,400 0,46 0,48 0,400 0,400 0,46 0,400 0,400 0,46 0,400									
squarcio finestra 2,00 0,60 0,400 0,400 0,82 W.c. uomini pareti 1,16 2,00 1,300 2,60 1,300 2,60 0,98 13,000 12,74 1,14 0,400 0,46 0,18 0,400 0,40 0,46 0,18 0,400 0,40 0,46 0,18 0,400 0,40		a detarre vuoto finestra					-0,62		
W.c. uomini pareti 1,16 2,00 1,300 2,60 0,98 13,000 12,74 1,14 0,400 0,46 0,18 0,400 0,46 0,18 0,400 0,40 0,07 0,84 0,400 0,400 0,34 a detarre vuoto finestra squarcio finestra 0,600 0,400 0,24		squarcio finestra		0,60	0,400		0,24		
pareti		<u></u>	2,00		0,400	1,030	0,82		
2,00				1.16		0.400	0.46		
a detarre vuoto finestra 0,98		pareu							
a detarre vuoto finestra squarcio finestra 1,14 0,400 0,406 0,07 0,07 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,34 0,400 0,400 0,400 0,34 0,400 0,40									
a detarre vuoto finestra squarcio finestra 0,600 0,600 0,400 0,24 0,24 0,000 0,24									
a detarre vuoto finestra squarcio finestra 0,84 0,600 1,030 -0,62 0,24 0,000 0,24				0,18		0,400	0,07		
squarcio finestra 0,60 0,400 0,24						0,400	0,34		
				_		1,030			
A DIDORTADE		squarcio finestra		0,60	0,400		0,24		
		A RIPORTARE					329,03		150′920,9

			DIME	NSIONI			IM	pag. 20 P O R T I
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					329,03		150′920,99
		2,00		0,400	1,030	0,82		
	Deposito soffitto pareti	2,00 2,00	2,55 2,55 1,00	1,000	1,800 1,800			
	Scala soffitto		2,50 2,50 2,50 2,50 3,77 3,85 2,55 2,55 3,92 3,06 2,50 2,47 1,05 2,50 2,50	1,160 4,600 0,780 1,380 1,190 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,050 0,670 1,000	2,170	2,90 11,50 1,95 3,45 4,49 4,62 3,11 3,06 4,70 3,67 3,15 2,59 0,70 2,50 5,43		
	a detrarre vuoto porta	2,00 2,00	1,00 1,48 0,66 2,00 0,46 1,77 0,49 4,32 2,55	1,500	2,170 2,170 2,170 1,780 1,870 1,200 0,590 11,390 11,390 2,170	2,17 3,21 1,43 3,56 0,86 2,12 0,29 98,41 58,09 -3,26		
	a detarrre vuoto finestra squarcio porte	2,00 2,00 2,00	1,50 1,48	1,000 1,480 1,200 0,880 1,170 0,680 0,680 0,680 0,680	2,170 2,590 2,100 1,840 2,590 2,170 2,590	-2,17 -3,83 -5,04 -1,62 -3,03 1,02 2,95 1,01 3,52		
	squarcio finestra	2,00 2,00	0,88 1,17	0,350 0,350 0,640 0,640	1,840 2,590	0,31 1,29 0,75 3,32		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					622,85 -54,49		
	SOMMANO mq					568,36	15,06	8′559,50
64 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionne. Fissativo a base di resine acriliche					568,36		
	SOMMANO mq					568,36	3,65	2′074,51
65 E.21.020.030 .b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche					570.35		
	SOMMANO mq					568,36	9,84	5′592,66
	A RIPORTARE							167′147,66

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							167′147,66
66 R.04.020.010 .b	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso Scala grate porte Piano Seminterrato grate porte grate finestre			1,480 1,500 1,230 1,500 0,550 0,550	2,590 2,170 2,370 2,560 1,030 1,640	3,26 2,92 3,84 0,57		
	SOMMANO mg			0,550	1,010	15,32	44,51	681,89
	SOMINANO IIIQ					13,32	44,31	061,69
67 E.21.050.005 .c	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine (par.ug.=15,32*(2,00)) Scala ringhiera	30,64 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,37 3,85 0,22 3,87 0,22		1,060 0,850 0,900 0,850 0,900	6,55 0,40 6,58		
	(lung.=(1,09*1,39)/2) SOMMANO mq	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,70 0,22 3,70 0,76		0,850 0,900 0,850	6,29 0,40	4,43	274,53
68 E.21.050.010 .a.CAM	Apllicazione di vernice antiruggine Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo					(1.07		
	Torrino	2 00			1.020	61,97		
	porta	2,00		0,900	1,830			
	SOMMANO mq					65,26	7,60	495,98
69 E.21.050.040 .a.CAM	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco					65,26		
	SOMMANO mq					65,26	12,08	788,34
70 E.07.010.040 .a.CAM	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm Rampa ingresso sono		6,40	1,020		6,53		
	SOMMANO mq					6,53	15,71	102,59
71 E.13.060.030 .h.CAM	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo					6,53		
	SOMMANO mq					6,53	65,30	426,41
	SOMMANO IIIQ						03,30	120,11
	A RIPORTARE							169′917,40

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELL'AVODI		DIME	NSIONI		0 (1)	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							169′917,40
72 E.16.010.030 .a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Pensilina ingresso fronte	2,00	1,50		0,200	0,60		
	soffitto		3,40 3,40	1,500	0,200	0,68 5,10		
	parete a detrarre porta		4,00	1,470	3,000 2,600	12,00 -3,82		
	pareti rampa (H/peso=(0,62+0,00)/2)		1,20 2,00 4,20		0,620 0,620 0,310	0,74 1,24 1,30		
	Sommano positivi mq		1,20		0,510	21,66		
	Sommano negativi mq					-3,82		
	SOMMANO mq					17,84	5,20	92,77
73 E.16.020.060 .a.CAM	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con fratazzo metallico (par.ug.=17,84*(2,00))	35,68				35,68		
		33,08					12.10	165 11
	SOMMANO mq					35,68	13,10	467,41
74 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche					17,84		
	SOMMANO mq					17,84	3,65	65,12
75 E.21.020.050 .a.CAM	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura					17,84		
	SOMMANO mq					17,84	14,24	254,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	170′796,74
	TOTALE euro						-	170′796,74
	Data, 31/08/2024							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

 $COMMITTENTE: \ [computovariante.dcf \ (primus.usbim.com \) \ v.1/75]$